

Я. И. ПЕРЕЛЬМАН

M $\frac{68}{343}$

$\frac{801-15}{434}$

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

ЗАГАДКИ И ДИКОВИНКИ
В МИРЕ ЧИСЕЛ

ИЗДАНИЕ ШЕСТОЕ
ПРОСМОТРЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

РИСУНКИ В ТЕКСТЕ РАБОТЫ
ХУД. Ю. Д. СКАЛДИНА



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. 1935
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Издательство и автор просят читателей и библиотеки присылать свои отзывы на данную книгу, а также материалы коллективных обсуждений по адресу: Ленинград, просп. 25-го Октября, 28. Издательство „Молодая Гвардия“.



2011143866



35-59964

Отв. редактор Г. Мишкевич. Корректор А. Саридан. Техн. редактор Л. Чернецова.

Книга сдана в набор 13/1 1935 г. Подписано к печати 20/IV 1935 г.
Инд. Ю-2. МГ — 3003. Тираж 20000. Ленобллит 12082. Заказ № 2396.
Формат бумаги 82×110 см. 10,23 арт. л. 11 печ. л. (160512 знак. в 1 б. л.). Бум. л. 2³/₄.

Отпечатано с готовых матриц в тип. им. Володарского, Ленинград, Фев. а. л. 67.

ПРЕДИСЛОВИЕ

На русском языке имеется уже ряд оригинальных и переводных сборников,¹ преследующих в общем ту же цель, что и настоящая книга: оживить школьную арифметику введением в нее интересных задач, занимательных упражнений, любопытных теоретических и практических сведений. Знакомым с этой литературой хорошо известно, что большинство подобных книг черпает материал из одного и того же ограниченного фонда, накопленного столетиями; отсюда — близкое сходство этих сочинений, разрабатывающих, с различной детальностью, почти одни и те же темы. Но традиционный инвентарь математических развлечений достаточно уже исчерпан в нашей литературе. Новые книги этого рода должны привлекать новые сюжеты.

„Занимательная арифметика“ представляет в большей своей части попытку предложить ряд новых, ранее не разрабатывавшихся сюжетов арифметических развлечений. Подыскание новых тем в столь многосторонне обследованной области — дело нелегкое: составитель не может здесь пользоваться коллективным трудом длинного ряда известных и неизвестных собирателей, а предоставлен лишь собственным силам. Поэтому к „Занимательной арифметике“, как к первому опыту обновления традиционного материала подобных сборников, не должна прилагаться слишком строгая мерка.

Забываясь о том, чтобы сборник читался легко, не требуя чрезмерного напряжения, составитель избегал запутанных вопросов и включал преимущественно такой материал, который вполне посилен для большинства читателей.

¹ Среди них известный сборник Е. И. Игнатьева „В царстве смекалки“ (из трех его книг 2-я и 3-я составлены при моем участии почти исчерпывает весь „классический“ материал арифметических развлечений.

Хотя книга имеет в виду читателей, знакомых лишь с элементами арифметики, в ней найдутся страницы, необыкновенные, быть может, и для более сведущих.

Убедительная просьба ко всем читателям — не отказать сообщить автору о замеченных ими недостатках книги.¹ За ранее сделанные указания автор выражает корреспондентам глубокую признательность.

К сведению читателей, которые заинтересуются материалом этой книги, сообщаю названия других составленных мною сборников арифметических головоломок и развлечений:

„Занимательные задачи“ (изд. „Молодой Гвардии“),

„Живая математика“ (изд. ГТТИ),

„Фокусы и развлечения“ (изд. „Детгиза“).

Я. Перельман.




Рис. 1. Тайнственные знаки появились, неизвестно как, у дверей многих квартир...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СТАРОЕ И НОВОЕ О ЦИФРАХ И НУМЕРАЦИИ

ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ

Задача № 1

В марте 1917 г. жители Ленинграда (тогда — Петрограда) были не мало озадачены и даже встревожены тайнственными знаками, появившимися, неизвестно как, у дверей многих квартир. Молва приписывала этим знакам разнообразные значения. Те, которые мне пришлось видеть, имели форму восклицательных знаков, чередующихся с крестами.

Пошли зловещие слухи о грабительских шайках, помечающих квартиры будущих жертв. „Комиссар временного правительства по г. Петрограду“, успокаивая население, утверждал, что „тайнственные знаки“, которые чьей-то невидимой рукой делаются на дверях мирных обывателей в виде крестов, букв, фигур, как выяснилось по произведенному дознанию, делаются провокаторами и германскими шпионами; он приглашал жителей все эти знаки стирать и уничтожать, „а в случае обнаружения лиц, занимающихся этой работой, задерживать и направлять по назначению“. Иначе „комиссар“ не мог объяснить этих знаков...

Тайнственные восклицательные знаки и зловещие кресты

¹ Адрес для корреспонденции: Ленинград, 136. Плуталова ул. 2, кв. 12 Якову Исидоровичу Перельману, или Ленинград, просп. 25 Октября 28, Из-во „Молодая Гвардия“.

В другом месте того же тома „Свода законов“ находим еще раз упоминание об обязательном употреблении народных числовых обозначений. Приводятся особые знаки для тысячи рублей — в виде шестиконечной звезды с крестом в ней, и для ста рублей — в виде колеса с 8 спицами. Но обозначения для рубля и десяти копеек здесь устанавливаются иные, чем в предыдущем законе.

Вот текст закона об этих так называемых „ясачных знаках“:

„Чтобы на каждой квитанции, выдаваемой Родовитому Старосте, от которого внесен будет ясак, кроме изложения словами, было показываемо особыми знаками число внесенных рублей и копеек так, чтобы сдающие простым счетом сего числа могли быть уверены в справедливости показания.¹ Употребляемые в квитанции знаки означают:




Рис. 2. Стаинная запись на квитанции в уплате подати („ясака“). Эта запись означает сумму 1232 р. 24 к.

каких прибавлений, все таковые знаки очерчивать кругом прямыми линиями. Например: 1232 р. 24 к. изображают так“ (см. рис. 2).

Как видите, употребляемые нами арабские и римские цифры — не единственный способ обозначения чисел. В старину применялись у нас, да еще и теперь кое-где по деревням применяются другие системы письменного счисления, отдаленно сходные с римскими и совсем не сходные с арабскими цифрами.

¹ Это показывает, что описанные знаки были в широком употреблении среди населения.

Но и это еще не все способы изображения чисел, какие были в употреблении: многие купцы, например, имели свои секретные знаки для числовых обозначений, — так называемые торговые „меты“. О них побеседуем сейчас подробнее.

СЕКРЕТНЫЕ ТОРГОВЫЕ „МЕТЫ“

В дореволюционное время на вещах, купленных у офеней или в частных магазинах, особенно провинциальных, можно было зачастую заметить непонятные буквенные обозначения вроде

а ва в уо.




Рис. 3. Торговая „мета“ на крышке переплета (изображенная здесь мета означала, что себестоимость книги 50 к., а продажная цена 1 р. 25 к.)

Это не что иное, как цена вещи без запроса, которую торговец обозначал на товаре, но так однако, чтобы ее не мог разгадать покупатель. Бросив взгляд на эти буквы, торговец сразу проникал в их скрытый смысл и, сделав надбавку, называл покупателю цену с затросом.

Система обозначения была весьма проста. Торговец выбирал какое-нибудь слово, составленное из 10 различных букв; чаще всего останавливались выбор на словах: *трудолюбие, правосудие, ярославец, миролюбец, Миралюбовь*. Первая буква слова обозначала — 1, вторая — 2, третья — 3 и т. д.; десятою буквою обозначалась ноль. Помощью этих условных букв-цифр торговец и обозначал на товарах их

цену, храня в строгом секрете „ключ“ к своей системе при-былей.

Если, например, выбрано было слово

правосудие
1234567890

то цена 4 р. 75 к. обозначалась так:

в уо.

Иногда цена на товаре писалась в виде дроби; например, на одной из купленных мною книг (рис. 3) имеется обозначение

$\frac{oe}{tro}$

Это значит, при ключе „трудолюбие“, что надо запросить 1 р. 25 коп., себе же книга стоила 50 коп. путем таких „мет“ купцы наживали барыши обманом.

АРИФМЕТИКА ЗА ЗАВТРАКОМ

После сказанного легко сообразить, что числа можно изображать не только помощью цифр, но и помощью любых иных знаков или даже предметов — карандашей, перьев, линейек, ножей и т. п.; надо только условиться приписывать каждому предмету значение какой-нибудь определенной цифры. Можно даже, ради курьеза, помощью таких цифр-предметов изображать действия над числами — складывать, вычитать, умножать, делить.

Задача № 2

Вот, например, ряд числовых действий, обозначенный предметами сервировки стола (рис. 4). Вилка, ложка, нож, кувшинчик, чайник, тарелка — все это знаки, каждый из которых заменяет определенную цифру.

Глядя на эту группу ножей, вилок, посуды и т. п., попробуйте угадать: какие именно числа здесь обозначены?

С первого взгляда задача кажется очень трудной: приходится разгадывать настоящие иероглифы, как сделал некогда француз Шамполион. Но ваша задача гораздо легче: вы ведь знаете, что числа здесь, хотя обозначены вилками, ножами, ложками и т. п., написаны по десятичной системе счисления, то есть вам известно, что тарелка, стоящая на вто-

ром месте (считая справа), есть цифра десятков, что предмет направо от нее — цифра единиц, а по левую сторону — цифра сотен. Кроме того, вы знаете, что расположение всех этих предметов имеет определенный смысл, который вытекает из сущности арифметических действий, производимых над обозначенными ими числами.¹ Все это может значительно облегчить вам решение предложенной задачи.

Решение

Вот как можно доискаться значения представленных здесь предметов. Рассматривая первые три ряда на нашем рисунке, вы видите, что „ложка“, умноженная на „ложку“ дает „нож“. А из следующих рядов видно, что „нож“ без „ложки“ дает „ложку“, или что „ложка“ + „ложка“ = „ножу“. Какая же цифра дает одно и то же и при удвоении и при умножении сама на себя? Это может быть только 2, потому что $2 \times 2 = 2 + 2$. Таким образом узнаем, что „ложка“ = 2 и, следовательно, „нож“ = 4.

Теперь идем дальше. Какая цифра обозначена „вилкой“? Попробуем разгадать это, присмотревшись к первым трем

¹ В VII строке показано действие деления, причем расположение дается необычное; делитель — вправо, а частное — влево от делимого. Это расположение имеет свои преимущества и распространено в Англии.




Рис. 4. Над какими числами производятся обозначенные здесь арифметические действия?

рядам, где „вилка“ участвует в умножении, и к рядам III, IV и V, где та же „вилка“ фигурирует в действии вычитания. Из группы вычитания вы видите, что, отнимая в разряде десятков „вилку“ от „ложки“, получаем в результате „вилку“, т. е. при вычитании 2 минус „вилка“ получается „вилка“. Это может быть в двух случаях: либо „вилка“ = 1, и тогда $2 - 1 = 1$; либо же „вилка“ = 6, и тогда, вычитая 6 из 12 (единица высшего разряда занимается у „чашки“), получаем 6.

Что же выбрать: 1 или 6? Испытаем, годится ли 6 для „вилки“ в других действиях. Обратите внимание на сложение V и VI рядов: „вилка“ (т. е. 6) + „чашка“ = „тарелка“; значит „чашка“ должна быть меньше 4 (потому что в рядах VII и VIII „тарелка“ минус „вилка“ = „чашке“). Но „чашка“ не может равняться двойке, так как двойка обозначена уже „ложкой“; не может „чашка“ быть и единицей — иначе вычитание IV ряда из III не могло бы дать трехзначного числа в V ряду. Не может, наконец, „чашка“ обозначать и 3 — вот почему: если „чашка“ = 3, то „бокальчик“ (см. ряды IV и V) должен обозначать единицу, потому что $1 + 1 = 2$, т. е. „бокальчик“ + „бокальчик“ = „чашке“, убавленной на единицу, которая была занята у него при вычитании в разряде десятков; „бокальчик“ же равняться единице не может, потому что тогда „тарелка“ в VII ряду будет обозначать в одном случае цифру 5 („бокальчик“ + „нож“), а в другом цифру 6 („вилка“ + „чашка“), чего быть не может. Значит, нельзя было допустить, что „вилка“ = 6, а надо было принять ее равной единице.

Узнав путем таких — довольно, правда, долгих — поисков, что „вилка“ обозначает цифру 1, мы дальше уже идем более уверенно и быстро. Из действия вычитания в III и IV рядах видим, что „чашка“ обозначает либо 6, либо 8. Но 8 приходится отвергнуть, потому что тогда вышло бы, что „бокальчик“ = 4, а мы знаем, что цифра 4 обозначена „ножом“. Итак, „чашка“ обозначает цифру 6, а следовательно, „бокальчик“ — цифру 3.

Какая же цифра обозначена „кувшинчиком“ в I ряду? Это легко узнать, раз нам известно произведение (III ряд, 624) и один из множителей (II ряд, 12). Разделив 624 на 12, получаем 52. Следовательно „кувшинчик“ = 5.

Значение „тарелки“ определяется просто: в VII ряду „тарелка“ = „вилка“ + „чашка“ = „бокальчику“ + „нож“; то есть „тарелка“ = $1 + 6 = 3 + 4 = 7$.

Остается разгадать цифровое значение „чайника“ и „сахарницы“ в VII ряду. Так как для цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 предметы уже найдены, то остается выбирать только между 8, 9 и 0. Подставив в действие деления, изображенное в последних трех рядах, соответствующие цифры вместо предметов, получим такое расположение (буквами ч и с обозначены „чайник“ и „сахарница“):

$$\begin{array}{r} \text{чс) } 774 \text{ (ч)} \\ \underline{712} \\ 62 \end{array}$$

Число 712, мы видим, есть произведение двух неизвестных чисел чс и ч, которые, конечно, не могут быть ни нулем, ни оканчиваться нулем: значит, ни ч, ни с не есть ноль. Остаются два предположения: ч = 8 и с = 9, или же, наоборот, ч = 9 и с = 8. Но перемножив 98 на 8, мы не получаем 712; следовательно, „чайник“ обозначает 8, а „сахарница“ 9 (действительно: $89 \times 8 = 712$).

Итак, мы путем нехитрых арифметических вычислений разгадали иероглифическую надпись из предметов столовой сервировки:

кувшин = 5	чашка = 6	сахарница = 9
ложка = 2	бокальчик = 3	тарелка = 7
вилка = 1	чайник = 8	

А весь ряд арифметических действий, изображенный этой оригинальной сервировкой, приобретает такой смысл:

$$\begin{array}{r} \times 52 \\ \underline{12} \\ 624 \\ \underline{312} \\ + 312 \\ \underline{462} \\ 89) 774 \text{ (8)} \\ \underline{712} \\ 62 \end{array}$$

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ РЕБУСЫ

То, что я называю арифметическими ребусами, — занимательная игра американских школьников: отгадывание задуманного слова решением задачи вроде той, какую мы

решили в предыдущей статье. Загадывающий задумывает слово, состоящее из 10 неповторяющихся букв, — например, „трудлюбие“, „специально“ „просвещать“. Приняв буквы задуманного слова за цифры, загадывающий изображает посредством этих букв какой-нибудь случай деления. Если задумано слово „просвещать“, то можно взять такой пример деления:

просвещать	123564	3548	провес	овса
1234567890	10644	79	пъесс	ос
делимое — провес, 123564	17124		пщпрс	
делитель — овса, 3548	14192		псптр	
	2932		ртор	

Можно взять и другие слова:

	<u>восстать</u>	<u>свет</u>	<u>свет</u>
	<u>щщвт</u>		<u>лпета</u>
	<u>с свет</u>		
	<u>оптья</u>		
делимое — восстать, 53449890	<u>рщспс</u>		
делитель — свет, 4569	<u>сстст</u>		
	<u>сппрп</u>		
	<u>оараь</u>		
	<u>оеввр</u>		
	пцра		

Буквенное изображение определенного случая деления вручается отгадчику, который и должен по этому, на первый взгляд бессмысленному, набору букв угадать задуманное слово. Как следует в подобных случаях доискиваться числового значения букв, — читатель уже знает: мы объяснили это, когда решали задачу предыдущей статьи. При некотором терпении можно успешно разгадывать эти арифметические ребусы, если только пример достаточно длинен и дает необходимый материал для догадок и испытаний. Если же выбраны слова, дающие чересчур короткий случай деления, например:

трудлюбие	блюдо	труд
1234567890	блуб	юе
делимое — блюдо, 86745	<u>уло</u>	
делитель — труд, 1234		

то разгадывание очень трудно. В подобных случаях надо просить загадывающего продолжить деление до сотых или тысячных долей, т. е. получить в частном еще два или три десятичных знака. Вот пример деления до сотых долей:

специально	палец	пила
1234567890	пила	со, ел
делимое — палец, 26734	<u>нлю</u>	
делитель — пила, 2576	<u>лль</u>	
	<u>поспо</u>	
	<u>сьоеп</u>	
	побь	

Если бы в этом случае мы остановились на целом частном (со), отгадка задуманного слова едва ли была бы возможна.

Что касается слов, пригодных в качестве „ключа“ для подобных ребусов, то выбор их не так беден, как может казаться; кроме прежде указанных, можно использовать слова:

республика	пятидневка
демократия	струбуинка

Годятся и собственные имена, например Шопенгауэр. Как далеко может идти изобретательность в этом направлении, показывает следующий пример. Один из читателей, тов. П. Б. Горцев (Ростов-на-Дону) прислал мне остроумно составленный арифметический ребус, разгадка которого представляет собою... лозунг для пропаганды идеи межпланетных путешествий. Ребус состоит из трех частей, последовательно развертывающих этот близкий мне лозунг. Вот они:

I	II	III
тайник	булат	варево
<u>анн</u>	<u>неп</u>	<u>трюм</u>
ркен	нпа	юрроо
<u>ратн</u>	<u>нсеу</u>	<u>оиоре</u>
вйи	аент	еом
<u>тне</u>	<u>апео</u>	
рекк	абу	
<u>ррик</u>		
нй		

Читатель, который пожелает разгадать этот тройной (и весьма нелегкий) ребус, узнает в итоге, что

I реактивный II планетобус III завоюет мир

Предлагаю далее читателю самостоятельно разгадать следующий ряд ребусов, придуманный тем же П. Б. Горцевым.

Задача № 3

Обыкновенно в арифметических ребусах только делимое и делитель являются осмысленным сочетанием букв. В предлагаемом случае имеет известный смысл и частное. Это бывает крайне редко. К тому же все три слова относятся здесь к одному кругу понятий — они характеризуют бесславный конец царствования последнего Романова („мамой“ Распутин называл царицу Александру Федоровну).

Читателю предлагается разгадать „ключ“ этого ребуса.

<u>распутин</u>	<u>спирт</u>
<u>спирт</u>	<u>мама</u>
<u>мараут</u>	
<u>ммпрут</u>	
<u>рстти</u>	
<u>спирт</u>	
<u>мсмнин</u>	
<u>ммпрут</u>	
<u>нмкун</u>	

Задача № 4

<u>кризис</u>	<u>этап</u>
<u>этап</u>	<u>эт</u>
<u>виеи</u>	
<u>иека</u>	
<u>эссис</u>	
<u>эзки</u>	
<u>эпее</u>	

Задача № 5

<u>театр</u>	<u>киль</u>
<u>киль</u>	<u>рк</u>
<u>рктр</u>	
<u>рробь</u>	
<u>коир</u>	

Задача № 6

<u>персик</u>	<u>бал</u>
<u>сбпе</u>	<u>бкп</u>
<u>улри</u>	
<u>упбс</u>	
<u>еуук</u>	
<u>епеи</u>	
<u>рсп</u>	

Решения этих ребусов — см. на стр. 33.

ДЕСЯТИЧНАЯ СИСТЕМА В КНИЖНЫХ ШКАФАХ

Особенность десятичной системы счисления остроумно используется даже в такой области, где с первого взгляда этого и ожидать не приходится, — именно, при хранении книг в библиотеке.

Существует такая система распределения книг по номерам, при которой одна и та же книга должна иметь одинаковый номер в любой библиотеке. Это так называемая „десятичная система классификации книг“.

Система эта чрезвычайно удобна и весьма несложна. Сущность ее в том, что каждая отрасль знания обозначается определенным числом, и притом так, что цифровой состав этого номера сам говорит о месте данного предмета в общей системе знаний.

Книги, согласно этой международной десятичной классификации, прежде всего разбиваются на десять обширных классов, обозначенных цифрами от 0 до 9.

0. Сочинения общего характера.

1. Философия.
2. Религия (у нас — история религий и антирелигиозный отдел).
3. Общественные науки. Право.
4. Филология. Языки.
5. Физико-математические и естественные науки.
6. Прикладные науки (медицина, техника, сельское хозяйство и т. п.).
7. Изящные искусства.
8. Литература.
9. История, география, биографии.

В обозначении номера книги по этой системе первая цифра прямо указывает на ее принадлежность к тому или иному классу из перечисленных выше: каждая книга по философии имеет номер, начинающийся с 1, по матема-



Рис. 5. Отыскание книги упрощается...

тике — с 5, по технике — с 6. И наоборот, если номер начинается, например, с 4, то, не видав книги, мы можем утверждать, что перед нами сочинение из области языкознания.

Далее, каждый из десяти перечисленных классов книг подразделяется на 10 главных отделов, отмеченных цифрами; эти цифры ставят в обозначении номера на втором месте. Так, 5-й класс, включающий физико-математические и естественнонаучные книги, разделяется на следующие отделы:

50. Общие сочинения по физико-математическим и естественным наукам.
51. Математика.
52. Астрономия. Геодезия.
53. Физика. Механика теоретическая.
54. Химия. Минералогия.
55. Геология.
56. Палеонтология.
57. Биология. Антропология.
58. Ботаника.
59. Зоология.

Сходным образом разбиваются по отделам и остальные классы прикладных наук (6); отдел медицины обозначается цифрой 1 после 6, т. е. числом 61; по сельскому хозяйству — 63, по домоводству 64; торговле и путям сообщения — 65, химической промышленности и технологии — 66 и т. п. Точно так же в 9-м классе все книги по географии и путешествиям относятся к отделу 91, и т. п.

Присоединение к двум первым цифрам третьей характеризует ее содержание еще точнее, указывая, к какому именно подотделу данного отдела она относится. Например, в отделе математики (51) присоединение на третьем месте цифры 1 указывает, что книга относится к арифметике (511), цифры 2 — к алгебре (512), цифры 3 — к геометрии (513) и т. д. Точно так же и отдел физики (53) разбивается на 10 подотделов: книги по электричеству обозначаются 537, по свету — 535, по теплоте — 536 и т. д.

Затем следует дальнейшее дробление подотдела на ряды, обозначаемые четвертой цифрой номера, и т. д.

В библиотеке, устроенной по десятичной системе, отыскание нужной книги упрощается до крайности. Если, например, вы интересуетесь геометрией, то прямо идете к шкафам, где номера начинаются с 5, отыскиваете тот шкаф, где хранятся книги № 51..., и пересматриваете в нем только

те полки, где стоят книги № 513... Здесь собраны все книги по геометрии, имеющиеся в данной библиотеке. Точно так же, ища книги по социализму и коммунизму, вы обратитесь к книгам № 333..., не заглядывая в каталог и никого не затрудняя расспросами.

Как бы обширна ни была библиотека, никогда не может оказаться недостатка в числах для нумерации книг.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ И НАЗВАНИЯ У РАЗНЫХ НАРОДОВ

Принято думать, что арифметические знаки до известной степени интернациональны, что они одинаковы у всех народов европейской культуры. Это верно лишь по отношению к большинству знаков, но не ко всем. Знаки + и —, знаки X и : употребляются в одинаковом смысле и немцами, и французами, и англичанами. Но точка, как знак умножения, применяется не вполне тождественно разными народами. Одни пишут 7.8, другие — 7·8, поднимая точку на середину высоты цифры. То же приходится сказать о знаке дробности, т. е. о знаке, отделяющем десятичную дробь от целого числа. Одни пишут как мы, 4,5, другие 4.5, третьи 4*5, помещая точку выше середины. Англичане и американцы совсем опускают ноль перед десятичной дробью, чего на континенте Европы никто не делает. В американской книге вы встречаете такие обозначения, как .725 или *725, или даже ,725 — вместо нашего 0,725.

Расчленение числа на классы обозначается также не однообразно. Одни народы разделяют классы точками (15.000.000), другие — запятыми (15,000,000). У нас привился разумный обычай не помещать между классами никакого знака, а оставлять лишь пробел (15 000 000)

Поучительно проследить за тем, как меняется способ наименования одного и того же числа с переходом от одного языка к другому. Число 18, например, мы называем „восемнадцать“, то-есть произносим сначала единицы (8), потом десятки (10). В такой же последовательности читает это число немец: *achtzehn*, то-есть 8-10. Но француз произносит иначе: 10-8 (*dix-huit*). Насколько разнообразны у разных народов способы наименования того же числа 18, показывает следующее извлечение из таблицы, составленной одним исследователем:

по-русски	8-10
по-немецки	8-10

по-французски	10-8
по-армянски	10 + 8
по-гречески	8 + 10
по-латыни	без 2 20
по-новозеландски	11 + 7
по-валлийски	3 + 5-10
по-литовски	8 сверх 10
по-айноски	10 — 2 сверх 10
по-коряцки	3-5 сверх 10
по-индейски	сверх 10 8

Курьезно наименование для того же числа 18 у одного гренландского племени: „с другой ноги 3“. При всей своей необычности это название естественно объясняется способом счета по пальцам рук и ног. Раскроем его смысл:

число пальцев обеих рук	10
„ „ „ одной ноги	5
пальцев другой ноги	3
<hr/>	
Итого	18

Сходным образом объясняется караибское наименование числа 18: „все мои руки, 3, моя рука“ (т. е. $10 + 3 + 5$).

КРУГЛЫЕ ЧИСЛА

Вероятно, все замечали на себе и на окружающих, что среди цифр есть излюбленные, к которым мы питаем особенное пристрастие. Мы, например, очень любим „круглые числа“, то-есть оканчивающиеся на 0 или 5. Пристрастие к определенным числам, предпочтение их другим, заложено в человеческой натуре гораздо глубже, чем обыкновенно думают. В этом отношении сходятся вкусы не только европейцев и их предков, — например древних римлян, — но даже многих первобытных народов других частей света.

Часто при переписи населения наблюдается чрезмерное обилие людей, возраст которых оканчивается на 5 или на 0; их гораздо больше, чем должно бы быть. Причина кроется, конечно, в том, что люди не помнят твердо, сколько им лет, и, показывая возраст, невольно „округляют“ свои годы. Замечательно, что подобное же преобладание „круглых“ возрастов наблюдается и на могильных памятниках древних римлян.

Эта одинаковость числовых пристрастий идет еще дальше. Один германский психолог (проф. К. Марбе) подсчитал, как часто встречается в обозначениях возраста на древне-римских могильных плитах та или иная цифра, и сравнил эти результаты с повторяемостью цифр в обозначениях возраста по переписи в американском штате Алабама, где живут преимущественно негры. Получилось удивительное согласие: древние римляне и современные нам негры до подробностей сходятся в числовых пристрастиях! Конечные цифры возраста, по частоте их повторяемости, располагались в обоих случаях в одинаковой последовательности, а именно:

0, 5, 8, 2, 3, 7, 6, 4, 9 и 1.

Но и это не все. Чтобы выяснить числовые пристрастия современных европейцев, упомянутый ученый производил такого рода опыты: он предлагал множеству лиц определить „на-глаз“, сколько миллиметров заключает в себе полоска бумаги, например в палец длину, и записывал ответы. Подсчитав затем частоту повторения одних и тех же конечных цифр, ученый получил снова тот же самый ряд:

0, 5, 8, 2, 3, 7, 6, 4, 9 и 1.

Нельзя считать случайностью, что народы, столь отдаленные друг от друга и антропологически и географически, обнаруживают полную одинаковость числовых симпатий, то-есть явное пристрастие к „круглым“ числам, оканчивающимся на 0 или 5, и заметную неприязнь к числам не-круглым.

Любовь к пятеркам и десяткам находится, без сомнения, в прямой связи с десятичным основанием нашей системы счисления, то-есть с числом пальцев на обеих руках.

Пристрастие к округленным числам обходилось нам прежде, когда на рынке господствовал частник, довольно дорого. Тогда цены в розничной продаже тяготели к „круглым“ числам: некруглое число, получающееся при исчислении продажной стоимости товара, дополнялось до большего круглого числа. Округленность цены достигалась обычно за счет покупателя, а не продавца. Общая сумма, которую потребители переплачивали за удовольствие приобретать товары по круглым ценам, накоплялась весьма внушительная. Один русский математик приблизительно подсчитал ее, и оказалось, что население прежней России ежегодно

переплачивало купцам-спекулянтам в виде разницы между круглыми и некруглыми товарными ценами — 30 миллионов рублей.

Изрядная дань слабости к округлениям!

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КУРЬЕЗ

$$100 = \left\{ \begin{array}{l} 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 \times 9 \\ 1 + 2 \times 3 + 4 \times 5 - 6 + 7 + 8 \times 9 \\ 1 + 2 \times 3 + 4 + 5 + 67 + 8 + 9 \\ 1 \times 2 + 34 + 56 + 7 - 8 + 9 \\ 12 + 3 - 4 + 5 + 67 + 8 + 9 \\ 12 - 3 - 4 + 5 - 6 + 7 + 89 \\ 123 + 4 - 5 + 67 - 89 \\ 123 + 45 - 67 + 8 - 9 \\ 123 - 45 - 67 + 89 \\ (1 + 2 - 3 - 4) (5 - 6 - 7 - 8 - 9) \end{array} \right.$$




Рис. 6. Народный способ записи числа голов в стаде, вверенном пастуху (см. обозначение внизу рисунка). Запись делается на дощечке, раскальваемой затем вдоль на две части; одна вручается пастуху, другая остается у владельца стада. Совпадение записи при складывании этих частей обеспечивает обе стороны от пререканий о числе голов при возвращении стада.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПОТОМОК ДРЕВНЕГО АБАКА

ЧЕХОВСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА

Задача № 7

Припомним ту в своем роде знаменитую арифметическую задачу, которая так смутила семиклассника Зиберова из чеховского рассказа „Репетитор“.

„Купец купил 138 аршин черного и синего сукна за 540 руб. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее сукно стоило 5 руб. за аршин, а черное 3 руб.?“

С тонким юмором описывает Чехов, как беспомощно трудились над этой задачей и семиклассник-репетитор, и его ученик, 12-летний Петя, пока не выручил их Петин отец Удодов:

„Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138.

— Для чего же вы делите? Пойдите! Впрочем так... продолжайте. Остаток получается? Здесь не может быть остатка. Дайте-ка, я разделю!

Зиберов (репетитор) делит, получает 3 с остатком и быстро стирает.

„Странно... — думает он, ероша волосы и краснея. — Как же она решается? Гм!.. Это задача на неопределенные уравнения, а вовсе не арифметическая“).

Учитель глядит в ответы и видит 75 и 63.




Рис. 7. „— И без алгебры решить можно, — говорит Удодов“

„Гм!.. странно... Сложить 5 и 3, а потом делить 540 на 8? Так, что ли? Нет, не то!“

— Решайте! — говорит он Пете.

— Ну, чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая, — говорит Удодов Пете. — Экий ты дурак, братец! Решите уже вы ему, Егор Алексеич.

Егор Алексеич (репетитор) берет в руку грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет.

— Эта задача, собственно говоря, алгебраическая, — говорит он. — Ее с иксом и игреком решить можно... Впрочем, можно и так решить. Я вот разделал... Понимаете? Или вот что. Решите мне эту задачу к завтраму... Подумайте...

Петя ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они понимают замешательство учителя. Ученик VII класса еще пуще конфузится, встает и начинает ходить из угла в угол.

— И без алгебры решить можно, — говорит Удодов, протягивая руку к счетам и вздыхая. — Вот, извольте видеть...

Он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было.

— Вот-с... по-нашему, по-неученому“.




Рис. 8. Русские счеты.

Эта история с задачей, заставляющая нас смеяться над конфузом злосчастного репетитора, задает нам сама три новых задачи, а именно:

1. Как намеревался репетитор решить задачу алгебраически?
2. Как должен был решить ее Петя?
3. Как решил ее отец Пети на счетах „по-неученому“?

Решение

На первые два вопроса, вероятно, без труда ответят если не все, то весьма многие читатели нашей книжки. Третий вопрос не так прост. Но рассмотрим их по порядку.

1. Семиклассник-репетитор готов был решать задачу „с иксом и игреком“, будучи уверен, что задача — „собственно говоря, алгебраическая“. И он, надо думать, легко справился бы с ней, прибегнув к помощи системы уравнений (только не неопределенных, как ему казалось). Составить два уравнения с двумя неизвестными для данной задачи очень нетрудно; вот они:

$$x + y = 138 \qquad 5x + 3y = 540,$$

где x — число аршин синего, а y — черного сукна.

2. Однако, задача легко решается и арифметически. Если бы вам пришлось решать ее, вы начали бы с предположения, что все купленное сукно было синее, — тогда за партию в 138 аршин синего сукна пришлось бы уплатить

$5 \times 138 = 690$ рублей; это на $690 - 540 = 150$ рублей больше того, что было заплачено в действительности. Разница в 150 рублей указывает, что в партии имелось и более дешевое черное сукно по 3 рубля аршин. Дешевого сукна было столько, что из двухрублевой разницы на каждом аршине составилось 150 рублей: очевидно, что число аршин черного сукна определится, если разделить 150 на 2. Получаем ответ — 75; вычтя эти 75 аршин из общего числа 138 аршин, узнаем, сколько было синего сукна: $138 - 75 = 63$. Так и должен был решать задачу Петя.

3. На очереди третий вопрос: как решил задачу Удодов-старший?

В рассказе говорится очень кратко: „Он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было“.

В чем однако состояло это „щелканье на счетах“?

Каков способ решения задачи с помощью счетов?

Разгадка такова: злополучная задача решается на счетах тем же приемом, что и на бумаге, — теми же арифметическими действиями. Но выполнение их упрощается, благодаря преимуществам, которые наши русские счеты предоставляют всякому, умеющему с ними обращаться. Очевидно, „отставной губернский секретарь“ Удодов хорошо умел считать на счетах, потому что их косточки быстро, без помощи алгебры, открыли ему то, чего репетитор-семиклассник добивался узнать „с иксом и игреком“. Проследим же, какие действия должен был проделать на счетах петин отец.

Прежде всего ему нужно было, как мы знаем, умножить 138 на 5. Для этого он, по правилам действий на счетах, умножил сначала 138 на 10, — т. е. просто перенес 138 одним рядом выше, — а затем разделил это число пополам о ять-таки на счетах же. Деление начинают снизу: откидывают половину косточек, отложенных на каждой проволоке; если число косточек на данной проволоке нечетное, то выходят из затруднения, „раздробляя“ одну косточку этой проволоки на 10 нижних.

В нашем, например, случае делят 1380 пополам так: на нижней проволоке, где отложено 8 косточек, откидывают 4 косточки (4 десятка), на средней проволоке из 3 косточек откидывают 1, а оставшуюся 1 косточку заменяют мысленно 10-ю нижними и делят пополам, добавляя 5 десятков к косточкам нижней; на верхней проволоке раздробляют одну косточку, прибавляя 5 сотен к косточкам

средней проволоки. В результате на верхней проволоке совсем не остается косточек; на средней $1 + 5 = 6$ сотен, на нижней $4 + 5 = 9$ десятков. Итого 690 единиц. Выполняется все это быстро, автоматически.

Далее Удодов-старшему нужно было из 690 вычесть 540. Как проделывается это на счетах, — всем известно.

Наконец, полученную разность 150 оставалось разделить пополам: Удодов откинул из 5 косточек (де ятков) 2, отдав 5 единиц нижнему ряду косточек; потом из 1 косточки на проволоке сотен отдал 5 десятков нижнему ряду: получилось 7 десятков и 5 единиц, то-есть 75.

Все эти простые действия выполняются на счетах, конечно, гораздо скорее, чем тут описано.

РУССКИЕ СЧЕТЫ

Есть много полезных вещей, которых мы не ценим только потому, что, находясь постоянно у нас под руками, они превратились в слишком обыденный предмет домашнего




Рис. 9. Древние употребляли при вычислениях счетный прибор „абак“.

обихода. К числу таких недостаточно ценимых вещей принадлежат и наши конторские счеты — русская народная счетная машина, представляющая собою видоизменение знаменитого „абака“ или „счетной доски“ наших отдаленных предков.

Древние народы — египтяне, греки, римляне — употребляли при вычислениях счетный прибор „абак“. Это была доска (стол), разграфленная на полосы, по которым передвигали особые шашки, игравшие роль косточек наших счетов. Такой вид имел греческий абак. Абак римский имел форму медной доски с желобами (прорезами), в которых передвигались кнопки. Родственен абаку перуанский „квипос“ —




Рис. 10. Семикосточковые счета, распространенные в Китае и Японии.

ряд ремней или бечевки с завязанными на них узлами: этот счетный прибор получил особенное распространение среди первых обитателей Южной Америки, но, без сомнения, был в употреблении также и в Европе (см. далее: „Отголоски старины“). В средние века, вплоть до XVI в., подобные приспособления были широко распространены в Европе. Но теперь видоизмененный абак — счеты — сохранился, кажется, только у нас, да на азиатском Востоке — в Китае (семикосточковые счета — „суан-пан“¹) и Японии (тоже семикосточковые счета — „соробан“). Каждый грамотный человек умеет там выполнять на таких счетах четыре арифметических действия. Между тем Запад почти не знает счетов, — вы не найдете их ни в одном магазине Европы, и только в начальных школах имеются огромные счета — наглядное классное пособие при обучении нумерации. Быть может,

потому-то мы и не ценим этого счетного прибора так высоко, как он заслуживает, а смотрим на него как на наивную кустарную самодельщину в области счетных приборов. Японцы ценят свои счета высоко. Вот как отзывался о соробане один японский ученый: „Несмотря на свою древность, соробан превосходит все современные счетные при-

¹ Суан-пан изготавливаются всевозможных размеров, до самых миниатюрных (у меня имеется китайский суан-пан-брелок в 17 мм длины и 8 мм ширины). Употребляются также и 6-косточковые счета: 5 косточек по одну сторону планки, одна — по другую. (На имеющемся у меня образчике таких счетов 21 ряд косточек.)

боры легкостью обращения с ним, простотой устройства и дешевизной“.

Мы тоже вправе были бы гордиться нашими конторскими счетами, так как при изумительной простоте устройства они по достигаемым на них результатам могут соперничать в некоторых отношениях даже со сложными, дорого стоящими счетными машинами. В умелых руках этот нехитрый прибор делает порою настоящие чудеса. Один специалист, работавший до революции в крупной русской фирме по продаже счетных машин, рассказывал мне, что ему не раз приходилось изумлять русскими счетами иностранцев, привозивших образцы сложных счетных механизмов. Он устраивал состязания между двумя счетчиками, из которых один работал на дорогой заграничной „аддиционной“ машине (то-есть машине для сложения), другой же пользовался обыкновенными счетами. И случалось, что последний, — правда, большой мастер своего дела, — брал верх над обладателем заморской диковинки в быстроте и точности вычислений. Бывало и так, что иностранец, пораженный быстротой работы на счетах, сразу же сдавался и укладывал свою машину в чемодан, не надеясь продать в России ни одного экземпляра.

— К чему вам дорогие счетные машины, если вы так искусно считаете при помощи ваших дешевых счетов? — говорили нередко представители иностранных фирм.

Правда, на русских счетах нельзя производить всех тех действий, которые выполняются машинами. Нынешние счетные машины, конечно, оставляют далеко позади наши счета. Но во многом — например, в сложении и вычитании — счета могут соперничать со сложными приборами. Впрочем, в искусных руках умножение и деление также значительно ускоряются на счетах, если знать приемы выполнения этих действий.

Познакомимся с некоторыми из них.

УМНОЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ

Вот несколько приемов, пользуясь которыми всякий умеющий быстро складывать на счетах сможет проворно выполнять встречающиеся на практике примеры умножения.

Умножение на 2 и на 3 заменяется двукратным и троекратным сложением.

При умножении на 4 умножают сначала на 2 и складывают этот результат с самим собою.

Умножение числа на 5 выполняется на счетах так: переносят все число одной проволокой выше, — то-есть умножают его на 10, а затем делят это 10-кратное число пополам (как делить на 2 помощью счетов — мы уже объяснили выше, на стр. 27).

Вместо умножения на 6 умножают на 5 и прибавляют умножаемое. Вместо умножения на 7, множат на 10 и отнимают умножаемое три раза.

Умножение на 8 заменяют умножением на 10 минус два.

Точно так же множат на 9: заменяют умножением на 10 минус один.

При умножении на 10 переносят, как мы уже сказали, все число одной проволокой выше.

Читатель, вероятно, уже сам сообразит, как надо поступать при умножении на числа больше 10, и какого рода замены тут окажутся наиболее удобными. Множитель 11 надо, конечно, заменить $10 + 1$. Множитель 12 заменяют $10 + 2$, или практически $2 + 10$, то-есть сначала откладывают удвоенное число, а затем прибавляют удесятеренное. Множитель 13 заменяется $10 + 3$ и т. д.

Рассмотрим несколько особых случаев для множителей первой сотни:

$$\begin{array}{ll} 20 = 10 \times 2 & 32 = 22 + 10 \\ 22 = 11 \times 2 & 42 = 22 + 20 \\ 25 = (100 : 2) : 2 & 43 = 33 + 10 \\ 26 = 25 + 1 & 45 = 50 - 5 \\ 27 = 30 - 3 & 63 = 33 + 30 \text{ и т. д.} \end{array}$$

Легко видеть, между прочим, что помощью счетов очень удобно умножать на такие числа, как на 22, 33, 44, 55, и т. п.; поэтому надо стремиться при разбивке множителей пользоваться подобными числами с одинаковыми цифрами.

К сходным приемам прибегают и при умножении на числа, больше 100. Если подобные искусственные приемы утомительны, мы всегда, конечно, можем умножить помощью счетов по общему правилу, умножая каждую цифру множителя и записывая частные произведения — это все же дает некоторое сокращение времени.

ДЕЛЕНИЕ НА СЧЕТАХ

Выполнять помощью конторских счетов деление гораздо труднее, чем умножать; для этого нужно запомнить целый ряд особых приемов, подчас довольно замысловатых. Интересующимся ими придется обратиться к специальным руководствам. Здесь укажу лишь, ради примера, удобные приемы деления помощью счетов на числа первого десятка (кроме числа 7, способ деления на которое чересчур сложен).

Как делить на 2, мы уже знаем (стр. 27), — способ этот очень прост.

Гораздо сложнее прием деления на 3: он состоит в замене деления умножением на бесконечную периодическую дробь $0,333\dots$ (известно, что $0,333\dots = \frac{1}{3}$). Умножать помощью

счетов на 3 мы умеем; уменьшить в 10 раз тоже несложно: надо лишь переносить делимое одной проволокой ниже. После недолгого упражнения этот прием деления на 3, на первый взгляд длинноватый, оказывается довольно удобным на практике.

Деление на 4, конечно, заменяется двукратным делением на 2.

Еще проще деление на 5: его заменяют делением на 10 и удвоением результата.

На 6 делят в два приема: сначала делят на 2, потом полученное делят на 3.

Деление на 7, как мы уже сказали, выполняется помощью счетов чересчур сложно, и потому здесь излагать его не будем.

На 8 делят в три приема: сначала на 2, потом полученное вновь на 2 и затем еще раз на 2.

Очень интересен прием деления на 9. Он основан на том, что $\frac{1}{9} = 0,1111\dots$. Отсюда ясно, что вместо деления на 9 можно последовательно складывать $0,1$ делимого $+ 0,01$ его и т. д.¹

Всего проще, как видим, делить на 2, 10 и 5 — и, конечно, на такие крагные им числа, как 4, 8, 16, 20, 25, 40, 50, 75, 80, 100. Эти случаи деления не представляют трудности и для малоопытного счетчика.

¹ Этот прием полезен и для усложного деления на 9.

ОТГОЛОСКИ СТАРИНЫ

С отдаленными предками наших конторских счетов связаны некоторые пережитки старины в языке и обычаях. Мало кто подозревает, например, что собственно мы делаем, завязывая иногда „для памяти“ узелок на носовом платке. Мы повторяем то, что некогда с большим смыслом делали наши предки, „записывая“ таким образом итог счета на шурках. Веревка с узлами представляла собой некогда счетный прибор, в принципе аналогичный нашим счетам и, без сомнения, связанный с ними общностью происхождения.




Рис. 11. Счетный прибор древних перуанцев — „квинос“. Отголоском пользования этим веревочным прибором является недавний обычай завязывать для памяти узелки на носовом платке.

Это — „веревочный абак“. Однократно завязанный узел на веревке означал 10, двукратно — 100, троекратно — 1000 и т. д.

С абакон же связаны и такие распространенные теперь слова, как „банк“ и „чек“. „Банк“ по-немецки означает скамья. Что же общего между финансовым учреждением — „банком“ в современном смысле слова — и скамьей? Оказывается, здесь далеко не простое совпадение названий. Абак в форме скамьи был широко распространен в торговых кругах Германии в XV — XVI веках; каждая меняльная лавка или банковская контора прежде всего характеризовалась присутствием „счетной скамьи“, — естественно, что скамья стала синонимом банка.

Более косвенное отношение к абакон имеет слово „чек“. Оно английского происхождения и производится от глагола „чекер“ (checker) — графить; „чекерд“ (графленый) называли разграфленную в форме абака кожаную салфетку, которую в XVI—XVII веке английские коммерсанты носили с собою в свернутом виде и, в случае надобности производили подсчет, развертывая на столе. Бланки для расчетов графилась по образцу этих свертывающихся абаков, и неудивительно, что на них перенесено было, в сокращенном виде, самое название этих счетных приборов: от слова „чекерд“ произошло слово „чек“.

Любопытно, откуда произошло выражение „остаться на бобах“, которое мы применяем теперь к человеку, проигравшему все свои деньги. Оно также относится к тому времени, когда все денежные расчеты производились на абакон, на счетном столе или скамье помощью бобов, заменявших косточки наших счетов. „Один считает на камешках, другой — на бобах“, читаем у Кампанеллы в „Государстве Солнца“ (1602). Человек, проигравший свои деньги, оставался с одними бобами, выразившими сумму его проигрыша, — отсюда и соответствующий оборот речи.

Решения арифметических ребусов, предложенных на стр. 16.

№ 3 Манукрипит № 5 — Ракетобиль
№ 4 Экспертиза № 6 — Республика




Рис. 12. Деление чисел по старинному способу „галеры“. „Фигура выкладывается из чисел так, что она представляется в виде галеры с кормой и носом, мачтою, парусами и веслами“, — писал математик XVI века Тарталья.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НЕМНОГО ИСТОРИИ

„ТРУДНОЕ ДЕЛО — ДЕЛЕНИЕ“

Зажигая привычным движением спичку, мы иной раз еще задумываемся над тем, сколько трудов стоило добывание огня нашим предкам, даже не очень отдаленным. Но мало кто подозревает, что нынешние способы выполнения арифметических действий тоже не всегда были так просты и удобны, так прямо и быстро приводили к результату. Предки наши пользовались гораздо более громоздкими и медленными приемами. И если бы школьник XX века мог перенестись за четыре, за три века назад, он поразил бы наших предков быстротой и безошибочностью своих арифметических выкладок. Молва о нем облетела бы окрестные школы и монастыри, затмив славу искуснейших счетчиков той эпохи, и со всех сторон приезжали бы учиться у нового великого мастера счетного дела.

Особенно сложны и трудны были в старину действия умножения и деления — последнее всего больше. „Умножение — мое мученье, а с делением — беда“, — говорили в старину. Тогда не существовало еще, как теперь, одного выработанного практикой приема для каждого действия. Напротив, в ходу была одновременно чуть не дюжина различных способов умножения и деления — приемы один другого запутаннее, твердо запомнить которые не в силах был человек средних способностей. Каждый учитель счетного дела держался своего излюбленного приема, каждый „магистр деления“ (были такие специалисты) восхвалял собственный способ выполнения этого действия. И все эти приемы умножения — „шахматные или органчиком“, „загибанием“, „по частям или в разрыв“, „крестиком“, „решоткой“, „задом наперед“, „ромбом“, „треугольником“, „кубком или чашей“, „алмазом“ и прочие,¹ а также все способы деления, носившие не менее затейливые наименования, соперничали друг с другом в громоздкости и сложности. Усваивались они с большим трудом и лишь после продолжительной практики. Признавалось даже, что для овладения искусством быстрого и безошибочного умножения и деления многозначных чисел нужно особое природное дарование, исключительные способности; рядовым людям премудрость эта недоступна. „Трудное дело — деление“ (*dura cosa e la partita*) гласила старинная итальянская поговорка; оно и в самом деле было трудно, если принять во внимание утомительные методы, какими выполнялось тогда это действие. Нужды нет, что способы эти носили подчас довольно игривые названия: под веселым названием скрывался длиннейший ряд запутанных манипуляций. В XVI веке кратчайшим и удобнейшим способом считалось, например, деление „лодкой или галерой“. Знаменитый итальянский математик того времени Николай Тарталья (XVI век) в своем обширном учебнике арифметики писал об этом способе следующее: „Второй способ деления называется в Венеции² лодкой

¹ Перечисленные примеры умножения указаны в старинной „Арифметике“ Николая Тарталья. Наш современный способ умножения описывается там под названием „шахматного“.

² Венеция и некоторые другие государства Италии в XIV — XVI столетиях вели обширную морскую торговлю, и потому в этих странах приемы счета были, ради торговых надобностей, разработаны раньше, чем в других. Лучшие труды по арифметике появились в Венеции. Многие итальянские термины торговой арифметики сохранились еще в настоящее время.

или галерой, вследствие некоторого сходства фигуры, получающейся при этом, потому что при делении некоторых родов чисел составляется фигура, похожая на лодку а в других — на галеру, которая в самом деле красиво выглядит; галера получается иной раз хорошо отделанная и снабженная всеми принадлежностями — выкладывается из чисел так, что она действительно представляется в виде галеры с кормою и носом, мачтою, парусами и веслами“.




Рис. 13. Заставка из „Арифметики“ Магницкого (изд. 1703 г.) Рисунок изображает „храм мудрости“. Мудрость сидит на престоле, на ступенях которого поименованы арифметические действия. На колоннах перечислены те теоретические и прикладные науки, в которых арифметика находит себе применение: геометрия, стереометрия, астрономия, оптика (знания, добываемые „тщанием“), меркатория, то-есть картография, фортификация, архитектура (добываемые „учением“). Надпись внизу поясняет: „арифметика что деет, на столпах то все имеет“.

Читается это очень весело: так и настраиваешься скользить по числовому морю на парусах арифметической галеры. Но хотя старинный математик и рекомендует этот способ как „самый изящный, самый легкий, самый верный, самый употребительный и самый общий из существующих, пригод-

ный для деления всех возможных чисел“, — я не решаюсь его изложить здесь из опасения, что даже терпеливый читатель закроет книгу в этом скучном месте и не станет читать дальше. Между тем этот утомительный способ действительно был самым лучшим в ту эпоху. У нас он употреблялся до середины XVIII века: в „Арифметике“ Леонтия Магницкого¹ он описан в числе шести предлагаемых там способов (из которых ни один не похож на современный) и особенно рекомендуется автором; на протяжении своей объемистой книги — 640 страниц большого формата — Магницкий пользуется исключительно „способом галеры“, не употребляя, впрочем, этого наименования.

В заключение покажем читателю эту числовую „галеру“, воспользовавшись примером из упомянутой книги Гартальи.

	4 6	
88	1 3	08
0999		199
1650		19
38876	0876	08877
099994800000019948000000199994		
16653600000008666000000086666		
Делимое — 888888000000088880000000888338(88—частное)		
Делитель ² — 99999000000099900000009999		
	999990000000999000000099	

Добравшись после утомительных трудов до желанного конца арифметического действия, предки наши считали необходимым непременно проверить этот в поте лица добытый итог. Громоздкие приемы вызвали недоверие к их результатам. На длинном, извилистом пути легче заблудиться, чем на прямой дороге современных приемов. Отсюда естественно возник старинный обычай проверять каждое выполняемое арифметическое действие — похвальное правило, которому не мешало бы и нам следовать.

¹ Старинный русский учебник математики, охватывающий все ее отделы, известные в ту эпоху (включая и сведения из мореходной астрономии). Это — одна из тех двух книг, которые Ломоносов назвал „вратами своей учености“. Подробное заглавие ее таково:

„Арифметика, сиречь наука числительная, повелением царя Петра Алексеевича в великом граде Москве типографским тишением ради обучения мудростлюбивых российских отроков и всякого чина и возраста людей на свет произведена в лето от рождества бога слова 1703“.

² Последние две девятки приписаны к делителю в процессе деления.

Любимым приемом проверки был так называемый „способ девятки“. Этот изящный прием нередко описывается и в современных арифметических учебниках, особенно иностранных.

Проверка девяткой основана на „правиле остатков“, гласящем: остаток от деления суммы на какое-либо число равен сумме остатков от деления каждого слагаемого на то же число. Точно так же остаток произведения равен произведению остатков множителей. С другой стороны, известно также,¹ что при делении числа на 9 получается тот же остаток, что и при делении на 9 суммы цифр этого числа; например, 758 при делении на 9 дает остаток 2, и то же получается в остатке от деления $(7 + 5 + 8)$ на 9. Сопоставив оба указанных свойства, мы и приходим к приему проверки девяткой, т. е. делением на 9. Покажем на примере, в чем он состоит.

Пусть требуется проверить правильность сложения следующего столбца:

$$\begin{array}{r} 38932 \dots\dots 7 \\ 1096 \dots\dots 7 \\ + 4710043 \dots\dots 1 \\ \hline 589106 \dots\dots 2 \\ \hline 5339177 \dots\dots 8 \end{array}$$

Составляем в уме сумму цифр каждого слагаемого, причем в получающихся попутно двузначных числах также складываем цифры (делается это в самом процессе сложения цифр), пока, в конечном результате, не получим однозначного числа. Результаты эти (остатки от деления на 9) записываем, как показано на примере, рядом с соответствующим слагаемым. Складываем все остатки $(7 + 7 + 1 + 2 = 17; 1 + 7 = 8)$, — получаем 8. Такова же должна быть сумма цифр итога (5339177), если действие выполнено верно: $5 + 3 + 3 + 9 + 1 + 7 + 7$, после всех упрощений, равно 8.

Проверка вычитания выполняется точно так же, если принять уменьшаемое за сумму, а вычитаемое и разность — за слагаемые. Например:

$$\begin{array}{r} 6913 \dots\dots 1 \\ - 2587 \dots\dots 4 \\ \hline 4326 \dots\dots 6 \end{array}$$

$4 + 6 = 10; 1 + 0 = 1.$

¹ Выясняется попутно при выводе признака делимости на 9.

Особенно удобен этот прием в применении к проверке действия умножения, как видно из следующего примера:

$$\begin{array}{r} 8713 \dots\dots \times 1 \\ \times 264 \dots\dots \times 3 \\ \hline 34852 \dots\dots 3 \\ 52278 \dots\dots \\ 17426 \dots\dots \\ \hline 2300232 \dots\dots 3 \end{array}$$

Если при такой проверке умножения обнаружена будет ошибочность результата, то, чтобы определить, где именно кроется ошибка, можно проверить способом девятки каждое частное произведение отдельно; а если здесь ошибки не окажется, остается проверить лишь сложение частных произведений.

Как по этому способу проверять деление? Если у нас случай деления без остатка, то делимое рассматривается как произведение делителя на частное. В случае же деления с остатком, пользуются тем, что делимое = делителю \times частное + остаток.

Например:

$$16201387 : 4457 = 3635; \text{остаток } 192$$

сумма цифр: $\underbrace{1 \quad 2 \quad 8}_1 \quad \underbrace{3 \quad 6 \quad 3}_2 \quad \underbrace{5}_3 \quad \underbrace{1 \quad 9 \quad 2}_3$

$$2 \times 8 + 3 = 19; \quad 1 + 9 = 10; \quad 1 + 0 = 1.$$

Привожу из „Арифметики“ Магницкого предлагаемое там для проверки девяткой удобное расположение:

Для умножения:

$$\begin{array}{r} \times 365 \\ 24 \end{array} \begin{array}{c} 5 \\ | \\ 3 \end{array} \begin{array}{l} \text{Сие } 3 \\ \text{сему согласно, } \\ \text{убо добре есть} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1460 \\ 730 \\ \hline 8760 \end{array}$$

Для деления:

	Частного	
	8	
Делимого	1 ————— 1	„Согласно добре делил“
Делителя	2	
	16	
Остатка	3	
Всех	1	

Подобная проверка действий, без сомнения, не оставляет желать лучшего в смысле быстроты и удобства. Нельзя сказать того же о ее надежности: ошибка может и ускользнуть от нее. Действительно, одну и ту же сумму цифр могут иметь разные числа; не только перестановка цифр, но иной раз даже и замена одних другими остаются при такой проверке необнаруженными. Укрываются от контроля также лишние девятки и нули, потому что не влияют на сумму цифр. Всецело полагаться поэтому на такой прием проверки было бы неосмотрительно. Предки наши сознавали это и не ограничивались одной лишь проверкой помощью девятки, но производили еще дополнительную проверку — чаще всего помощью семерки. Этот прием основан на том же „правиле остатков“, но не так удобен, как способ девятки, потому что деление на 7 приходится выполнять полностью, чтобы найти остатки (а при этом легко возможны ошибки в действиях самой проверки). Две проверки — девяткой и семеркой — являются уже гораздо более надежным контролем: что ускользнет от одной, будет уловлено другою. Ошибка не обнаружится лишь в том случае, если разность истинного и полученного результатов кратна числу $7 \times 9 = 63$. Так как подобная случайность все же возможна, то и двойная проверка не дает полной уверенности в правильности результата.

Впрочем, для обычных вычислений, где ошибаются чаще всего на 1 или 2 единицы, можно ограничиться только проверкою девяткой. Дополнительная проверка семеркой чересчур обременительна. Только тот контроль хорош, который не мешает работе.

ХОРОШО ЛИ МЫ МНОЖИМ?

Старинные способы умножения были неуклюжи и неудобны, — но так ли хорош наш нынешний способ, чтобы в нем невозможны были уже никакие дальнейшие улучшения? Нет, и наш способ не является совершенным; можно придумать еще более быстрые или еще более надежные. Из нескольких предложенных улучшений укажем пока только одно, увеличивающее не быстроту выполнения действия, а его надежность. Оно состоит в том, что при многозначном множителе начинают с умножения не на последнюю, а на первую цифру множителя. Выполненное на стр. 39 умножение 8713×264 примет при этом такой вид:

$$\begin{array}{r} \times 8713 \\ 264 \\ \hline 17426 \\ 52278 \\ 34852 \\ \hline 2300232 \end{array}$$

Как видим, последнюю цифру каждого частного произведения подписывают под той цифрой множителя, на которую умножают.

Преимущество подобного расположения в том, что цифры частных произведений, от которых зависят первые, наиболее ответственные цифры результата, получаются в начале действия, когда внимание еще не утомлено и, следовательно, вероятность сделать ошибку меньшая. (Кроме того, способ этот упрощает применение так называемого „сокращенного“ умножения, о котором здесь мы распространяться не можем.)

„РУССКИЙ“ СПОСОБ УМНОЖЕНИЯ

Вы не можете выполнить умножения многозначных чисел, — хотя бы даже двузначных, — если не помните наизусть всех результатов умножения однозначных чисел, т. е. того, что называется таблицей умножения. В старинной „Арифметике“ Магницкого, о которой мы уже упоминали, необходимость твердого знания таблицы умножения воспета в таких — чуждых для современного слуха — стихах:



Аще кто не твердит
таблицы и гордит,
Не может познати
числом что множити

И в пользу не будет
аще ю забудет.

И во всей науки
несвобод от муки,
Кoliko не учит
туне ся удручит

Автор этих стихов, очевидно, не знал или упустил из виду, что существует способ перемножать числа и без знания таблицы умножения. Способ этот, непохожий на наши школьные приемы, употребителен был в обиходе русских крестьян и наследован ими от глубокой древности. Сущность его в том, что умножение любых двух чисел сводится к ряду последовательных делений одного числа пополам при одновременном удвоении другого числа.

Вот пример: 32×13
 16×26
 8×52
 4×104
 2×208
 1×416

Деление пополам продолжают до тех пор, пока в частном не получится 1, параллельно удваивая другое число. Последнее удвоенное число и дает искомый результат. Нетрудно понять, на чем этот способ основан: произведение не изменяется, если один множитель уменьшить вдвое, а другой вдвое же увеличить. Ясно поэтому, что в результате многократного повторения этой операции получается искомое произведение:

$$32 \times 13 = 1 \times 416.$$

Задача № 8

Однако как поступить, если при этом приходится делить пополам число нечетное?

Народный способ легко выходит из этого затруднения. Надо, — гласит правило, — в случае нечетного числа откинуть единицу и делить остаток пополам; но зато к последнему числу правого столбца нужно будет прибавить все те числа этого столбца, которые стоят против нечетных чисел левого столбца: сумма и будет искомым произведением. Практически это делают так, что все строки с четными левыми числами зачеркивают; остаются только те,

которые содержат налево нечетное число. Приведем пример (звездочки указывают, что данную строку надо зачеркнуть):

$$\begin{array}{r} 19 \times 17 \\ 9 \times 34 \\ 4 \times 68^* \\ 2 \times 136^* \\ 1 \times 272 \end{array}$$

Сложив незачеркнутые числа, получаем вполне правильный результат: $17 + 34 + 272 = 323$.

На чем основан этот прием?

Решение

Правильность приема станет ясна, если принять во внимание, что

$$\begin{aligned} 19 \times 17 &= (18 + 1) 17 = 18 \times 17 + 17 \\ 9 \times 34 &= (8 + 1) 34 = 8 \times 34 + 34, \text{ и т. п.} \end{aligned}$$

Ясно, что числа 17, 34 и т. п., утрачиваемые при делении нечетного числа пополам, необходимо прибавить к результату последнего умножения, чтобы получить произведение.

ИЗ СТРАНЫ ПИРАМИД

Весьма вероятно, что описанный сейчас способ дошел до нас из глубочайшей древности и из отдаленной страны — из Египта. Мы мало знаем, как производили арифметические действия обитатели древней Страны пирамид. Но сохранился любопытный документ — папирус, на котором записаны арифметические упражнения ученика одной из землемерных школ древнего Египта; это так называемый „папирус Ринда“, относящийся ко времени между 2000 и 1700 гг. до нашей эры¹ и представляющий собою копию еще более древней рукописи, переписанную неким Аамесом. Писец²

¹ Папирус был разыскан английским египтологом Генри Риндом; он оказался заключенным в металлический футляр. В развернутом виде имеет 20 м длины, при 30 см ширины. Хранится в Британском музее, в Лондоне.

² Звание „писец“ принадлежало третьему классу египетских жрецов; в заведывании их находилось „все относившееся к строительной части храма и к его земельной собственности“. Математические, астрономические и географические знания составляли их главную специальность (В. Бобынин).

Аамес, найдя „ученическую тетрадку“ этой отдаленнейшей эпохи, тщательно переписал все арифметические упражнения будущего землемера, — вместе с их ошибками и исправлениями учителя, — и дал своему списку торжественное заглавие, которое дошло до нас в следующем неполном виде:

„Наставление, как достигнуть знания всех темных вещей... всех тайн, сокрытых в вещах.

„Составлено при царе Верхнего и Нижнего Египта Ра-а-усе, дающем жизнь, по образцу древних сочинений времен царя Ра-ен-мата писцом Аамесом“.

В этом интересном документе, насчитывающем за собою около 40 веков и свидетельствующем о еще более глубокой древности, мы находим четыре примера умножения, выполненные по способу, живо напоминающему наш русский народный способ. Вот эти примеры (точки впереди чисел обозначают число единиц множителя; знаком + мы отметили числа, подлежащие сложению):

$$\begin{array}{r} (8 \times 8) \\ .8 \\ ..16 \\ ...32 \\ : : : 64 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (9 \times 9) \\ .9 + \\ ..18 \\ ...36 \\ : : : 72 + \end{array}$$

Итог . . . 81

$$\begin{array}{r} (8 \times 365) \\ .365 \\ ..730 \\ ...1460 \\ : : : 2920 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (7 \times 2801) \\ .2801 + \\ ..5602 + \\ ...11204 + \end{array}$$

Итог . . 19607

Вы видите из этих примеров, что еще за тысячелетия до нас египтяне пользовались приемом умножения, довольно сходным с нашим крестьянским, и что неизвестными путями он как бы перекочевал из древней Страны пирамид в современную эпоху. Если бы обитателю земли фараонов предложили перемножить, например, 19×17 , он произвел бы

это действие следующим образом: написал бы ряд последовательных удвоений числа 17,

$$\begin{array}{r} 1 \quad 17 + \\ 2 \quad 34 + \\ 4 \quad 68 \\ 8 \quad 136 \\ 16 \quad 272 + \end{array}$$

и затем сложил бы те числа, которые отмечены здесь знаком +, т. е. $17 + 34 + 272$. Он получил бы, конечно, вполне




Рис. 14. Существуют приемы счета, проникшие в русскую деревню, по-видимому, из древнего Египта.

правильный результат: $17 + (2 \times 17) + (16 \times 17) = 19 \times 17$. Легко видеть, что подобный прием по существу весьма близок к нашему „крестьянскому“ (замена умножения рядом последовательных удвоений).

Трудно сказать, у одних ли наших крестьян был в ходу такой древний способ умножения; английские авторы называют его именно „русским крестьянским способом“; в Германии крестьяне кое-где хотя и пользуются им, но также называют его „русским“.

Чрезвычайно интересно было бы получить от читателей сведения о том, применяется ли сейчас где-нибудь этот древний способ умножения, имеющий за собой такое долгое и оригинальное прошлое.¹

Следовало бы вообще с большим вниманием относиться к народной математике: вникать в употребляемые народом приемы счета и измерений, собирать и записывать эти памятники народного математического творчества, дошедшие до нашего времени из глубин седой старины.

На это давно указывал историк математики В. В. Бобынин, предложивший даже краткую программу собирания памятников народной математики. Нелишним будет, пожалуй, привести здесь составленный им перечень того, что именно следует собирать и записывать: 1) счисление и счет, 2) приемы меры и веса, 3) геометрические сведения и их выражение в постройках, нарядах и украшениях, 4) способы межевания, 5) народные задачи, 6) пословицы, загадки и вообще произведения народной словесности, имеющие отношение к математическим знаниям, 7) памятники древней народной математики, находящиеся в рукописях, музеях, коллекциях и т. д. или находимые при раскопках курганов, могил, городищ и пр.

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КУРЬЕЗ

$$91 + \frac{5823}{647} = 100$$

$$94 + \frac{1578}{263} = 100$$

$$96 + \frac{1428}{357} = 100$$

¹ Автор был бы весьма признателен за письменные сообщения (по адресу, указанному в предисловии).

Моя Биография
 Я окончил курс Университета 44-х лет от роду. Спустя год, 100-летним молодым человеком, я женился на 34-летней девушке. Незначительная разница в возрасте — всего 11 лет, — способствовала тому, что мы жили общими средствами. Спустя несколько лет, у меня была уже и маленькая семья из 10 детей. Женою я получил в месяц всего 200 рублей, из которых 110 приходилось отдавать семье, так что мои собственные деньги на 30 руб. в месяц. Но так было в начале: позднее мое материальное положение улучшалось, но я не буду все подробности и обстоятельства жизни и семьи по-прежнему помню и могу орудия: как маленькая же останет — только смеялся на подобные замечания.

Рис. 15. Загадочная автобиография чудака-математика. Разгадайте ее.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НЕДЕСЯТИЧНЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

Эту главу позволю себе начать с задачи, которую я придумал когда-то для читателей старого распространенного журнала¹ в качестве „задачи на премию“. Вот она:

Задача № 9

„Загадочная автобиография“

„В бумагах одного чудака-математика найдена была его автобиография. Она начиналась следующими строками:

„Я окончил курс университета 44 лет от роду. Спустя год, 100-летним молодым человеком, я женился на 34-летней девушке. Незначительная разница в возрасте — всего 11 лет — способствовала тому, что мы жили общи-

¹ „Природа и люди“ (потом она была перепечатана мною в сборнике Е. И. Игнатьева „В царстве смекалки“).

ми интересами и мечтами. Спустя немного лет у меня была уже и маленькая семья из 10 детей. Жалования я получал в месяц всего 200 рублей, из которых $\frac{1}{10}$ приходилось отдавать сестре, так что мы с детьми жили на 130 руб. в месяц“ и т. д.

Чем объяснить странные противоречия в числах этого отрывка?

Решение

Решение задачи подсказывается названием этой главы: *недесятичная система счисления* — вот единственная причина кажущейся противоречивости приведенных чисел. Напав на эту мысль, нетрудно догадаться, в какой именно системе счисления изображены числа *чудаком-математиком*. Секрет выдается фразой: „спустя год (после 44 лет) 100-летним молодым человеком...“ Если от прибавления одной единицы число 44 преобразуется в 100, то, значит, цифра 4 — наибольшая в этой системе (как 9 — в десятичной), а следовательно, основанием системы является 5. Чудаку-математику пришла фантазия написать все числа своей биографии по *пятиричной системе счисления*, т. е. по такой, в которой единица высшего разряда не в 10, а в 5 раз больше единицы низшего; на первом справа месте стоят в ней простые единицы (не свыше четырех), на втором — не десятки, а пятерки; на третьем не сотни, а „двадцати-пятерки“ и т. д. Поэтому число, изображенное в тексте записки „44“ означает не $4 \times 10 + 4$, как в десятичной системе, а $4 \times 5 + 4$, т. е. двадцать четыре. Точно так же число „100“ в автобиографии означает одну единицу третьего разряда в *пятиричной системе*, т. е. 25. Остальные числа записки соответственно означают:

$$\begin{aligned} \text{„34“} &= 3 \times 5 + 4 = 19 \\ \text{„11“} &= 5 + 1 = 6 \\ \text{„200“} &= 2 \times 25 = 50 \\ \text{„10“} &= 5 \\ \text{„}\frac{1}{10}\text{“} &= \frac{1}{5} \\ \text{„130“} &= 25 + 3 \times 5 = 40 \end{aligned}$$

Восстановив истинный смысл чисел записи, мы видим, что в ней никаких противоречий нет:

„Я окончил курс университета 24 лет от роду. Спустя год, 25-летним молодым человеком я женился на 19-лет-

ней девушке. Незначительная разница в возрасте — всего 6 лет — способствовала тому, что мы жили общими интересами и мечтами. Спустя немного лет у меня была уже и маленькая семья из 5 детей. Жалования я получал в месяц всего 50 рублей, из которых $\frac{1}{5}$ приходилось отдавать сестре, так что мы с детьми жили на 40 руб. в месяц“.

Трудно ли изображать числа в других системах счисления? Нисколько. Положим, вы желаете число 119 изобразить в *пятиричной системе*. Делите 119 на 5, чтобы узнать, сколько в нем единиц первого разряда:

$$119 : 5 = 23, \text{ остаток } 4.$$

Значит, число простых единиц будет 4. Далее, 23 пятерки не могут стоять все во втором разряде, так как высшая цифра в *пятиричной системе* — 4, и больше 4 единиц ни в одном разряде быть не должно. Делим поэтому 23 на 5:

$$23 : 5 = 4, \text{ остаток } 3.$$

Это показывает, что во втором разряде („пятерок“) будет цифра 3, а в третьем („двадцати-пятерок“) — 4.

Итак, $119 = 4 \times 25 + 3 \times 5 + 4$, или в *пятиричной системе* „434“.

Сделанные действия для удобства располагают так:

$$\begin{array}{r|l} 119 & 5 \\ \hline 4 & 23 & 5 \\ \hline & 3 & 4 \end{array}$$

Курсивные цифры (при письме можно их подчеркивать) выписывают справа налево и сразу получают искомое изображение числа в *иной системе*.

Приведем еще примеры.

Задача № 10

Изобразить 47 в *троичной системе*:

Решение

$$\begin{array}{r|l} 47 & 3 \\ \hline 2 & 15 & 3 \\ \hline & 0 & 5 & 3 \\ \hline & & 2 & 1 \end{array}$$

Ответ: „1202“. Проверка: $1 \times 27 + 2 \times 9 + 0 \times 3 + 2 = 47$.

Задача № 11

Число 200 изобразить в семиричной системе.

Решение

$$\begin{array}{r|l} 200 & 7 \\ \hline 60 & 28 & 7 \\ \hline 4 & 0 & 4 \end{array}$$

Ответ: „404“. Проверка: $4 \times 49 + 0 \times 7 + 4 = 200$.

Задача № 12

Число 163 изобразить в двенадцатиричной системе.

Решение

$$\begin{array}{r|l} 163 & 12 \\ \hline 156 & 13 & 12 \\ \hline 7 & 1 & 7 \end{array}$$

Ответ: „117“. Проверка: $1 \times 144 + 1 \times 12 + 7 = 163$.

Теперь читатель не затруднится изобразить любое число в какой угодно системе счисления. Единственная помеха может возникнуть лишь вследствие того, что в некоторых случаях не будет достать обозначений для цифр. В самом деле: при изображении числа в системах с основанием более десяти (например, в двенадцатиричной), может явиться надобность в цифрах „десять“ и „одиннадцать“. Из этого затруднения нетрудно выйти, избрав для новых цифр какие-нибудь условные знаки или буквы, — хотя бы, например, буквы К и Л, стоящие в русском алфавите на 10-м и 11-м месте. Так, число 1579 в двенадцатиричной системе изобразится следующим образом:

$$\begin{array}{r|l} 1579 & 12 \\ \hline 12 & 131 & 12 \\ \hline 37 & 11 & 10 \\ \hline 19 & & \\ \hline 7 & & \end{array}$$

Ответ: „(10) (11)7“, или КЛ7. Проверка: $10 \times 144 + 11 \times 12 + 7 = 1579$.

Задача № 13

Выразить число 1926 в двенадцатиричной системе.¹

Задача № 14

Выразить число 273 в двадцатиричной системе.²

ПРОСТЕЙШАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ

Нетрудно сообразить, что в каждой системе высшая цифра, какая может понадобиться, равна основанию этой системы без единицы. Например, в десятичной системе высшая цифра 9, в шестиричной — 5, в троичной — 2, в пятнадцатиричной — 14, и т. д.

Самая простая система счисления, конечно, та, для которой требуется меньше всего цифр. В десятичной системе нужны 10 цифр (считая и 0), в пятиричной — 5 цифр, в троичной — 3 цифры (1, 2 и 0), в двоичной — только 2 цифры (1 и 0). Существует ли и „единичная“ система? Конечно: это система, в которой единицы высшего разряда в один раз больше единицы низшего, т. е. равны ей; другими словами, „единичной“ можно назвать такую систему, в которой единицы всех разрядов имеют одинаковое значение. Это самая примитивная „система“; ею пользуется первобытный человек, делая на дереве зарубки по числу отсчитываемых предметов. Но между нею и всеми другими системами счета есть громадная разница: она лишена главного преимущества нашей нумерации — так называемого поместного значения цифр. Действительно: в „единичной“ системе знак, стоящий на 3-м или 5-м месте, имеет то же значение, что и стоящий на первом месте. Между тем даже в двоичной системе единица на 3-м месте (справа) уже в 4 раза (2×2) больше, чем на первом, а на 5-м — в 16 раз больше ($2 \times 2 \times 2 \times 2$). Для изображения какого-нибудь числа по „единичной“ системе нужно ровно столько же знаков, сколько было сосчитано предметов: чтобы записать сто предметов, нужно сто знаков, в двоичной же — только семь („1100100“), а пятиричной — всего три („400“).

Вот почему „единичную“ систему едва ли можно назвать „системой“; по крайней мере, ее нельзя поставить рядом с остальными, так как она принципиально от них отличается, не давая никакой экономии в изображении чисел. Если же

¹ Ответ „1146“.

² Ответ НН, где через Н обозначена цифра „13“.

ее откинуть, то простейшей системой счисления нужно признать систему двоичную, в которой употребляются всего две цифры: 1 и 0. При помощи единицы и нуля можно изобразить все бесконечное множество чисел! На практике система эта мало удобна — получаются слишком длинные числа;¹ но теоретически она имеет все права считаться простейшей. Она обладает некоторыми любопытными особенностями, присущими только ей одной; особенностями этими, между прочим, можно воспользоваться для выполнения ряда эффектных математических фокусов, о которых мы скоро побеседуем подробно в главе „Фокусы без обмана“.

НЕОБЫЧАЙНАЯ АРИФМЕТИКА

Задача № 15

К арифметическим действиям мы привыкли настолько, что выполняем их автоматически, почти не думая о том, что мы делаем. Но те же действия потребуют от нас немалого напряжения, если мы пожелаем применить их к числам, написанным не по десятичной системе. Попробуйте, например, выполнить сложение следующих двух чисел, написанных по пятиричной системе:

$$+ \begin{array}{r} \text{„4203“} \\ \text{„2132“} \end{array} \quad (\text{по пятиричной системе})$$

Решение

Складываем по разрядам, начиная с единиц, т. е. справа: $3 + 2$ равно пяти; но мы не можем записать 5, потому что такой цифры в пятиричной системе не существует: пять есть уже единица высшего разряда. Значит, в сумме вовсе нет единиц; пишем 0, а пять, т. е. 1-цу следующего разряда, удерживаем в уме. Далее, $0 + 3 = 3$, да еще 1-ца, удержанная в уме, — всего 4 единицы второго разряда. В третьем разряде получаем $2 + 1 = 3$. В четвертом $4 + 2$ равно шести, т. е. $5 + 1$; пишем 1, а 5, т. е. 1-цу высшего разряда, относим далее влево. Искомая сумма = 11340.

$$+ \begin{array}{r} \text{„4203“} \\ \text{„2132“} \\ \hline \text{„11340“} \end{array} \quad (\text{в пятиричной системе})$$

¹ Зато, как увидим далее, для такой системы до крайности упрощаются таблица сложения и таблица умножения.

Предоставляем читателю проверить это сложение, предварительно переводя изображенные в кавычках числа в десятичную систему.

Точно так же выполняются и другие действия. Для упражнения приводим далее ряд примеров, число которых читатель, при желании, может увеличить самостоятельно:

<i>Задача № 16</i>	<i>Задача № 17</i>	<i>Задача № 18</i>
По пятиричной системе	} —	} ×
„2143“ „334“	× „213“ „3“	× „42“ „31“

<i>Задачи № 19 и № 20</i>	<i>№ 21 и № 22</i>
По троичной системе	} +
„212“ „120“ „201“	× „122“ „20“
	„220“ : 2 = „201“ : 12 =

О т в е т ы : № 16—„1304“, № 17—„1144“, № 18—„2402“, № 19—„2010“, № 20—„10210“, № 21—„110“, № 22—„10“, остаток „11“.

При выполнении этих действий мы сначала мысленно изображаем написанные числа в привычной нам десятичной системе, а получив результат, снова изображаем его в требуемой недесятичной системе. Но можно поступать и иначе: составить „таблицу сложения“ и „таблицу умножения“ в тех же системах, в которых даны нам числа, и пользоваться ими непосредственно. Например, таблица сложения в пятиричной системе такова:

0	1	2	3	4
1	2	3	4	10
2	3	4	10	11
3	4	10	11	12
4	10	11	12	13

Помощью этой таблички мы могли бы сложить числа „4203“ и „2132“, написанные в пятиричной системе, гораздо менее напрягая внимание, чем при способе, примененном раньше.

Упрощается, как легко понять, также выполнение вычитания.

Задача № 23

Составить таблицу умножения („Пифагорову“) для пятиричной системы.

Решение

1	2	3	4
2	4	11	13
3	11	14	22
4	13	22	31

Имея эту табличку перед глазами, вы опять-таки можете облегчить себе труд умножения (и деления) чисел в пятиричной системе, — как легко убедиться, применив ее к приведенным выше примерам. Например, при умножении

$$\left. \begin{array}{l} \text{по пятиричной} \\ \text{системе} \end{array} \right\} \begin{array}{r} \times \text{ „213“} \\ \text{ „3“} \\ \hline \text{ „1144“} \end{array}$$

рассуждаем так: трижды три „14“ (из таблицы); 4 пишем, 1 — в уме. Один на 3 дает 3, да еще один, — пишем 4. Дважды три = „11“; 1 пишем, 1 — переносим влево. Получаем в результате „1144“.

Чем меньше основание системы, тем меньше и соответствующие таблицы сложения и умножения. Например, для троичной системы обе таблицы таковы:

Таблица сложения для троичной системы

0	1	2
1	2	10
2	10	11

Пифагорова таблица для троичной системы:

1	2
2	11

Их можно было бы сразу запомнить и пользоваться ими для выполнения действий. Самые маленькие таблицы сложения и вычитания получаются для двоичной системы:

Таблица сложения для двоичной системы:

0	1
1	10

Таблица умножения для двоичной системы:

$$1 \times 1 = 1$$

При помощи таких-то простых „таблиц“ можно выполнять в двоичной системе все четыре действия! Умножения в этой системе, в сущности, как бы и вовсе нет: ведь умножить на единицу значит оставить число без изменения; умножение же на „10“, „100“, „1000“ (т. е. на 2, на 4, на 8) сводится к простому приписыванию справа соответствующего числа нулей. Что же касается сложения, то для выполнения его нужно помнить только одно — что в двоичной системе $1 + 1 = 10$. Не правда ли, мы с полным основанием назвали раньше двоичную систему самой простой из всех возможных? Длиннота чисел этой своеобразной арифметики искупается простотой выполнения над ними всех арифметических действий. Пусть требуется, например, умножить:

В двоичной системе

$$\left. \begin{array}{l} \times \text{ „1001011101“} \\ \text{ „110101“} \\ \hline + \text{ „1001011101“} \\ \text{ „1001011101“} \\ \hline \text{ „101011101110001,“} \end{array} \right\}$$

Выполнение действия сводится только к переписыванию данных чисел в надлежащем расположении: это требует несравненно меньших умственных усилий, чем умножение

тех же чисел в десятичной системе ($605 \times 37 = 22385$). Если бы у нас была принята двоичная система, изучение письменного счисления требовало бы наименьшего напряжения мысли (зато — наибольшего количества бумаги и чернил).




Рис. 16. Решотка для секретной переписки. Такой решоткой пользовались раньше подпольщики.

Однако, в устном счете двоичная арифметика по удобству выполнения действий значительно уступает нашей десятичной.

Двоичная система счисления находит неожиданное применение в системе тайнописи под названием „решотки“. Я не останавливаюсь здесь на этом подробнее, потому что посвятил той же теме отдельную главу в другой моей книге „Живая математика“ (гл. „Секретная переписка подпольщиков“).

ЧЕТ ИЛИ НЕЧЕТ?

Задача № 24

Не видя числа, трудно, конечно, угадать, какое оно — четное или нечетное. Но не думайте, что вы всегда сможете сказать это, едва увидите задаваемое число. Скажите, например, четное или нечетное число 16?

Если вам известно, что оно написано по десятичной системе, то вы вправе утверждать, что число это — четное. Но когда оно написано по какой-либо другой системе — можно ли быть уверенным, что оно изображает непременно четное число?

Решение

Оказывается, нет. Если основание, например, семь, то „16“ означает $7 + 6 = 13$, число нечетное. То же будет и для всякого нечетного основания (потому что всякое нечетное число $+ 6$ есть тоже нечетное число).

Отсюда вывод, что знакомый нам признак делимости на два (последняя цифра четная) безусловно пригоден только для десятичной системы счисления, для других же — не всегда. А именно, он верен только для систем счисления с чет-

ным основанием: шестиричной, восьмиричной и т. п. Каков же признак делимости на 2 для систем с нечетным основанием? Достаточно краткого размышления, чтобы установить его: сумма цифр должна быть четной. Например, число „136“ четное во всякой системе счисления, даже и с нечетным основанием: действительно, в последнем случае имеем: нечетное число $^1 +$ нечетное число $+ четное = четному числу.$

(Можно указать и другой признак делимости; останавливаться на здесь приведенном, как на легче усваиваемом).

С такою же осторожностью надо отнестись к задаче: всегда ли число 25 делится на пять? В семиричной или в восьмиричной системе число, так изображенное, не делится на 5 (потому что оно равно девятнадцати или двадцати одному). Точно так же общеизвестный признак делимости на 9 (по сумме цифр) правилен только для десятичной системы. Напротив, в пятиричной системе тот же признак применим для делимости на 4, а, например, в семиричной — на 6. Так, число „323“ в пятиричной системе делится на 4, потому что $3 + 2 + 3 = 8$, а число „51“ в семиричной — на 6 (легко убедиться, переведя числа в десятичную систему: получим соответственно 88 и 36). Почему это так, читатель сам сможет сообразить, если вникнет хорошенько в вывод признака делимости на 9 и приложит те же рассуждения, соответственно измененные, например, к семиричной системе для вывода признака делимости на 6.

Труднее доказать чисто арифметическим путем справедливость следующих положений:

$$\left. \begin{array}{l} 121 : 11 = 11 \\ 144 : 12 = 12 \\ 21 \times 21 = 441 \end{array} \right\} \text{ во всех системах счисления (где имеются соответств. цифры).}$$

Знакомые с начатками алгебры легко найдут основание, объясняющее свойство этих равенств. Остальные читатели могут испытать их для разных систем счисления.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

В „Диалектике природы“ Энгельса мы находим (в параграфе, посвященном числу) материал для нескольких поучительных задач рассматриваемого рода. Составим их:

¹ Нечетное число, умноженное на себя (то-есть на нечетное), всегда дает нечетное число (напр. $7 \times 7 = 49$, $11 \times 11 = 121$ и т. п.).

1. Когда дважды два = 100?
2. Когда дважды два = 11?
3. Когда 10 — число нечетное?
4. Когда дважды три = 11?
5. Когда трижды три = 14?

Ответы на эти вопросы не должны затруднить читателя, познакомившегося с настоящей главой „Занимательной арифметики“.

1. Дважды два = 100, когда 100 написано по двоичной системе.
2. дважды два = 11, когда 11 написано по троичной системе.
3. 10 — число нечетное, когда оно написано по пятиричной системе, а также по системе с основанием 3, 7 и 9.
4. дважды три = 11, когда 11 написано по пятиричной системе.
5. трижды три = 14, когда 14 написано по пятиричной системе.

ДРОБИ БЕЗ ЗНАМЕНАТЕЛЯ

Мы привыкли к тому, что без знаменателя пишутся лишь дроби десятичные. Поэтому с первого взгляда кажется, что написать прямо без знаменателя дробь $\frac{2}{7}$ или $\frac{1}{3}$ нельзя. Дело представится нам однако иначе, если вспомним, что дроби без знаменателя возможны и в других системах счисления. Что, например, означает дробь „0,4“ в пятиричной системе? Конечно, $\frac{4}{5}$. Дробь „1,2“ в семиричной системе означает $1\frac{2}{7}$. А что означает в той же семиричной системе дробь „0,33“? Здесь результат сложнее: $\frac{3}{7} + \frac{3}{49} = \frac{24}{49}$.

Задача № 25

Рассмотрим еще несколько недесятичных дробей без знаменателя. Чему равны

- a) „2,121“ в троичной системе?
- b) „1,011“ в двоичной системе?
- c) „3,431“ в пятиричной системе?
- d) „2,(5)“ в семиричной системе?

Ответы:

- a) $2 + \frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{1}{27} = 2\frac{16}{27}$
- b) $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 1\frac{3}{8}$
- c) $3 + \frac{4}{5} + \frac{3}{25} + \frac{1}{125} = 3\frac{116}{125}$
- d) $2 + \frac{5}{7} + \frac{5}{49} + \frac{5}{343} + \dots = 2\frac{5}{6}$

В правильности последнего равенства читатель легко может убедиться, если попробует применить к данному случаю, с соответствующим видоизменением, рассуждения, относящиеся к превращению десятичных и периодических дробей в простые.

В заключение рассмотрим несколько задач особого рода:

Задача № 26

По какой системе счисления выполнено следующее сложение:

$$\begin{array}{r} 756 \\ + 307 \\ + 2456 \\ + 24 \\ \hline 3767 \end{array}$$

Задача № 27

По какой системе счисления выполнено деление:

$$\begin{array}{r} 4415400 : 4532 = 543 \\ 40344 \\ \hline 34100 \\ 31412 \\ \hline 22440 \\ 22440 \\ \hline 0 \end{array}$$

Ответы: $\frac{26}{27}$ и $\frac{27}{26}$

Задача № 28

Напишите число „сто тридцать“ во всех системах счисления от двойной до десятичной включительно.

(Решение см. на стр. 86).

Задача № 29

Чему равно число „123“, если считать его написанным во всех системах счисления до девятиричной включительно? Возможно ли, что оно написано по двоичной системе? А по троичной? Если оно написано по пятиричной системе, то можете ли вы узнать, не переписывая его по десятиричной системе, делится ли оно без остатка на шесть? Если написано по десятичной системе, то делится ли оно без остатка на четыре?

(Решение см. на стр. 108).

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КУРЬЕЗ

$$2^5 \cdot 9^2 = 2592$$



Рис. 17. Витрина числовых диковинок.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГАЛЕРЕЯ ЧИСЛОВЫХ ДИКОВИНОК

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ КУНСТКАМЕРА

В мире чисел, как и в мире живых существ, встречаются подлинные диковинки, редкие экземпляры, обладающие исключительными свойствами. Из таких необыкновенных чисел можно было бы составить своего рода музей числовых редкостей, настоящую „арифметическую кунсткамеру“. В ее витринах нашли бы себе место не только числовые исполины, о которых мы побеседуем еще в особой главе, но и числа скромных размеров, зато выделяющиеся из ряда других какими-либо необычайными свойствами. Некоторые из них уже по внешности привлекают к себе внимание; другие открывают свои диковинные особенности лишь при более близком знакомстве.

Представленные в нашей „галерее“ любопытные особенности некоторых чисел не имеют ничего общего с теми воображаемыми диковинками, которые усматривают в иных числах любители таинственного. Обозначком подобных чис-

ловых суеверий может служить следующее арифметическое соображение, неосторожно высказанное знаменитым французским писателем Виктором Гюго:

„Три — число совершенное. Единица для числа 3 то же, что диаметр для круга. Среди прочих чисел 3 то же, что круг среди фигур. Число 3 — единственное, имеющее центр. Остальные числа — эллипсы, имеющие два фокуса. Отсюда следующая особенность, присущая единственно числу 3: сложите цифры любого числа, кратного 3-м, — сумма всегда делится без остатка на 3“.



Рис. 18. Чем замечательно это число?

В этом туманном и мнимо-глубокомысленном откровении все неверно: что ни фраза, то либо вздор, либо вовсе бессмыслица. Верно только замечание о свойстве суммы цифр, но свойство это не вытекает из сказанного и к тому же не представляет исключительной особенности числа 3: им отличается, в десятичной системе, также и число 9, а во всех вообще системах — числа, на единицу меньшие основания.



Рис. 19. Наше любимое число.



Рис. 20. Число, облегчающее проверку действий.

Диковинки нашей „галереи“ — иного рода: в них нет ничего таинственного или неразгаданного.

Приглашаю читателя совершить экскурсию по галлее таким числовым диковинкам и познакомиться с некоторыми из них.

Пройдем, не останавливаясь, мимо первых витрин, заключающих числа, свойства которых нам хорошо знакомы. Мы знаем уже, почему попало в галерею диковинок число 2: не потому, что оно первое четное число,¹ а потому, что оно — основание самой любопытной системы счисления (см. стр. 51—52).

Не удивимся мы, встретив тут 5 — одно из наших любимейших чисел, играющее важную роль при всяких „округлениях“, в том числе и при округлении цен, которое обходилось нам раньше так дорого (см. стр. 20). Не будет неожиданностью для нас найти здесь и число 9, — конечно, не как „символ постоянства“,² а как число, облегчающее нам проверку всех арифметических действий (см. стр. 38). Но вот витрина, за стеклом которой мы видим

ЧИСЛО 12

Чем оно замечательно? Это число месяцев в году и число единиц в дюжине. Но что, в сущности, особенного в дюжине? Немногим известно, что 12 — старинный и едва не победивший соперник числа 10 в борьбе за почетный пост основания системы счисления. Культурнейший народ древнего Востока — вавилоняне и их предшественники, еще более древние первоначальники Двуречья, — вели счет в двенадцатиричной системе счисления. И если бы не пересилившее влияние Индии, подарившее нам десятичную систему, мы, весьма вероятно, унаследовали бы от Вавилона двенадцатиричную систему. Кое в чем мы и до сих пор платим дань этой системе, несмотря на победу десятичной. Наше пристрастие к дюжинам и гроссам,³ наше деление суток на две дюжины часов, деление часа на 5 дюжин минут, деление минуты на столько же секунд, деление круга на 30 дюжин




Рис. 21. Древний соперник десятки.

¹ Первым четным числом можно, впрочем, считать не 2, а 0.

² Древние (последователи Пифагора) считали 9 символом постоянства, так как все числа, кратные 9, имеют сумму цифр, кратную 9“.

³ Гросс — 12 дюжин. В коробке перьев — гросс, 144 штуки.

градусов, наконец деление фута на 12 дюймов, — не свидетельствует разве все это (и многое другое) о том, как велико в наши дни влияние древней системы?

Хорошо ли, что в борьбе между дюжиной и десяткой победила последняя? Конечно, сильными союзницами десятки были и остаются наши собственные руки с десятью пальцами, — живые счетные машины. Но если бы не это, то следовало бы безусловно отдать предпочтение 12 перед 10. Гораздо удобнее производить расчеты по двенадцатиричной системе, нежели по десятиричной. Причина та, что число 10 делится без остатка на 2 и на 5, между тем как 12 делится и на 2, и на 3, и на 4, и на 6. У 10 всего два делителя, у 12 — четыре. Преимущества двенадцатиричной системы станут вам яснее, если вы примете в соображение, что в двенадцатиричной системе число, оканчивающееся нулем, кратно и 2, и 3, и 4, и 6: подумайте, как удобно делить число, когда и $\frac{1}{2}$, и $\frac{1}{3}$, и $\frac{1}{4}$, и $\frac{1}{6}$ его должны быть целыми числами! Если же выраженное в двенадцатиричной системе число оканчивается двумя нолями, то оно должно делиться без остатка на 144, а следовательно, и на все множители 144-х, т. е. на следующий ряд чисел:

2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144.

Четырнадцать делителей — вместо тех восьми, которые имеют числа, написанные в десятичной системе, если оканчиваются двумя нулями (2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 и 100). В нашей системе только дроби вида $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{20}$ и т. д. превращаются в конечные десятичные: в двенадцатиричной же системе можно написать без знаменателя гораздо более разнообразные дроби, и прежде всего: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{12}$, $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{18}$, $\frac{1}{24}$, $\frac{1}{36}$, $\frac{1}{48}$, $\frac{1}{72}$, $\frac{1}{144}$, которые соответственно изобразятся так:

0,6; 0,4; 0,3; 0,2; 0,16; 0,14; 0,1; 0,09; 0,08; 0,06; 0,04; 0,03; 0,02; 0,01.

Было бы, впрочем, большим заблуждением думать, что делимость числа может зависеть от того, в какой системе счисления оно изображено. Если орехи, заключающиеся в данном мешке, могут быть разложены в 5 одинаковых куч, то это свойство их, конечно, не изменится от того, будет ли наше число орехов выражено в той или иной системе счисления, или отложено на счетах, или написано прописью,

или, наконец, изображено каким-либо иным способом. Если число, написанное в двенадцатиричной системе делится на 6 или 72, то, будучи выражено в другой системе счисления, например, в десятичной, оно должно иметь те же делители. Разница лишь в том, что в двенадцатиричной системе делимость на 6 или на 72 легче обнаружить (число оканчивается одним или двумя нолями). Когда говорят о преимуществах двенадцатиричной системы в смысле делимости на большое число делителей, то имеют в виду, что, благодаря склонности нашей „к круглым“ числам, на практике будут чаще встречаться числа, оканчивающиеся, в двенадцатиричной системе, нолями.

При таких преимуществах двенадцатиричной системы неудивительно, что среди математиков раздавались голоса за полный переход на эту систему. Однако, мы уже чересчур тесно сжились с десятичной системой, чтобы решиться на такую реформу.

Великий французский математик Лаплас так высказался по этому вопросу сто лет назад: „Основание нашей системы нумерации не делится на 3 и на 4, т. е. на два делителя, весьма употребительные по их простоте. Присоединение двух новых знаков (цифр) дало бы системе счисления это преимущество; но такое нововведение было бы несомненно отвергнуто. Мы потеряли бы выгоду, породившую нашу арифметику, — именно, возможность счета по пальцам рук“.

Напротив, следовало бы ради единообразия перейти также в измерении дуг от употребительных градусов и минут к новым, десятичным.

Такую реформу пытались провести во Франции, но она не привилась. Не кто иной, как сейчас упомянутый Лаплас, был горячим сторонником этой реформы. Его знаменитая книга „Изложение системы мира“ последовательно проводит десятичное подразделение углов; градусом он называет не 90-ю, а 100-ю долю прямого угла, минутой — 100-ю часть градуса и т. д. Лаплас высказывался даже за десятичное подразделение часов и минут. „Единообразие системы мер требует, чтобы день был разделен на 100 часов, час на 100 минут и минута на 100 секунд“, — писал он.

Вы видите, следовательно, что дюжина имеет за собою длинную историю и что число 12 не без основания очутилось в галерее числовых дюжинок. Зато его соседка „чортова дюжина“, 13, фигурирует здесь не потому, что чем-либо замечательна, а скорее именно потому, что ничем не

замечательна, хотя и пользуется такой мрачной славой: разве не удивительно в самом деле, что ровно ничем не выделяющееся число могло стать столь „страшным“ для суеверных людей?

Как было распространено это суеверие (зародившееся в древнем Вавилоне), видно из того, что царское правительство при устройстве электрического трамвая в Петербурге долго не решалось... вводить маршрут № 13 и пропустило его, перейдя сразу к № 14: власти думали, что публика не станет ездить в вагонах с таким „роковым“ номером. Любопытно и то, что в Петербурге было не мало домов, где 13-й номер квартиры пропущен... В гостиницах также нередко отсутствовала комната № 13, заменяемая № 12а. Для борьбы с этим ничем не обоснованным числовым суеверием кое-где на Западе (например, в Англии) учреждались даже особые „клубы числа 13“...

В следующей витрине арифметической кунсткамеры перед нами



Рис. 22. Число, ничем не замечательное.

при устройстве электрического трамвая в Петербурге долго не решалось... вводить маршрут № 13 и пропустило его, перейдя сразу к № 14: власти думали, что публика не станет ездить в вагонах с таким „роковым“ номером. Любопытно и то, что в Петербурге было не мало домов, где 13-й номер квартиры пропущен... В гостиницах также нередко отсутствовала комната № 13, заменяемая № 12а. Для борьбы с этим ничем не обоснованным числовым суеверием кое-где на Западе (например, в Англии) учреждались даже особые „клубы числа 13“...

ЧИСЛО 365

Оно замечательно прежде всего тем, что определяет число дней в году. Далее, при делении на 7 оно дает в остатке 1: эта несущественная, казалось бы, особенность числа 365 имела большое значение для старого семидневного календаря.

Другая особенность числа 365 не связана с календарем:

$$365 = 10 \times 10 + 11 \times 11 + 12 \times 12,$$

т. е. 365 равно сумме квадратов трех последовательных чисел, начиная с 10:

$$10^2 + 11^2 + 12^2 = 100 + 121 + 144 = 365.$$




Рис. 23. Известны ли вам особенности этого числа?

Но и это еще не все, тому же равна сумма квадратов двух следующих чисел 13 и 14:

$$13^2 + 14^2 = 169 + 196 = 365.$$

На этом свойстве числа 365 основана задача С. А. Рачинского, изображенная на известной картине „Трудная задача“ Богданова-Бельского:

$$\frac{10^2 + 11^2 + 12^2 + 13^2 + 14^2}{365} = ?$$

Таких чисел не много наберется в нашей галлерее арифметических диковинок.

ТРИ ДЕВЯТКИ

В следующей витрине выставлено наибольшее из всех трехзначных чисел: 999. Оно, без сомнения, гораздо удивительнее, чем его перевернутое изображение—666—знаменитое „звериное число“ Апокалипсиса, вселявшее нелепый страх во многих суеверных людях, но по арифметическим свойствам ничем не выделяющееся среди прочих чисел.

Любопытная особенность числа 999 проявляется при умножении на него всякого другого трехзначного числа. Тогда получается шестизначное произведение: первые три цифры его есть умножаемое число, только уменьшенное на единицу, а остальные три цифры (кроме последней) — „дополнения“ первых до 9. Например:

$$573 \times 999 = \frac{572 \quad 572 \quad 572}{999}$$



Рис. 24. Число, на которое легко умножать.

Стоит лишь взглянуть на следующую строку, чтобы понять происхождение этой особенности:

$$573 \times 999 = 573 \times (1000 - 1) = \begin{array}{r} 573\ 000 \\ - 573 \\ \hline 572\ 427 \end{array}$$

Зная эту особенность, мы можем „мгновенно“ умножать любое трехзначное число на 999.

$$947 \times 999 = 946\ 053;$$

$$509 \times 999 = 508\ 491;$$

$$981 \times 999 = 980\ 019;$$

и т. п.

А так как $999 = 9 \times 111 = 3 \times 3 \times 3 \times 37$, то вы можете, опять-таки с молниеносной быстротой, писать целые колонны шестизначных чисел, кратных 37; незнакомый со свойствами числа 999, конечно, сделать этого не в состоянии. Короче говоря, вы можете устраивать перед непосвященными маленькие сеансы „мгновенного умножения и деления“.

ЧИСЛО ШЕХЕРАЗАДЫ

Следующее на очереди у нас число 1001 — прославленное число Шехеразеды. Вы, вероятно, и не подозревали, что в самом названии сборника волшебных арабских сказок заключается также своего рода чудо, которое могло бы поразить воображение сказочного султана не менее многих других чудес Востока, если бы он способен был интересоваться арифметическими диковинками.




Рис. 25. Число Шехеразеды.

Чем же замечательно число 1001? С виду оно кажется весьма обыкновенным. Оно даже не принадлежит к избранному разряду так называемых „простых“ чисел. Оно делится без остатка и на 7, и на 11, и на 13 — на три последовательных простых числа, произведением которых оно и является. Но не в том диковинка, что $1001 = 7 \times 11 \times 13$, — здесь нет еще ничего волшебного. Замечательнее то, что при умножении на него трехзначного числа

получается результат, состоящий из самого умноженного числа, только написанного дважды, например:

$$873 \times 1001 = 873\ 873;$$

$$207 \times 1001 = 207\ 207, \text{ и т. д.}$$

И хотя этого и следовало ожидать, так как $873 \times 1001 = 873 \times 1000 + 873 = 873\ 000 + 873$, — все же, пользуясь указанным свойством „числа Шехеразеды“, можно достичь результатов совсем неожиданных, кажущихся волшебными, — по крайней мере человеку неподготовленному.

Сейчас поясним, в чем дело.

Задача № 30

Кружок товарищей, не посвященных в арифметические тайны, вы можете поразить следующим фокусом. Пусть кто-нибудь напишет на бумажке, секретно от вас, трехзначное число, какое хочет, и затем пусть припишет к нему еще раз то же самое число. Получится шестизначное число, состоящее из трех повторяющихся цифр. Предложите тому же товарищу или его соседу разделить — секретно от вас — это число на 7; при этом вы заранее предсказываете, что остатка не получится. Результат передается новому соседу, который, по вашему предложению, делит его на 11; и хотя вы не знаете делимого, вы все же смело утверждаете, что и оно разделится без остатка. Полученный результат вы направляете следующему соседу, которого просите разделить это число на 13, — деление снова выполняется без остатка, о чем вы заранее предупреждаете. Результат третьего деления вы, не глядя на полученное число, вручаете первому товарищу со словами:

— Вот число, которое вы задумали!

Так и есть: вы угадали.
Какова разгадка фокуса?

Решение

Этот красивый арифметический фокус, производящий на непосвященных впечатление волшебства, объясняется очень просто: вспомните, что приписать к трехзначному числу его само — значит умножить его на 1001, т. е. на произведение $7 \times 11 \times 13$. Шестизначное число, которое ваш товарищ получит после того, как припишет к задуманному числу его

само, должно будет поэтому делиться без остатка и на 7, и на 11, и на 13; а в результате деления последовательно на эти три числа (т. е. на их произведение — 1001) оно должно, конечно, снова дать задуманное число.

ЧИСЛО 10101

После сказанного о числе 1001 уже не будет неожиданностью увидеть в витринах нашей галереи число 10101.




Рис. 26. Число, пригодное для фокусов.

Вы догадаетесь, какому именно свойству обязано это число такую честь. Оно, как и число 1001, дает удивительный результат при умножении, — но не трехзначных чисел, а двузначных; каждое двузначное число, умноженное на 10101, дает в результате само себя, написанное трижды. Например:

$$\begin{aligned} 73 \times 10101 &= 737373; \\ 21 \times 10101 &= 212121. \end{aligned}$$

Причина уясняется из следующей строки:

$$73 \times 10101 = 73(10000 + 100 + 1) = \begin{array}{r} 730000 \\ + 7300 \\ \quad 73 \\ \hline 737373 \end{array}$$

Задача № 31

Можно ли проделывать с помощью этого числа фокусы необычайного отгадывания, как с помощью числа 1001?

Решение

Да, можно. Здесь возможно даже обставить фокус разнообразнее, если иметь в виду, что 10101 есть произведение четырех простых чисел:

$$10101 = 3 \times 7 \times 13 \times 37.$$

Предложив товарищу задумать какое-нибудь двузначное число, вы предлагаете второму приписать к нему то же число, а третьему — приписать то же число еще раз. Четвертого вы просите разделить получившееся шестизначное число, например, на 7; пятый товарищ должен разделить полученное частное на 3; шестой делит то, что получилось, на 37, и наконец, — седьмой делит этот результат на 13, причем все 4 деления выполняются без остатка. Результат последнего деления вы просите передать первому товарищу: это и есть задуманное им число.

При повторении фокуса вы можете внести в него некоторое разнообразие, обращаясь каждый раз к новым делителям. А именно — вместо четырех множителей $3 \times 7 \times 13 \times 37$, можете взять следующие группы трех множителей $21 \times 13 \times 37$; $7 \times 39 \times 37$; $3 \times 91 \times 37$; $7 \times 13 \times 111$.

Число это — 10101 — пожалуй, даже удивительнее волшебного числа Шехеразады, хотя и менее его известно своими поразительными свойствами. О нем писалось, впрочем, еще двести лет тому назад в „Арифметике“ Магницкого, в главе, где приводятся примеры умножения „с неким удивлением“. Тем с большим основанием должны мы включить его в наше собрание арифметических диковинок.

ЧИСЛО 10001

Задача № 32

С этим числом вы также можете проделывать фокусы вроде предыдущих, хотя, пожалуй, и не столь эффективные. Дело в том, что оно представляет собою произведение только двух простых чисел: $10001 = 73 \times 137$.




Рис. 27. Другое число, пригодное для фокусов.

Как воспользоваться этим для выполнения арифметических действий „с удивлением“, читатель, надеюсь, после всего сказанного выше догадается сам.

ШЕСТЬ ЕДИНИЦ

В следующей витрине (рис. 28) мы видим новую диковинку арифметической кунсткамеры — число, состоящее из шести




Рис. 28. Число, пригодное для отгадывания.

единиц. Благодаря знакомству с волшебными свойствами числа 1001, мы сразу замечаем, что $111111 = 111 \times 1001$. Но $111 = 3 \times 37$, а $1001 = 7 \times 11 \times 13$. Отсюда следует, что наш новый числовой феномен, состоящий из одних лишь единиц, представляет собою произведение пяти простых множителей. Соединяя же эти 5 множителей в две группы на всевозможные лады, мы получаем 15 пар множителей, дающих в произведении одно и то же число 111111:

$$\begin{aligned} 3 \times (7 \times 11 \times 13 \times 37) &= 3 \times 37037 = 111111 \\ 7 \times (3 \times 11 \times 13 \times 37) &= 7 \times 15873 = 111111 \\ 11 \times (3 \times 7 \times 13 \times 37) &= 11 \times 10101 = 111111 \\ 13 \times (3 \times 7 \times 11 \times 37) &= 13 \times 8547 = 111111 \\ 37 \times (3 \times 7 \times 11 \times 13) &= 37 \times 3003 = 111111 \\ (3 \times 7) \times (11 \times 13 \times 37) &= 21 \times 5291 = 111111 \\ (3 \times 11) \times (7 \times 13 \times 37) &= 33 \times 3367 = 111111 \end{aligned}$$

и т. д.

Вы можете, значит, засадить кружок из 15 товарищей за работу умножения, и хотя каждый будет перемножать другую пару чисел, все получат один и тот же оригинальный результат: 111111.

Задача № 33

То же число 111111 пригодно и для отгадывания задуманных чисел наподобие того, как выполняется это с помощью чисел 1001 и 10101. В данном случае нужно предлагать задумать число однозначное, т. е. одну цифру, и повторить ее 6 раз. Делителями здесь могут служить пять простых чисел: 3, 7, 11, 13, 37 и получающиеся из них состав-

ные: 21, 33, 39 и т. д. Это дает возможность до крайности разнообразить выполнение фокуса. Как надо поступать в этих случаях, — предоставляю подумать читателю.

ЧИСЛОВЫЕ ПИРАМИДЫ

В следующих витринах галлерей нас поражает числовые достопримечательности совсем особого рода — некоторые подобие пирамид, составленных из чисел. Рассмотрим поближе первую из них (рис. 29).




Рис. 29. Первая числовая пирамида.

Задача № 34

Как объяснить эти своеобразные результаты умножения?

Решение

Чтобы постичь эту странную закономерность, возьмем для примера какой-нибудь из средних рядов нашей числовой пирамиды: $123456 \times 9 + 7$. Вместо умножения на 9 можно умножить на $(10 - 1)$, приписать 0 и вычесть множимое:

$$123456 \times 9 + 7 = 1234560 + 7 - 123456 = \begin{array}{r} - 1234567 \\ 1234560 \\ \hline 1111111 \end{array}$$

Достаточно взглянуть на последнее вычитание, чтобы понять, почему тут получается результат, состоящий только из одних единиц.

Мы можем уяснить себе это, исходя и из других рассуждений. Чтобы число вида 12345... превратилось в число вида 11111..., нужно из второй его цифры вычесть 1, из третьей — 2, из четвертой — 3, из пятой — 4 и т. д., — иначе говоря, вычесть из него то же число вида 12345..., лишенное своей последней цифры, т. е. вдесятеро уменьшенное и предварительно лишенное последней цифры. Теперь понятно, что

для получения искомого результата нужно наше число умножить на 10, прибавить к нему следующую за последней цифру и вычесть из результата первоначальное число (а умножить на 10 и отнять множимое — значит умножить на 9).

Задача № 35

Сходным образом объясняется образование и следующей числовой пирамиды (рис. 30), получающейся при умножении




Рис. 30. Вторая числовая пирамида.

Решение

Получение странных результатов уясняется из следующей строки:

$$12345 \times 8 + 5 = \left\{ \begin{array}{l} 12345 \times 9 + 6 \\ 12345 \times 1 + 1 \end{array} \right\} - \left\{ \begin{array}{l} 111111 \\ 12346 \end{array} \right\}$$

то-есть $12345 \times 8 + 5 = 111111 - 12346$. Но, вычитая из числа 111111 число 12346, составленное из ряда возрастающих цифр, мы, как легко понять, должны получить ряд убывающих цифр 98765.

¹ Почему $12345 \times 9 + 6$ дает именно 111111, было показано при рассмотрении предыдущей числовой пирамиды.

Задача

Вот наконец третья числовая пирамида, также требующая объяснения (рис. 31).

Решение

Эта пирамида является прямым следствием первых двух. Связь устанавливается очень легко. Из первой пирамиды мы знаем уже, что, например:

$$12345 \times 9 + 6 = 111111.$$

Умножив обе части на 8, имеем:

$$(12345 \times 8 \times 9) \times (6 \times 8) = 888888.$$

Но из второй пирамиды известно, что

$$12345 \times 8 + 5 = 98765, \text{ или } 12345 \times 8 = 98760.$$

Значит:

$$\begin{aligned} 888888 &= (12345 \times 8 \times 9) + (6 \times 8) = (98760 \times 9) + 48 = \\ &= (98760 \times 9) + (5 \times 9) + 3 = (98760 + 5) \times 9 + 3 = \\ &= 98765 \times 9 + 3. \end{aligned}$$

Вы убеждаетесь, что все эти числовые пирамиды не так уж загадочны, как кажутся с первого взгляда. Но многие считают их все же неразгаданными. Мне случилось как-то видеть их напечатанными в одной немецкой газете с припиской: „Причина такой поразительной закономерности никем еще до сих пор не была объяснена“...

ДЕВЯТЬ ОДИНАКОВЫХ ЦИФР

Задача № 37

Конечная строка первой из сейчас (рис. 29) рассмотренных „пирамид“:

$$12345678 \times 9 + 9 = 111111111$$




Рис. 31. Третья числовая пирамида.

представляет образчик целой группы интересных арифметических курьезов собранной в нашем музее в таблицу рис. 32. Откуда такая закономерность в результатах?

$12345679 \times 9 = 111111111$
$12345679 \times 18 = 222222222$
$12345679 \times 27 = 333333333$
$12345679 \times 36 = 444444444$
$12345679 \times 45 = 555555555$
$12345679 \times 54 = 666666666$
$12345679 \times 63 = 777777777$
$12345679 \times 72 = 888888888$
$12345679 \times 81 = 999999999$

Рис. 32. Свообразные случаи умножения.

Решение

Примем во внимание, что

$$12345678 \times 9 + 9 = (12345678 + 1) \times 9 = 12345679 \times 9.$$

Поэтому

$$12345679 \times 9 = 111111111.$$

А отсюда прямо следует, что

$$12345679 \times 9 \times 2 = 222222222$$

$$12345679 \times 9 \times 3 = 333333333$$

$$12345679 \times 9 \times 4 = 444444444$$

ЦИФРОВАЯ ЛЕСТНИЦА

Задача № 38

Любопытно, что получится, если число 11111111, с которым мы сейчас имели дело, умножить само на себя? Заранее можно подозревать, что результат должен быть диковинный, — но какой именно?

Решение

Если вы обладаете способностью четко рисовать в воображении ряды цифр, вам удастся найти интересующий нас результат, даже не прибегая к выкладкам на бумаге. В сущности, здесь дело сводится только к надлежащему расположению частных произведений, потому что умножать приходится все время лишь единицу на единицу — действие, могущее затруднить разве лишь фонвизинского Митрофанушку, размышлявшего о результате умножения „единожды один“. Сложение же частных произведений сводится к простому счету единиц.¹ Вот результат этого единственного в своем роде умножения (при выполнении которого не приходится ни разу прибегать к действию умножения):

$$\begin{array}{r}
 11111111 \\
 11111111 \\
 \hline
 11111111 \\
 11111111 \\
 11111111 \\
 11111111 \\
 11111111 \\
 11111111 \\
 11111111 \\
 11111111 \\
 11111111 \\
 11111111 \\
 11111111 \\
 11111111 \\
 11111111 \\
 11111111 \\
 \hline
 12345678987654321
 \end{array}$$

Все девять цифр результата симметрично убывают от середины в обе стороны.

Те из читателей, которых утомило обозрение числовых диковинок, могут покинуть здесь „галерею“ и перейти в следующие отделения, где показываются фокусы и выставлены числовые великаны и карлики; я хочу сказать, — они могут прекратить чтение этой главы и обратиться к дальнейшим. Но кто желает познакомиться еще с несколькими интересными достопримечательностями мира чисел, тех приглашаю осмотреть со мною небольшой ряд ближайших витрин.

¹ В двоичной системе счисления, как мы уже объяснили (см. стр. 55), все умножения именно такого рода. На этом примере еще раз наглядно убеждаемся в преимуществах двоичной системы.

Задача № 39

Что за странные кольца выставлены в следующей витрине нашей галереи! Перед нами (рис. 34) три плоских кольца, вращающихся одно в другом.

На каждом кольце написаны шесть цифр в одном и том же порядке, именно — обозначено число: 142857. Кольца обладают следующим удивительным свойством: как бы ни были они повернуты, мы при сложении двух написанных на них чисел — считая от любой цифры в направлении часовой стрелки — получим во всех случаях то же самое шестизначное число (если только результат вообще будет шестизначный), лишь немного подвинутое! В том положении, например, какое изображено на прилагаемом чертеже, мы получаем при сложении двух на-

$$\begin{array}{r} + 142857 \\ + 428571 \\ \hline 571428, \end{array}$$

т. е. опять тот же ряд цифр: 142857 только цифры 5 и 7 перенеслись из конца в начало.

При другом расположении колец относительно друг друга имеем такие случаи:

$$\begin{array}{r} + 285714 \\ + 571428 \\ \hline 857142 \end{array} \quad \begin{array}{r} + 714285 \\ + 142857 \text{ и т. п.} \\ \hline 857142 \end{array}$$

Исключение составляет случай, когда в результате получается 999999.

$$\begin{array}{r} + 285714 \\ + 714285 \\ \hline 999999 \end{array}$$

(Причину других отступлений от указанного правила читатель поймет, когда дочитает эту статью до конца.)

Мало того. Тот же ряд цифр в той же последовательности получим и при вычитании чисел, написанных на кольцах.




Рис. 34. Вращающиеся числовые кольца.




Рис. 35. Объясните тайну этого числа.

Числовые диковинки, о которых сейчас пойдет речь, требуют от читателей знакомства с так наз. бесконечными периодическими дробями. Тем, кто не знаком с ними, предлагаю превратить, по общеизвестному способу, следующие обыкновенные дроби в десятичные:

$$\frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{3}; \frac{1}{11}.$$

Легко убедиться, что первые две дроби при превращении в десятичные дают конечное число цифр: $\frac{1}{4} = 0,25$; $\frac{1}{8} = 0,125$. При превращении же в десятичные остальных дробей получаются бесконечные ряды цифр, повторяющихся в определенном порядке:

$$\frac{1}{3} = 0,3333\dots; \frac{1}{11} = 0,09090909\dots$$

Такие дроби называются периодическими, а повторяющаяся в них группа цифр — периодом.

Например:

$$\begin{array}{r} 428571 \\ - 142857 \\ \hline 285714 \end{array} \quad \begin{array}{r} 571428 \\ - 285714 \\ \hline 285714 \end{array} \quad \begin{array}{r} 714285 \\ - 142857 \\ \hline 571428 \end{array}$$

Исключение составляет случай, когда приведены к совпадению одинаковые цифры; разумеется, разность равна нулю.

Но и это еще не все. Умножьте число 142857 на 2, на 3, на 4, на 5 или на 6, — и вы получите снова то же число, лишь передвинутое, в круговом порядке, на одну или несколько цифр:

$$\begin{aligned} 142857 \times 2 &= 285714 \\ 142857 \times 3 &= 428571 \\ 142857 \times 4 &= 571428 \\ 142857 \times 5 &= 714285 \\ 142857 \times 6 &= 857142 \end{aligned}$$

Чем же все загадочные особенности нашего числа обусловлены?

Решение

Мы нападём на путь к разгадке, если продлим немного последнюю табличку и попробуем умножить наше число на 7: в результате получится 999999. Значит, число 142857 не что иное, как седьмая часть 999999, и следовательно дробь $\frac{142857}{999999} = \frac{1}{7}$. Действительно, если станете превращать $\frac{1}{7}$ в десятичную дробь, вы получите:

$$\begin{array}{r} 1 : 7 = 0,142857... \text{ т. е. } \frac{1}{7} = 0,(142857) \\ \underline{10} \\ \underline{30} \\ \underline{20} \\ \underline{60} \\ \underline{40} \\ \underline{50} \\ \underline{1} \end{array}$$

Наше загадочное число есть период бесконечной периодической дроби, которая получается при превращении $\frac{1}{7}$ в десятичную. Становится понятным теперь, почему при удвоении, утроении и т. д. этого числа происходит лишь перестановка одной группы цифр на другое место. Ведь умноже-

ние этого числа на 2 делает его равным $\frac{2}{7}$ и, следовательно, равносильно превращению в десятичную дробь уже не $\frac{1}{7}$, а $\frac{2}{7}$. Начав же превращать дробь $\frac{2}{7}$ в десятичную, вы сразу заметите, что цифра 2 — один из тех остатков, которые у нас уже получались при превращении $\frac{1}{7}$: ясно, что должен повториться и прежний ряд цифр частного, но начнется он с другой цифры; иными словами, должен получиться тот же период, но только несколько начальных цифр его очутятся на конце. То же самое произойдет и при умножении на 3, на 4, на 5 и 6, т. е. на все числа, получающиеся в остатках. При умножении же на 7 мы должны получить единицу, или — что то же самое — 0,9999...

Любопытные результаты сложения и вычитания чисел на кольцах находят себе объяснение в том же факте, что 142857 есть период дроби, равной $\frac{1}{7}$. В самом деле, что мы собственно делаем, поворачивая кольцо на несколько цифр? Переставляем группу цифр спереди на конец, т. е., согласно только что сказанному, умножаем число 142857 на 2, на 3, на 4 и т. д. Следовательно, все действия сложения или вычитания чисел, написанных на кольцах, сводятся к сложению или вычитанию дробей $\frac{1}{7}$, $\frac{2}{7}$, $\frac{3}{7}$ и т. д. В результате мы должны получить, конечно, несколько седьмых долей, — т. е. опять-таки наш ряд цифр 142857 в той или иной круговой перестановке. Отсюда надо исключить лишь случаи, когда складываются такие числа седьмых долей, которые в сумме дают единицу или больше 1.

Но и последние случаи исключаются не вполне: они дают результат, правда, не тождественный с рассмотренными, но все же сходный с ними. Рассмотрим внимательнее, что должно получиться от умножения нашего загадочного числа на множитель больше 7, т. е. на 8, на 9 и т. д. Умножить 142857, например, на 8 мы можем так: умножить сначала на 7 и к произведению (т. е. к 999999) прибавить наше число:

$$142857 \times 8 = 142857 \times 7 + 142857 = 999999 + 142857 = 1000000 - 1 + 142857 = 1000000 + (142857 - 1).$$

Окончательный результат — 1142856 — отличается от умножаемого 142857 только тем, что впереди стоит еще одна единица, а последняя цифра на единицу же уменьшена. По сходному правилу составляются произведения 142857 на всякое другое число, больше 7, как легко усмотреть из следующих строк:

$$\begin{array}{r}
142857 \times 8 = (142857 \times 7) + 142857 = 1142856 \\
142857 \times 9 = (142857 \times 7) + (142857 \times 2) = 1285713 \\
142857 \times 10 = (142857 \times 7) + (142857 \times 3) = 1428570 \\
142857 \times 14 = (142857 \times 7 \times 2) + (142857 \times 2) = 2285712 \\
142857 \times 39 = (142857 \times 7 \times 5) + (142857 \times 4) = 5571423
\end{array}$$

Общее правило здесь такое: при умножении 142857 на любой множитель нужно умножить лишь на остаток от деления множителя на 7; впереди этого произведения ставится число, показывающее, сколько семерок в множителе, и то же число вычитается из результата.¹ Пусть мы желаем умножить 142857 на 86. Множитель 86 при делении на 7 дает в частном 12 и в остатке 2. Следовательно результат умножения таков:

$$12571428 - 12 = 12571416.$$

От умножения 142857×365 мы получим (так как 365 при делении на 7 дает в частном 52, а в остатке 1):

$$52142857 - 52 = 52142805.$$

Усвоив это простое правило и запомнив результаты умножения нашего диковинного числа на множители от 2 до 6 (что весьма нетрудно, — нужно помнить лишь, с какой цифры они начинаются), вы можете изумлять непосвященных молниеносным умножением шестизначного числа. А чтобы не забыть этого удивительного числа, заметим, что оно произошло от $\frac{1}{7}$, или — что то же самое — от $\frac{2}{14}$; вот вам первые три цифры нашего числа: 142. Остальные три получают вычитанием первых трех из 999.

$$\begin{array}{r}
999 \\
- 142857 \\
\hline
857
\end{array}$$

Мы уже имели дело с такими числами — именно, когда знакомилась со свойствами числа 999. Вспомнив сказанное там, мы сразу сообразим, что число 142857 есть, очевидно, результат умножения 143 на 999:

$$142857 = 143 \times 999.$$

Но $143 = 13 \times 11$. Припомним замеченное раньше о числе 1001, равном $7 \times 11 \times 13$, мы будем в состоянии, не вы-

¹ Если множитель кратен 7, то результат равен числу 999999, умноженному на число семерок в множителе; такое умножение легко выполнить в уме. Например, $142857 \times 28 = 999999 \times 4 = 4000000 - 4 = 3999996$.

полняя действия, предсказать, что должно получиться от умножения 142857×7 :

$$\begin{aligned}
142857 \times 7 &= 143 \times 999 \times 7 = 999 \times 11 \times 13 \times 7 = \\
&= 999 \times 1001 = 999999
\end{aligned}$$

(все эти преобразования мы, конечно, можем проделать в уме).

ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Задача № 40

Только что рассмотренное число 142857 является одним из членов целого семейства чисел, обладающих теми же свойствами. Вот еще одно такое число: 058823594117647 (0 впереди необходимо). Если умножить это число, например, на 4, мы получим тот же ряд цифр, только первые 4 цифры будут переставлены в конце:

$$0588235294117647 \times 4 = 2352941176470588.$$

Расположив цифры этого числа на ряде подвижных колец, как в предыдущем случае, — мы при сложении чисел двух колец будем получать то же число, лишь смещенное в круговом порядке:

$$\begin{array}{r}
0588235294117647 \\
+ 2352941176470588 \\
\hline
2941176470588235
\end{array}$$

При кольцевом расположении все три ряда, конечно, тождественны.

От вычитания чисел двух колец опять-таки получается тот же круг цифр:

$$\begin{array}{r}
2352941176470588 \\
- 0588235294117647 \\
\hline
1764705882352941
\end{array}$$




Рис. 35. Еще одно удивительное число.

Наконец, это число, как и рассмотренное ранее, состоит из двух половин: цифры второй половины являются дополнением цифр первой половины до 9.

Попробуйте найти разгадку всех этих особенностей.

Решение

Нетрудно догадаться, каким образом приведенный числовой ряд оказался близким родственником числа 142857; последнее число представляет собою период бесконечной дроби, равной $\frac{1}{7}$, новое же число является, вероятно, периодом какой-нибудь другой дроби. Так и есть, наш длинный ряд цифр — не что иное, как период бесконечной дроби, получающийся от превращения в десятичную простой дроби $\frac{1}{17}$:

$$\frac{1}{17} = 0, (0588235294117647).$$

Вот почему при умножении этого числа на множители от 1 до 16 получается тот же ряд цифр, в котором лишь одна или несколько начальных цифр перенесены в конец числа. И наоборот — перенося одну или несколько цифр ряда из начала в конец, мы тем самым увеличиваем число в несколько раз (от 1 до 16 включительно). Складывая два кольца, повернутых одно относительно другого, мы производим сложение двух умноженных чисел — например, утроенного и удесятеренного — и, конечно, должны получить то же кольцо цифр, потому что умножение на $3 + 10$, т. е. на 13, вызывает лишь перестановку группы цифр, незаметную при круговом расположении.

При некотором положении колец получаются однако суммы, немного отличающиеся от первоначального ряда. Если, например, повернем кольцо так, чтобы складывать пришлось шестикратное число с пятнадцатикратным, то в сумме должно получиться число, умноженное на $6 + 15 = 21$. А такое произведение, как легко догадаться, составляет уже несколько иначе, чем произведение на множитель, меньший 17. В самом деле: так как наше число есть период дроби, равной $\frac{1}{17}$, то, будучи умножено на 17, оно должно дать 16 девяток (т. е. столько, сколько их в подразумеваемом знаменателе периодической дроби), или 1 с 17 нулями минус 1. Поэтому при умножении на 21, т. е. на $4 + 17$, мы должны получить четырехкратное наше число, впереди которого стоит 1, а от разряда единиц отнята 1. Четырехкратное же число начнется с цифр, получающихся при превращении в десятичную дробь простой дроби $\frac{4}{17}$.

$$4 : 17 = 0,23 \dots$$

$$\begin{array}{r} 40 \\ \underline{40} \\ 60 \\ \underline{60} \\ 9 \end{array}$$

Порядок остальных цифр известен: 5294.... Значит, 21-кратное наше число будет

$$2352941176470587.$$

Столько и получается от сложения кругов цифр при соответственном их расположении. При вычитании числовых колец такого случая, разумеется, быть не может.

Чисел, подобных тем двум, с которыми мы познакомились, существует множество. Они составляют словно одно семейство, так как объединены общим происхождением — от превращения простых дробей в бесконечные десятичные. Но не всякий период десятичной дроби обладает рассмотренным выше любопытным свойством давать при умножении круговую перестановку цифр. Не вдаваясь в тонкости теории, отметим, что это имеет место только для тех дробей, число цифр периода которых на единицу меньше знаменателя соответствующей простой дроби. Так, например:

$\frac{1}{7}$	дает в периоде	6	цифр.
$\frac{1}{17}$	" " "	16	"
$\frac{1}{19}$	" " "	18	"
$\frac{1}{23}$	" " "	22	"
$\frac{1}{29}$	" " "	28	"

Вы можете убедиться испытанием, что периоды дробей, получающихся от превращения $\frac{1}{19}$, $\frac{1}{23}$ и $\frac{1}{29}$ в десятичные, обладают теми же особенностями, как и рассмотренные нами периоды дробей $\frac{1}{7}$ и $\frac{1}{17}$.

Например, от $\frac{1}{29}$ получаем число

$$0344827586206896551724137931.$$

Если указанное сейчас условие (относительно числа цифр периода) не соблюдено, то соответствующий период дает число, не принадлежащее к занимающей нас семье интересных чисел. Например, $\frac{1}{13}$ дает десятичную дробь с шестью (а не с 12) цифрами в периоде:

$$\frac{1}{13} = 0,076923.$$

Помножив на 2, получаем совершенно иное число:

$$\frac{2}{13} = 0,153846.$$

Почему? Потому что среди остатков от деления $1 : 13$ не было числа 2. Различных остатков было столько, сколько

цифр в периоде, т. е. 6; различных же множителей для дроби $\frac{1}{13}$ у нас 12; следовательно, не все множители будут среди остатков, а только 6. Легко убедиться, что эти множители следующие: 1, 3, 4, 9, 10, 12. Умножение на эти 6 чисел дает круговую перестановку ($076923 \times 3 = 230769$), на остальные — нет. Вот почему от $\frac{1}{13}$ получается число, лишь отчасти пригодное для „магического кольца“. То же надо сказать и о ряде других периодов.

Как видите, длиннейшие периоды бесконечных дробей представляют собою настоящую „Калифорнию“ арифметических достопримечательностей.

Решение задачи № 28
(стр. 59)

Число „сто тридцать“ в различных системах счисления выражается следующим образом:

в двоичной	10000010
„ троичной	11211
„ четверичной	2002
„ пятиричной	1010
„ шестиричной	334
„ семиричной	244
„ восьмиричной	202
„ девятиричной	154



Рис. 36. „В искусстве править конями ты первый...“

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ФОКУСЫ БЕЗ ОБМАНА

ИСКУССТВО ИНДУССКОГО СЧЕТЧИКА

Арифметические фокусы — честные, добросовестные фокусы. Здесь не стремятся обмануть, не стараются усыпить внимание зрителя. Чтобы выполнить арифметический фокус, не нужны ни чудодейственная ловкость рук, ни изумительное проворство движений, ни какие-либо другие артистические способности, требующие иногда многолетних упражнений. Весь секрет арифметического фокуса состоит в тщательном изучении и использовании любопытных свойств чисел, в близком знакомстве с их особенностями. Кто знает разгадку такого фокуса, тому все представляется простым и ясным; а для незнающего арифметики и самое обычное действие кажется уже чем-то вроде фокуса.

Было время, когда уметь выполнять даже обыкновенные арифметические действия над большими числами, знакомое теперь каждому школьнику, составляло искусство лишь немногих и казалось остальным какой-то сверхъестественной способностью. В древне-индусской повести „Наль и Да-

маянти"¹ находим отголосок такого взгляда на арифметические действия. Наль, умевший превосходно править лошадьми, vez однажды счетчика-виртуоза Ритуперна мимо развесистого дерева — Вибитаки.

Вдруг он увидел, вдали Вибитаку — ветвисто-густую Сенью покрытое дерево. „Слушай, — сказал он: — Здесь на земле никто не имеет всезнанья; в искусстве Править конями ты первый; зато мне далось искусство Счета“...

И в доказательство своего искусства счетчик мгновенно сосчитал число листьев на ветвистой Вибитаке. Изумленный Наль просит Ритуперна открыть ему тайну его искусства, и тот соглашается.

„... Лишь только Высловила слово свое Ритуперн, как у Наля открылись Очи, и он все ветки, плоды и листья Вибитаки Разом мог перечесть...“

Секрет искусства состоял, как можно догадаться, в том, что непосредственный счет листьев, требующий много времени и терпения, заменялся счетом листьев одной лишь ветки и умножением этого числа на число веток каждого сука и далее — на число сучьев дерева (предполагая, что все сучья одинаково обросли ветками, а ветки — листьями).

Разгадка большинства арифметических фокусов столь же проста, как и секрет „фокуса“ Ритуперна. Стоит лишь узнать, в чем секрет фокуса, и вы сразу овладеваете искусством его выполнять, как овладел легендарный Наль изумительным искусством быстрого счета. В основе каждого арифметического фокуса лежит какая-нибудь интересная особенность чисел, и поэтому знакомство с подобными фокусами не менее поучительно, чем занимательно.

НЕ ОТКРЫВАЯ КОШЕЛЬКОВ

Задача № 41

Фокусник высыпает на стол кучу монет на сумму 3 рубля и предлагает вам задачу: разложить деньги по 9 кошелькам

¹ Русский перевод (вольный) Жуковского. Эпизод, о котором далее идет речь, описан в главе VIII этой повести.

так, чтобы можно было уплатить любую сумму до 3 рублей, не открывая кошельков.

Это может показаться совершенно невыполнимым. Не думайте однако, что фокусник расставил вам ловушку из игры слов или из неожиданного их толкования. Посмотрите: фокусник сам берется за дело. Разложив монеты по кошелькам и привязав к каждому ярлычок с обозначением вложенной суммы, он предлагает вам назначить любую сумму не выше 3 рублей.




Рис. 37. Фокус с девятью кошельками.

Вы называете первую пришедшую на ум: 2 р. 69 к. Без малейшего промедления фокусник отбирает и подает вам 4 кошелька. Вы открываете их и находите:

в одном	— р. 64 к.
„ другом	— „ 45 „
„ третьем	1 „ 28 „
„ четвертом	— „ 32 „

Итого 2 р. 69 к.

Вы готовы заподозреть фокусника в ловкой подмене кошельков и требуете повторения фокуса. Он пододвигает все кошельки к вам, и когда вы называете новую сумму, — например, 1 рубль, или 7 коп., или 2 р. 93 к., — немедленно указывает, какие из лежащих у вас под рукою кошельков должны вы взять, чтобы составила назначенная вами сумма. А именно:

Для 1 рубля — 6 кошельков (32 к., 1 к., 45 к., 16 к., 2 к., 4 к.).

Для 7 коп. — 3 кошелька (1 к., 2 к., 4 к.).

Для 2 р. 93 коп. — 6 кошельков (1 р. 28 к., 32 к., 8 к., 45 к., 64 к., 16 к.)

Кошельки по приказу фокусника, оказывается, всегда готовы составить любую названную сумму (до 3 рублей).

Решение:

Чем это объяснить?


Секрет кроется в том, чтобы разложить монеты следующим образом: 1 к., 2 к., 4 к., 8 к., 16 к., 32 к., 64 к., 128 к., и, наконец, в последний кошелёк — остальные деньги, т. е.

$$300 - (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128) = 300 - 255 = 45 \text{ к.}$$

Из первых 8 кошельков возможно, как нетрудно убедиться, составить любую сумму от 1 до 255 коп.; если же задается сумма большая, то пускают в дело последний кошелёк с 45 копейками, а разницу составляют из первых восьми кошельков.

Вы можете проверить пригодность такой группировки чисел многочисленными пробами и убедиться, что из них можно действительно составить всякое число, не превышающее 300. Но вас, вероятно, интересует и то, почему собственно ряд чисел 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и т. д. обладает столь замечательным свойством. Это нетрудно понять, если вспомнить, что числа нашего ряда представляют степени числа 2: 2^0 , 2^1 , 2^2 , 2^3 , 2^4 , и т. д.,¹ и, следовательно, их можно рассматривать как разряды двоичной системы счисления. А так как всякое число можно написать по двоичной системе, то значит и всякое число возможно составить из суммы степеней 2, т. е. из чисел ряда 1, 2, 4, 8, 16 и т. д. И когда вы подбираете кошельки, чтобы составить из их содержимого заданное число, вы, в сущности, выражаете заданное число в двоичной системе счисления. Например, число 100 легко составить, если изобразить его в двоичной системе.

¹ Проходившие алгебру знают, что число 1 можно рассматривать, как 2 в нулевой степени.



$$100 = 1 \cdot 100 + 1 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1$$
$$100 = 64 + 32 + 4$$

Напомним, что в двоичной системе на первом месте справа стоят единицы, на втором — двойки, на третьем — четверки, на четвертом — восьмерки и т. д.

УГАДАТЬ ЧИСЛО СПИЧЕК

Задача № 42

Свойством двоичной системы можно воспользоваться и для следующего фокуса. Вы предлагаете кому-нибудь взять неполный коробок со спичками, положить на стол, а рядом положить 8 бумажных квадратиков. Затем просите в вашем отсутствии проделать следующее: оставив половину спичек в коробке, перенести другую половину на ближайшую бумажку; если число спичек нечетное, то излишнюю спичку положить рядом с бумажкой, на лево от нее. Спички, очутившиеся на бумажке, надо (не трогая лежащей рядом) разделить на две равные части: одну половину положить в коробок, другую — переложить на следующую бумажку; в случае нечетного числа остающуюся спичку положить рядом со второй бумажкой. Далее поступать таким же образом, возвращая всякий раз половину спичек обратно в коробок,

а другую половину — перекладывая на следующую бумажку не забывая, при нечетном числе спичек, класть одну спичку рядом. В конце концов все спички, кроме одиночных, лежащих рядом с бумажками, возвратятся в коробок (см. рис. 38 и 39).

Когда это сделано, вы являетесь в комнату и, бросив взгляд на пустые бумажки, называете число спичек во взятом коробке.




Рис. 38. Отгадывание числа спичек. Последовательные действия загадчика.




Рис. 39. Продолжение фокуса: окончательный вид бумажек.

Как можно по пустым бумажкам и случайным единичным спичкам догадаться о первоначальном числе спичек в коробке?

Решение

Эти „пустые“ бумажки в данном случае очень красноречивы: по ним и по одиночным спичкам можно буквально прочесть искомое число, потому что оно написано на столе — в двоичной системе счисления. Поясним это на

92

примере. Пусть число спичек было 66. Последовательные операции с ними и окончательный вид бумажек показаны на схемах рис. 38 и 39.

Нетрудно сообразить, что проделанные со спичками операции в сущности те же самые, какие мы выполнили бы, если бы хотели выразить число спичек в коробке по двоичной системе счисления; окончательная же схема — прямо изобразит это число в двоичной системе, если пустые бу-




Рис. 40. Другой случай отгадывания. Начало фокуса.




Рис. 41. Конец фокуса.

мажки принять за ноли, а бумажки, отмеченные сбоку спичкой, — за единицы. Читая схему слева направо, получаем:

$$1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ 64 \ (32) \ (16) \ (8) \ (4) \ 2 \ (1)$$

в десятичной же системе: $64 + 2 = 66$.

Если бы было 57 спичек, мы имели бы иные схемы, показанные на рис. 40 и 41.

Искомое число, написанное по двоичной системе:

$$1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ 32 \ 16 \ 8 \ (4) \ (2) \ 1$$

А в десятичной: $32 + 16 + 8 + 1 = 57$.

„ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ ПО СПИЧКАМ“

Задача № 43

Третье видоизменение того же фокуса представляет собою своеобразный способ отгадывания задуманного числа по спичкам. Загадавший должен мысленно делить задуманное число пополам, полученную половину опять пополам и т. д. (от нечетного числа отбрасывая единицу) — и при каждом делении класть перед собой спичку, направленную вдоль стола, если делится число четное, и поперек, если приходится делить нечетное. К концу операции получается фигура вроде показанной на рис. 42.




Рис. 42. Отгадывание задуманного числа по спичкам: что делает загадчик.

Вы всматриваетесь в эту фигуру и безошибочно называете задуманное число: 137. Как вы узнаете его?

Решение

Способ станет ясен сам собою, если в выбранном примере (137) последовательно обозначить возле каждой спички то число, при делении которого она была положена (рис. 43).




Рис. 43. Секрет фокуса: что делает отгадчик.

Теперь понятно, что, так как последняя спичка во всех случаях означает число 1, то не составляет труда, восходя от нее к предшествующим делениям, добраться до первоначально задуманного числа. Например, по фигуре рис. 44 вы можете вычислить, что задумано было число 664. В самом

деле, выполняя последовательно удвоения (начиная с конца) и не забывая прибавлять, где надо, единицу, получаем задуманное (см. рис. 45).




Рис. 44. Какое число здесь изображено?

Таким образом, пользуясь спичками, вы прослеживаете ход чужих мыслей, восстанавливаете всю цепь выкладок.

Тот же результат мы можем получить иначе, сообразив, что лежащая спичка должна соответствовать в двоичной системе нулю (деление на 2 без остатка), а стоящая — единице. Таким образом, в первом примере мы имеем (читая справа налево) число

$$1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ 128 \ (64) \ (32) \ (16) \ 8 \ (4) \ (2) \ 1$$

или в десятичной системе:

$$128 + 8 + 1 = 137.$$

А во втором примере задуманное число изображается по двоичной системе так:

$$1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ 512 \ (256) \ 128 \ (64) \ (32) \ 16 \ 8 \ (4) \ (2) \ (1)$$

или по десятичной системе:

$$512 + 128 + 16 + 8 = 664.$$

Задача № 44

Какое число задумано, если получилась фигура рис. 46?




Рис. 45. Ответ на вопрос рис. 44.

Решение

Числу „10010101“ в двоичной системе соответствует в десятичной;

$$128 + 16 + 4 + 1 = 149.$$

(Необходимо заметить, что получаемая при последнем делении единица также должна быть отмечена стоящей спичкой.)




Рис. 46. Какое число изображено этой фигурой?

ИДЕАЛЬНЫЙ РАЗНОВЕС

Задача № 45

У некоторых читателей, вероятно, возник уже вопрос: почему для выполнения описанных раньше опытов мы пользуемся именно двоичной системой? Ведь каждое число можно изобразить в любой системе, между прочим и в десятичной. Чем же объясняется предпочтение здесь двоичной?

Решение

Объясняется это тем, что в этой системе, кроме нуля, употребляется всего одна цифра — единица, а следовательно, число составляется из различных степеней 2, взятых только по одному разу. Если бы в фокусе с кошельками мы распределили деньги, например, по пятиричной системе, то могли бы составить, не раскрывая кошельков, любую сумму лишь в том случае, когда каждый из кошельков повторяется у нас не менее 4 раз (в пятиричной системе употребляются, ведь, кроме нуля, 4 цифры).

Впрочем, бывают случаи, когда для подобных надобностей удобнее пользоваться не двоичной, а троичной системой,

несколько видоизмененной. Сюда относится знаменитая старинная „задача о гирях“, которая может послужить сюжетом и для арифметического фокуса.

Задача № 46-а

Представьте, что вам предложили придумать набор из 4 гирь, помощью которых возможно было бы отвесить любое целое число килограммов от 1 до 40. Двоичная система подсказывает вам набор:

$$1 \text{ кг}, 2 \text{ кг}, 4 \text{ кг}, 8 \text{ кг}, 16 \text{ кг},$$

которым можно отвешивать все грузы от 1 до 31 кг. Но это, очевидно, не удовлетворяет требуемым условиям ни по числу гирь, ни по предельному грузу (31 кг вместо 40). С другой стороны, вы не использовали здесь возможности класть гири не только на одну чашку весов, но и на две, т. е. обходиться не только суммой гирь, но и их разностью. Последнее дает так много разнообразных комбинаций, что вы совершенно теряетесь в поисках, не умея уложить их в какую-либо систему. Если вам не посчастливится напасть на правильный путь, вы готовы будете даже сомневаться вообще в разрешимости задачи столь малым числом гирь, как четыре.

Решение

Посвященный выходит из этого затруднения с волшебной простотой, намечая следующие 4 гири:

$$1 \text{ кг}, 3 \text{ кг}, 9 \text{ кг}, 27 \text{ кг}.$$

Любое целое число килограммов, до 40 кг, вы можете отвесить такими гирями, кладя их то на одну, то на обе чашки весов. Не приводим примеров, потому что каждый легко может сам убедиться в полной пригодности такого набора гирь для нашей цели. Остановимся лучше на том, почему именно указанный ряд обладает этим свойством. Вероятно, читатели уже заметили, что числа эти — ряд степеней числа 3:¹

$$3^0, 3^1, 3^2, 3^3.$$

¹ Единицу можно рассматривать, как нулевую степень 3 (вообще — как нулевую степень любого числа).

Это значит, что мы обращаемся здесь к услугам троичной системы счисления. Гири — цифры этой троичной системы. Но как воспользоваться ею, когда требуемый вес получается в виде разности двух гирь? И как избежать необходимости обращаться к удвоению гирь (в троичной системе, ведь, кроме ноля употребляются две цифры: 1 и 2)?

То и другое достигается введением „отрицательных“ цифр. Дело сводится попросту к тому, что вместо цифры 2 употребляют 3—1, т. е. единицу высшего разряда, от которой отнимается одна единица низшего. Например,




Рис. 47. Помощью этих 4 гирь можно взвесить любой груз от 1 до 40 килограммов.

число 2 в нашей видоизмененной троичной системе обозначается не 2, а $\bar{1}1$, где знак минус над цифрой единицы означает, что единица эта не прибавляется, а отнимается. Точно так же число 5 изобразится не 12, а $1\bar{1}\bar{1}$ (т. е. $9 - 3 - 1 = 5$).

Теперь ясно, что если любое число можно изобразить в троичной системе помощью ноля (т. е. знака отсутствия числа) и одной только цифры, именно прибавляемой или отнимаемой единицы, — то из чисел 1, 3, 9, 27 можно, складывая или вычитая их, составить все числа от 1 до 40. Мы как бы пишем все эти числа, употребляя гири вместо цифр. Случай сложения отвечает при взвешивании случаю, когда гири помещаются все на одну чашку, а случай вычитания, — когда часть гирь кладется на чашку с товаром и, следовательно, вес ее отнимается от веса остальных гирь. Ноль соответствует отсутствию гири.

Как известно, система эта на практике не употребляется. Всюду в мире, где введена метрическая система мер, применяется набор в 1, 2, 2, 5 единиц, а не 1, 3, 9, 27, — хотя первым можно отвешивать грузы только до 10 единиц, а вторым — до 40. Не применялся набор 1, 3, 9, 27 и тогда, когда метрическая система еще не была введена. В чем же причина отказа на практике от этого, казалось бы, совершеннейшего разновеса?

Решение

Причина кроется в том, что идеальный разновес удобен лишь на бумаге, на деле же пользоваться им весьма хлопотливо. Если бы приходилось только отвешивать заданное число весовых единиц, — например, отвесить 400 г масла или 2500 г сахара, — то системой гирь в 100, 300, 900, 2700 можно было бы на практике пользоваться (хотя и тут приходилось бы каждый раз долго подыскивать соответствующую комбинацию). Но когда приходится определять, сколько весит данный товар, то подобный разновес оказывается крайне неудобным: здесь нередко, ради прибавления к поставленным гирям одной единицы, пришлось бы производить полную замену прежней комбинации другой, новой. Отвешивание становится при таких условиях делом крайне медленным и притом утомительным. Не всякий быстро сообразит, что, например, вес 19 кг получится, если на одну чашку поставить гири в 27 кг и 1 кг, а на другую 9; вес 20 кг — если на одну чашку поставить гири в 27 кг и 3 кг, а на другую — 9 кг и 1 кг. При каждом отвешивании приходилось бы решать подобные головоломки. Разновес 1, 2, 2, 5 таких затруднений не доставляет.

Вес	Прав. чашка	Лев. чашка	Вес	Прав. чашка	Лев. чашка
1	1	0	21	27+3	9
2	3	1	22	27+3+1	9
3	3	0	23	27	3+1
4	3+1	0	24	27	3
5	9	3+1	25	27+1	3
6	9	3	26	27	1
7	9+1	3	27	27	0
8	9	1	28	27+1	0
9	9	0	29	27+3	1
10	9+1	0	30	27+3	0
11	9+3	1	31	27+3+1	0
12	9+3	0	32	27+9	3+1
13	9+3+1	0	33	27+9	3
14	27	9+3+1	34	27+9+1	3
15	27	9+3	35	27+9	1
16	27+1	9+3	36	27+9	0
17	27	9+3	37	27+9+1	0
18	27	9	38	27+9+3	1
19	27+1	9	39	27+9+3	0
20	27+3	9+1	40	27+9+3+1	0

Рис. 48. Как взвешивать гирями идеального разновеса.

ПРЕДСКАЗАТЬ СУММУ НЕНАПИСАННЫХ ЧИСЕЛ

Задача № 47

Одним из наиболее поражающих „номеров“, выполняемых феноменальным советским вычислителем Р. С. Арраго, является молниеносное — с одного взгляда — складывание целого столбца многозначных чисел.

Но что сказать о человеке, который может написать сумму еще раньше, чем ему названы все слагаемые?

Это, конечно, фокус, и выполняется он в таком виде. Отгадчик предлагает вам написать какое-нибудь многозначное число, по вашему выбору. Бросив взгляд на это первое слагаемое, отгадчик пишет на бумажке сумму всей будущей колонны слагаемых и передает вам на хранение. После этого он просит вас (или кого-нибудь из присутствующих) написать еще одно слагаемое, опять какое угодно. А сам затем быстро пишет третье слагаемое. Вы складываете все три написанных числа — и получается как раз тот результат, который заранее был написан отгадчиком на спрятанной у вас бумажке.

Если, например, вы написали в первый раз 83 267, то отгадчик пишет будущую сумму 183 266. Затем вы пишете, допустим, 27 935, а отгадчик приписывает третье слагаемое — 72 064:

$$\begin{array}{l} \text{I} \dots \dots \dots \text{Вы: } 83267 \\ \text{II} \dots \dots \dots \text{Вы: } 27935 \\ \text{III} \dots \dots \dots \text{Отгадчик: } 72064 \\ \hline \text{IV} \dots \dots \dots \text{Сумма } 183266 \end{array}$$

Получается в точности предсказанная сумма, хотя отгадчик не мог знать, каково будет второе слагаемое. — Отгадчик может предсказать также сумму 5 или 7 слагаемых, — но тогда он сам пишет два или три из них. Никакой подмены бумажки с результатом здесь заподозрить вы не можете, так как она до последнего момента хранится в вашем собственном кармане. Очевидно, отгадчик пользуется каким-то неизвестным вам свойством чисел. Каким?

Решение

Отгадчик пользуется тем, что от прибавления, скажем, к пятизначному числу числа из 5 девяток (99999) это число

увеличивается на 100000—1, т. е. впереди него появляется единица, а последняя цифра уменьшается на единицу. Например:

$$\begin{array}{r} + 83267 \\ 99999 \\ \hline 183266 \end{array}$$

Эту сумму — т. е. сумму написанного вами числа и 99999 — отгадчик и пишет на бумажке, как будущий результат сложения. А чтобы результат оправдался, он, увидев ваше второе слагаемое, выбирает свое третье слагаемое так, чтобы вместе со вторым оно составило 99999, т. е. вычитает каждую цифру второго слагаемого из 9. Эти операции вы легко можете теперь проследить на предыдущем примере, а также и на следующих:

$$\begin{array}{ll} \text{I} \dots \dots \dots \text{Вы: } 379264 & \text{I} \dots \dots \dots \text{Вы: } 9035 \\ \text{II} \dots \dots \dots \text{Вы: } 4873 & \text{II} \dots \dots \dots \text{Вы: } 5669 \\ \text{III} \dots \dots \dots \text{Отгадчик: } 995126 & \text{III} \dots \dots \dots \text{Отгадчик: } 4330 \\ \hline \text{IV} \dots \dots \dots \text{Сумма: } 1379263 & \text{IV} \dots \dots \dots \text{Сумма: } 19034 \end{array}$$

Легко усмотреть, что вы сильно затрудните отгадчика, если второе ваше слагаемое будет заключать больше цифр, чем первое: отгадчик не сможет написать слагаемое, которое уменьшит второе число для оправдания предсказанного слишком малого результата. Поэтому опытный отгадчик предусмотрительно ограничивает свободу выбора этим условием.

Фокус выходит внушительнее, когда в придумывании слагаемых участвует несколько лиц. После первого же слагаемого — например 437692 — отгадчик уже предсказывает сумму всех пяти чисел, именно записывает 2437690 (здесь будет добавлено дважды 999999, т. е. 200000—2). Дальнейшее ясно из схемы:

$$\begin{array}{ll} \text{I} \dots \dots \dots \text{Вы написали: } 437692 \\ \text{II} \dots \dots \dots \text{Другой написал: } 822541 \\ \text{III} \dots \dots \dots \text{Третий написал: } 263009 \\ \text{IV} \dots \dots \dots \text{Отгадчик добавил: } 177468 \\ \text{V} \dots \dots \dots \text{” ” ” ” ” ” } 736990 \end{array}$$

VI Отгадчик предсказал: 2437690

Еще пример:

I	Вы написали:	7400
III	Другой написал:	4732
V	Третий написал:	9С00
IV	Отгадчик добавил:	5267
VI	”	999

II Отгадчик предсказал: 27398

МНИМАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

В 1916 г., в разгар империалистической войны, некоторые газеты нейтральной Швейцарии занимались арифметическим „гаданием“ о... грядущей судьбе императоров Германии и Австрии. „Пророки“ складывали следующие столбцы чисел:

Для Вильгельма II:

год рождения	1859,
год вступления на престол .	1888,
число лет царствования . . .	28
возраст	57

Сумма 3832

Для Франца-Иосифа:

год рождения	1830,
год вступления на престол .	1848,
число лет царствования . . .	68,
возраст	86

Сумма 3832

В совпадении сумм „пророки“ видели мрачное предзнаменование для коронованных особ, и так как каждый итог представлял собой удвоенный 1916-й год, то обоим императорам предрекали гибель именно в этом году.

Между тем, совпадение результатов с математической стороны не является неожиданным. Стоит немного изменить порядок слагаемых — и станет понятно, почему они дают в итоге удвоенный 1916-й год. В самом деле: разместим слагаемые так:

год рождения,
возраст,
год вступления на престол,
число лет царствования.

Что должно получиться, если к году рождения прибавить возраст? Разумеется — дата того года, когда производится вычисление. Точно так же, если к году вступления на престол прибавить число лет царствования, получится опять год, когда производится расчет. Ясно, что итог сложения четырех наших слагаемых не может быть ничем иным, как удвоенным годом выполнения расчета. Очевидно — судьба императоров абсолютно не зависит от подобной арифметики...

Так как о сейчас сказанном не все догадываются, то можно воспользоваться этим для забавного арифметического фокуса. Предложите кому-нибудь написать тайно от вас четыре числа:

год рождения,
год поступления в школу (на завод и т. п.)
возраст,
число лет обучения в школе (работы на заводе и т. п.).

Вы беретесь отгадать сумму этих чисел, хотя ни одно из них вам неизвестно. Для этого вы удваиваете год выполнения фокуса и объявляете итог. Если, например, фокус показывается в 1935 году, то сумма — 3870.

Чтобы иметь возможность, не обнаруживая секрета, с успехом проделывать этот фокус несколько раз сряду, вы заставляете слушателя производить над суммой какие-нибудь арифметические действия, маскируя этим свой прием.

МГНОВЕННОЕ ДЕЛЕНИЕ

Из многочисленных разновидностей фокусов этого рода опишем один, основанный на знакомом уже нам свойстве множителя, состоящего из ряда одних девяток; когда умножают на него число со столькими же цифрами, получается результат, состоящий из двух половин: первая — это умножаемое число, уменьшенное на единицу; вторая — результат вычитания первой половины из множителя. Например: $247 \times 999 = 246\,753$; $1372 \times 9999 = 13718628$ и т. п. Причину легко усмотреть из следующей строки:

$$247 \times 999 = 247 \times (1000 - 1) = 247000 - 247 = 246999 - 246.$$

Пользуясь этим, вы предлагаете группе товарищей произвести деление многозначных чисел — одному 68933106:6894, другому 8705112348:9999, третьему 543456:544, четвертому 12948705:1295 и т. д., а сами беретесь обогнать их всех, выполняя те же задачи. И, прежде чем они успеют приняться за дело, вы уже вручаете каждому бумажку с полученным вами безошибочным результатом деления: первому — 9999, второму 87652, третьему — 999, четвертому — 9999.

Вы можете сами придумать по указанному образцу ряд других способов поражать непосвященных мгновенным выполнением деления: для этого воспользуйтесь некоторыми свойствами тех чисел, которые помещены в „Галерею числовых диковинок“ (см. главу V).

ЛЮБИМАЯ ЦИФРА

Задача № 48

Попросите кого-нибудь сообщить вам его любимую цифру. Допустим, вам назвали цифру 6.

— Вот удивительно! — восклицаете вы. — Да ведь это как раз самая замечательная из всех значащих цифр.

— Чем же она замечательна? — осведомляется заинтересованный собеседник.

— Вот посмотрите: умножьте вашу любимую цифру на число значащих цифр, т. е. на 9, и полученное число (54) подпишите множителем под числом 12345679:

$$\begin{array}{r} 12345679 \\ \times 54 \\ \hline \end{array}$$

Что получится в произведении?

Ваш собеседник выполняет умножение — и с изумлением получает результат, состоящий сплошь из его любимых цифр:

666666666

— Видите, какой у вас тонкий арифметический вкус, — заканчиваете вы. — Вы сумели избрать из всех цифр как раз ту, которая обладает столь замечательным свойством!

Однако, в чем тут дело?

Решение

Точно такой же изысканный вкус оказался бы у вашего собеседника, если бы он избрал какую угодно другую из девяти значащих цифр, потому что каждая из них обладает тем же свойством:

$$\begin{array}{r} 12345679 \\ \times 4 \times 9 \\ \hline 444444444 \end{array} \quad \begin{array}{r} 12345679 \\ \times 7 \times 9 \\ \hline 777777777 \end{array} \quad \begin{array}{r} 12345679 \\ \times 9 \times 9 \\ \hline 999999999 \end{array}$$

Почему это так, вы сообразите, если припомните то, что говорилось о числе 12345679 в „Галерею числовых диковинок“.

УГАДАТЬ ДАТУ РОЖДЕНИЯ

Фокусы, относящиеся к этой категории, могут быть изменяемы на разные лады. Опишу один из видов этого фокуса, довольно сложный, но именно потому и производящий сильное впечатление.

Задача № 49

Допустим, что вы родились 18 мая и что вам теперь 23 полных года. Я, конечно, не знаю ни даты вашего рождения, ни вашего возраста. Тем не менее я берусь отгадать то и другое, заставив вас проделать лишь некоторый ряд вычислений.

А именно: порядковый номер месяца (май, 5-й месяц) я прошу вас умножить на 100, прибавить к произведению число месяца (18), сумму удвоить, к результату прибавить 8, полученное число умножить на 5, к произведению прибавить 4, помножить результат на 10, прибавить 4 и к полученному числу прибавить ваш возраст (23).

Когда вы все это проделаете, вы сообщаете мне окончательный результат вычислений. Я вычитаю из него 444, а разность разбиваю на грани, справа налево, по 2 цифры в каждой: получаю сразу как число и месяц даты вашего рождения, так и ваш возраст.

Действительно. Прделаем последовательно все указанные вычисления:

$$\begin{aligned}
5 \times 100 &= 500 \\
500 + 18 &= 518 \\
518 \times 2 &= 1036 \\
1036 + 8 &= 1044 \\
1044 \times 5 &= 5220 \\
5220 + 4 &= 5224 \\
5224 \times 10 &= 52240 \\
52240 + 4 &= 52244 \\
52244 + 23 &= 52267
\end{aligned}$$

Произведя вычитание $52267 - 444$, получаем число 51823. Теперь разобьем это число на грани, справа налево, по две цифры в каждой. Имеем:

$$5 - 18 - 23,$$

т. е. 5-го месяца (мая), числа 18; возраст 23 года. Почему же так получилось?

Решение

Секрет наш легко понять из рассмотрения следующего равенства:

$$\left[\left[(100m + t) \times 2 + 8 \right] \times 5 + 4 \right] \times 10 + 4 + n - 444 = 10000m + 100t + n$$

Здесь буква m обозначает порядковый номер месяца, t — число месяца, n — возраст. Левая часть равенства выражает все последовательно произведенные вами действия, а правая — то, что должно получиться, если раскрыть скобки и проделать возможные упрощения. В выражении $10000m + 100t + n$ ни m , ни t , ни n не могут быть более чем двузначными числами; поэтому число, получающееся в результате, всегда должно при делении на грани, по две цифры в каждой, расчлениваться на три части, выраженные искомыми числами m , t и n .

Предоставляем изобретательности читателя придумать видоизменения фокуса, т. е. другие комбинации действий, дающие подобный же результат.

Одно из „УТЕШНЫХ ДЕЙСТВИЙ“ МАГНИЦКОГО

Задача № 50

Предлагаю читателю раскрыть также секрет следующего незамысловатого фокуса, который описан еще в „Арифметике“ Магницкого в главе: „Об утешных неких действиях через арифметику употребляемых“.

Пусть кто-либо задумает какое-нибудь число, относящееся к деньгам, к дням, к часам или к каковой-либо иной числимой вещи. Остановимся на примере перстня, надетого на 2-й сустав мизинца (т. е. 5-го пальца) 4-го из 8 человек. Когда в это общество является отгадчик, его спрашивают: у кого из восьми человек (обозначенных номерами от 1 до 8), на каком пальце и на котором суставе находится перстень?

„Он же рече: кто-либо от вас умножи оно, который взял через 2, и к тому приложи 5, потом паки (снова) умножи через 5, также приложи перст на немже есть перстень (т. е. к полученному прибавь номер пальца с перстнем). А потом умножи через 10, и приложи сустав на нем же перстень взложен, и от сих произведенное число скажи им, по нему же искомое получиши.“

„Они же твориша (поступили) якоже повеле им, умножаху четвертого человека, который взял перстень, и прочая вся, яже велеша им; якоже явлено есть (см. выкладки); из всего собрания пришло ему число 702, из него же он вычитал 250, осталось 452, т. е. 4-й человек, 5-й палец, 2-й сустав“.

Не надо удивляться, что этот арифметический фокус был

$$\begin{array}{r}
4 \text{ лиц} \\
2 \text{ множи} : \\
\hline
8 \\
5 \text{ приложи} : \\
\hline
13 \\
5 \text{ множи} : \\
\hline
65 \\
5 \text{ приложи и перста} : \\
\hline
70 \\
10 \text{ множи} : \\
\hline
700 \\
\text{составь} : 2 \text{ приложи} . \\
\hline
702 \\
250 \\
\hline
452
\end{array}$$

Рис. 49. Математический фокус из „Арифметики“ Магницкого.

известен еще 200 лет назад: задачу совершенно подобного же рода я нашел в одном из первых сборников математических развлечений, именно у Баше-де-Мезирьяка, в его книге „Занимательные и приятные числовые задачи“, вышедшей в 1612 г.; а туда она попала из сочинения Леонардо Пизано (1202 г.). Нужно вообще заметить, что большая часть математических игр, головоломок и развлечений, которые в ходу в настоящее время, очень древнего происхождения.

Решение задачи № 29 (стр. 60)

По четверичной системе — 27; по пятиричной — 38; по шестиричной — 51; по семиричной — 66; по восьмиричной — 83; по девятиричной — 102. — Число это не может быть написано ни по двоичной, ни по троичной системе, так как содержит цифру 3, которой в этих системах нет. — Число это по пятиричной системе делится на 2, так как сумма его цифр делится на 2. — По семиричной системе оно делится на 6, а по девятиричной не делится на 4.




Рис. 50. Французский счетчик-виртуоз Дьяманди дает сеанс перед Парижской академией наук (1893 г.). — С журнальной иллюстрации того времени.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

БЫСТРЫЙ СЧЕТ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И ВНИМЫЕ ФЕНОМЕНЫ

Кому приходилось присутствовать на сеансах нашего советского вычислителя Арраго, тот без сомнения не мог не поразиться его изумительными счетными способностями. Тут перед нами уже не фокусы, а редкое природное дарование. Куб числа 4729, например, Арраго вычислил при мне в уме менее чем в одну минуту (результат 105 756 712 489), а на умножение $679\,321 \times 887\,064$, также в уме, употребил всего $1\frac{1}{2}$ минуты.

Я имел возможность наблюдать вычислительную работу этого феноменального счетчика не только на эстраде, но и в домашней обстановке, с глазу на глаз, и мог убедиться, что никакими особыми вычислительными приемами он не

пользуется, а считает в уме в общем так же, как мы на бумаге. Но необычайная его память на числа помогает ему обходиться без записи промежуточных результатов, а быстрая сообразительность позволяет оперировать с двузначными числами так же легко, как мы производим действия над числами однозначными. Благодаря этому умножение шестизначного числа на шестизначное является для него задачей не большей трудности, чем для нас — умножение трехзначного на трехзначное.

Такие феномены, как у нас Арраго или на Западе — Иноди, Диаманди, Рюкле¹ и недавно превзошедший всех д-р Фред Браунс, встречаются единицами. Но на ряду с ними подвизаются и эстрадные математики иного рода, основывающие свое искусство на тех или иных арифметических трюках. Вам, быть может, приходилось слышать или даже присутствовать на „сеансах гениальных математиков“, вычислявших в уме с поразительной быстротой, сколько вам минуло дней, минут, секунд, в какой день недели вы родились и т. п. Чтобы выполнить большую часть этих вычислений, не нужно однако обладать необычайными математическими способностями. Надо лишь знать кое-какие секреты этих фокусов, — разоблачением которых мы сейчас и займемся.

ЗАПОМИНАНИЕ ЧИСЕЛ

Быстрый вычислитель должен прежде всего обладать превосходно развитой памятью на числа. До какой изощренности доходит такая память у лучших счетчиков, показывают следующие рекорды. Знаменитый немецкий вычислитель Рюкле выучил наизусть число, состоявшее из 504 цифр, в течение 35 минут, а его соотечественник д-р Браунс побил этот рекорд, сделав то же самое менее чем в 13 минут!

Но, конечно, такой феноменальной памятью наделены от природы лишь отдельные единицы. Профессиональные счетчики, подвизающиеся на эстраде, не обладая природенной памятью на числа, помогают себе различными искусственными приемами (так называемыми „мнемоническими“). В обиходной жизни мы и сами зачастую пытаемся пользоваться подобными приемами, большей частью, надо при-

¹ Иноди и Диаманди еще здравствуют в наши дни и дают сеансы; Рюкле недавно скончался.

знаться, довольно неудачно выбранными. Желая, например, запомнить номер телефона 25-49, мы возлагаем надежды на то, что число это легко удастся восстановить в памяти, так как оно составлено из двух точных квадратов: $25 = 5^2$, $49 = 7^2$. Но когда является надобность действительно вспомнить его, к нашим услугам оказывается безнадежно-обширный выбор номеров:

16-25, 36-64, 25-16, 64-16, 81-25 и т. д.

Подобная же неудача постигает нас и в других случаях. Телефон № 17-53 мы собираемся запомнить, пользуясь тем, что сумма первых двух цифр ($1 + 7$) равна сумме двух последних ($5 + 3$). Но финал оказывается не лучше, чем в предыдущем случае. А ведь надо еще не спутать, к чьему телефону была применена та и к какому иная комбинация. Можно только удивляться, как упорно люди пытаются пользоваться этим явно негодным приемом. Пристрастие к нему остроумно высмеял писатель Я. Гашек в своих знаменитых „Похождениях бравого солдата Швейка“:

„Швейк разглядывал номер своей винтовки и наконец сказал:

— Номер 4268. Как раз такой номер был у одного паровоза в Печке на шестнадцатом пути. Паровоз надо было увести в Лиссу для ремонта, но это не так-то просто было, потому что у машиниста, который должен был его отвести туда, была очень плохая память на номера. Тогда начальник дистанции вызвал его к себе в канцелярию и говорит ему: „На 16-м пути стоит паровоз № 4268. Я знаю, у вас плохая память на номера, а если вам написать номер на бумажке, то вы бумажку потеряете. Но уж если вы так слабы на номера, то постарайтесь запомнить, что я вам сейчас скажу, и вы увидите, что можно с легкостью заметить себе любой номер. Ну, так вот. Паровоз, который вам надо отвести в депо, значит за номером 4268. Вот и обратите внимание. Первая цифра — четверка, вторая — двойка. Запомните, стало быть, 42, т. е. дважды два — четыре, что дает нам первую цифру, а если разделить ее на два, то получится опять два, и таким образом у нас получается рядом 4 и 2. Дальше уже просто. Сколько будет дважды четыре? Восемь, не так ли? Вот вы и запечатайте в памяти, что восьмерка в нашем номере является последней цифрой. Теперь вы уже запомнили, что первая цифра — четверка, вторая — двойка, а последняя — вось-

мерка. Значит, остается только запомнить цифру шесть перед восьмеркой. Но и это совсем просто. Ведь первая цифра у нас 4, вторая 2, а вместе они как раз составляют 6. Вот и номер 4268 крепко засел у вас в голове. Вы можете также прийти к результату более простым путем, а именно: из 8 вычесть 2, получится 6. Запомните: 6. Из 6 вычесть два, получится 4. Стало быть имеем уже 4 и 68. Теперь надо только между этими двумя цифрами поставить цифру 2, и получим 4 2 6 8. Можно сделать и еще иначе, тоже весьма просто, при помощи умножения. Запомните, что дважды 42 равно 84. В году двенадцать месяцев. Надо вычесть 12 из 84, останется 72, и из 72 еще раз вычесть 12 месяцев. Получится 60. Вот у нас уже есть 6, потому что ноль мы можем просто отбросить. Значит, если мы напишем 42—6—84 и отбросим последнюю 4, то неминуемо получим число 4268, т. е. номер паровоза, который надо отвести“.

Приемы эстрадных счетчиков совершенно иного рода. Вот один из них, который может при случае пригодиться и каждому из нас. Счетчик связывает с цифрами определенные согласные буквы, твердо выученные:

цифры	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
буквы	Н	Г	Д	К	Ч	П	Ш	С	В	Р
	М	Ж	Т	Х	Щ	Б	Л	З	Ф	Ц

Так как буквы выбраны только согласные, то их можно, не боясь путаницы, сочетать с гласными, составляя короткие словечки. Например:

для чисел	слова	для чисел	слова
1	еж	6	шея
2	яд	7	усы
3	око	8	ива
4	щи	9	яйцо
5	обои		

Сходным образом составляются слова и для двузначных чисел:

11 — гага
12 — год
13 — жук

14 — гуша
15 — губа
16 — игла и т. п.

Чтобы запомнить число 2549, эстрадный счетчик мысленно подписывает под цифрами соответствующие им буквы:

2	5	4	9
д	п	ч	р
т	б	щ	ц

и быстро составляет из них слова:

25	49
дуб	ящер

„Дуб“ и „ящер“ не только легко запомнить, но и связать как-нибудь с фамилией гражданина или названием учреждения, которым принадлежит телефон.

Таков один из мнемонических приемов, употребительных среди эстрадных счетчиков.¹ Существуют и другие, на которых мы однако останавливаться не будем, а перейдем к способам выполнения счетных номеров программы.

— Мне столько-то лет. Сколько мне дней? — спрашивает кто-нибудь из публики и немедленно же получает с эстрады ответ.

— А сколько мне секунд, если возраст мой такой-то? — ставит вопрос другой и также получает быстрый ответ.

Как же выполняются подобные подсчеты?

„СКОЛЬКО МНЕ ДНЕЙ?“

Задача № 51

Чтобы по числу лет быстро определить число дней, счетчик прибегает к такому приему: половину числа лет множит на 73 и приписывает ноль — результат и будет искомым числом. Эта формула станет понятна, если заметить, что $730 = 365 \times 2$. Если мне 24 года, то число дней получим, умножив $12 \times 73 = 876$ и приписав ноль — 8760. Самое умножение на 73 также производится сокращенным образом, о чем речь впереди.

¹ Подробнее об этом — см. в моей книжке „Фокусы и развлечения“.

² Заглавная профессия.

Поправка в несколько дней, происходящая от високосных лет, обыкновенно в расчет не принимается, хотя ее легко ввести, прибавив к результату четверть числа лет, — в нашем примере $24 : 4 = 6$; общий результат, следовательно, 8766.¹

Прием для вычисления числа минут читатель, после сказанного в следующей статье, не затруднится найти самостоятельно.

„СКОЛЬКО МНЕ СЕКУНД?“

Задача № 52

Если возраст спрашивающего выражается четным числом, не большим 26, то на этот вопрос также можно довольно быстро ответить, пользуясь следующим приемом: половину числа лет умножают на 63; затем ту же половину множат на 72, результат ставят рядом с первым и приписывают три ноля. Если, например, число лет 24, то для определения числа секунд поступают так:

$$63 \times 12 = 756; 72 \times 12 = 864; \text{ результат } 756864000.$$

Как и в предыдущем примере, здесь не приняты в расчет високосные годы — ошибка, которой никто не поставит вычислителю в упрек, когда приходится иметь дело с сотнями миллионов (к тому же ее можно исправить, прибавив число секунд, заключающихся в количестве дней, равном четвертой части числа лет).

На чем же основан указанный здесь пример?

Решение

Правильность нашей формулы выясняется очень просто. Чтобы определить число секунд, заключающихся в данном числе лет, нужно лета (в нашем примере 24) умножить на число секунд в году, т. е. на $365 \times 24 \times 60 \times 60 = 31536000$. Мы делаем то же самое, но только большой множитель 31536 разбиваем на две части (приписка нолей сама собой понятна). Вместо того чтобы умножить 24 на 31536, умножают

¹ Указанными далее приемами ускоренного умножения эти операции облегчаются до чрезвычайности, и миллионный результат получается очень быстро. Советую читателю попробовать произвести то же вычисление и обыкновенным путем, чтобы на деле убедиться, какая экономия во времени получается при пользовании указанной формулой и приведенными далее приемами.

24 на 31500 и на 36; но и эти действия мы для удобства вычислений заменяем другими, как видно из следующей схемы:

$$24 \times 31536 = \begin{array}{r} \{ 24 \times 31500 = 12 \times 63000 = 756000 \\ 24 \times 36 = 12 \times 72 = 864 \\ \hline 756864 \end{array}$$

Остается лишь приписать три ноля, и мы имеем искомый результат: 756864000.

ПРИЕМЫ УСКОРЕННОГО УМНОЖЕНИЯ

Мы упоминали раньше, что для выполнения тех отдельных действий умножения, на которые распадается каждый из указанных выше приемов, существуют также удобные способы. Некоторые из них весьма несложны и удобоприемимы; они настолько облегчают вычисления, что не мешает вообще запомнить их, чтобы пользоваться при обычных расчетах. Таков, например, прием перекрестного умножения, весьма удобный при действии с двузначными числами. Способ не нов; он восходит к грекам и индусам и встарину назывался „способом молнии“, или „умножением крестиком“. Теперь он забыт, и о нем не мешает напомнить.¹

Пусть требуется перемножить 24×32 . Мысленно располагаем число по следующей схеме, одно под другим

$$\begin{array}{r} 2 \quad 4 \\ | \times | \\ 3 \quad 2 \end{array}$$

Теперь последовательно произведем следующие действия:

- 1) $4 \times 2 = 8$ — это последняя цифра результата.
- 2) $2 \times 2 = 4$; $4 \times 3 = 12$; $4 + 12 = 16$; 6 — предпоследняя цифра результата; 1 запоминаем.
- 3) $2 \times 3 = 6$, да еще удержанная в уме единица, имеем 7 — это первая цифра результата.

Получаем все цифры произведения: 7, 6, 8 — 768

¹ Впрочем, в последние годы способ этот снова стал входить в употребление, — главным образом благодаря деятельной пропаганде замечательного германского счетчика инженера Ф. Ферроля. В Америке выдающиеся педагоги выказывались за введение его в школе взамен нынешнего довольно медленного способа.

После непродолжительного упражнения прием этот усваивается очень легко.

Другой способ, состоящий в употреблении так называемых „дополнений“, удобно применяется в тех случаях, когда перемножаемые числа близки к 100.

Предположим, что требуется перемножить 92×96 . „Дополнение“ для 92 до 100 будет 8, для 96 — 4. Действие производят по следующей схеме:

множители: 92 и 96
дополнения: 8 и 4.

Первые две цифры результата получаются простым вычитанием из множителя „дополнения“ множимого или наоборот; т. е. из 92 вычитают 4, или из 96 — 8. В том и другом случае имеем 88; к этому числу приписывают произведение „дополнений“: $8 \times 4 = 32$. Получаем результат 8832.

Что полученный результат должен быть верен, наглядно видно из следующих преобразований:

$$92 \times 96 = \begin{cases} 88 \times 96 = 88(100 - 4) = 88 \times 100 - 88 \times 4 \\ 4 \times 96 = 4(88 + 8) = 4 \times 8 + 88 \times 4 \end{cases}$$

$$\frac{88 \times 96}{92 \times 96} = \frac{88 \times 100 - 88 \times 4 + 4 \times 8 + 88 \times 4}{8832 + 0}$$

Еще пример:

Требуется перемножить 78 на 77

Множители: 78 и 77
дополнения: 22 и 23
 $78 - 23 = 55$
 $22 \times 23 = 506$
 $5500 + 506 = 6006$

Третий пример:

Перемножить 99×98
Множители: 99 и 98
дополнения: 1 и 2
 $99 - 2 = 97$
 $1 \times 2 = 2$

В данном случае надо помнить, что 97 означает здесь число сотен. Поэтому складываем

$$9700 + 2 = 9702$$

ДЛЯ ОБИХОДНЫХ РАСЧЕТОВ

Существует огромное множество приемов ускоренного выполнения арифметических действий, — приемов, предназначенных не для эстрадных выступлений, а для обиходных вычислений. Составилась бы целая книга, если задаться целью описать хотя бы только главнейшие из них; такие книги и написаны, — например, имеющаяся на русском языке книга известного французского педагога Мартеля „Быстрый счет“. Ограничусь поэтому лишь несколькими примерами, из числа наиболее удобоприменимых.

В практике технических и торговых вычислений нередки случаи, когда приходится складывать столбцы чисел, близких друг к другу по величине. Например:

43
38
39
45
41
39
42

Сложение таких чисел значительно упрощается, если воспользоваться следующим приемом, сущность которого легко понять:

$43 = 40 + 3$
 $38 = 40 - 2$
 $39 = 40 - 1$
 $45 = 40 + 5$
 $41 = 40 + 1$
 $39 = 40 - 1$
 $42 = 40 + 2$

$$\begin{aligned} 40 \times 7 &= 280 \\ 3 - 2 - 1 + 5 + 1 - 1 + 2 &= 7 \\ 280 + 7 &= 287 \end{aligned}$$

Точно так же находим сумму.

$752 = 750 + 2$
 $753 = 750 + 3$
 $746 = 750 - 4$
 $754 = 750 + 4$
 $745 = 750 - 5$
 $751 = 750 + 1$

$$750 \times 6 + 1 = 4501$$

Сходным образом поступают, когда находят арифметическое среднее чисел, близких между собою по величине. Найдем например среднюю из следующих цен:

Укажем наконец кое-какие приемы ускоренного деления. При делении на 5 умножают делимое и делитель на 2:

$$3471 : 5 = 6942 : 10 = 694,2.$$

При делении на 25 умножают оба числа на 4:

$$3471 : 25 = 13884 : 100 = 138,84.$$

Сходным образом поступают при делении на $1\frac{1}{2}$ ($= 1,5$) и на $2\frac{1}{2}$ ($= 2,5$):

$$3471 : 1\frac{1}{2} = 6942 : 3 = 2314$$

$$3471 : 2,5 = 13884 : 10 = 1388,4.$$

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ КУРЬЗЫ

$$100 = \left\{ \begin{array}{l} 24\frac{3}{6} + 75\frac{9}{18} \\ 47\frac{3}{6} + 52\frac{9}{18} \\ 74\frac{3}{6} + 25\frac{9}{18} \\ 95\frac{3}{7} + 4\frac{16}{28} \\ 98\frac{3}{6} + 1\frac{27}{54} \\ 94\frac{1}{3} + 5\frac{38}{76} \\ 1\frac{6}{7} + 3 + 95\frac{1}{38} \\ 57\frac{3}{6} + 42\frac{9}{18} \end{array} \right\}$$

Каждая сумма состоит из девяти разных цифр.




Рис. 51. Какие математические тайны скрывают в себе египетские пирамиды?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ ПИРАМИДЫ ХЕОПСА

Высочайшая пирамида древнего Египта — Хеопсова, уже пять тысячелетий обвеваемая знойным воздухом пустыни, представляет, без сомнения, самую удивительную постройку, сохранившуюся от древнего мира. Высотой почти в полтораста метров, она покрывает своим основанием площадь в 40 тысяч квадратных метров и сложена из двухсот рядов исполинских камней. Сто тысяч рабов в течение 30 лет трудились над возведением этого сооружения, — сначала подготавливая 10 лет дорогу для перевозки камней от каменоломни до места постройки, а затем громоздя их 20 лет друг на друга помощью несовершенных машин того времени.

Было бы странно, чтобы такое огромное сооружение воздвигнуто было с единственной целью — служить гробницей для правителя страны. Поэтому некоторые исследователи стали доискиваться: не раскроется ли тайна пирамиды из соотношения ее размеров?

Им посчастливилось, по их мнению, найти ряд удивительных соотношений, свидетельствующих о том, что жрецы, руководители работ по постройке, обладали глубокими познаниями по математике и астрономии и эти познания воплотили в каменных формах пирамиды.

„Геродот¹ рассказывает, — читаем мы в книге французского астронома Море („Загадки науки“, 1926 г., т. I), — что египетские жрецы открыли ему следующее соотношение между стороной основания пирамиды и ее высотой: квадрат, построенный на высоте пирамиды, в точности равен площади каждого из боковых треугольников. Это вполне подтверждается новейшими измерениями. Вот доказательство, что во все времена пирамида Хеопса рассматривалась как памятник, пропорции которого рассчитаны математически.

Приведу более позднее доказательство: мы знаем, что отношение между длиной окружности и ее диаметром есть постоянная величина, хорошо известная современным школьникам. Чтобы вычислить длину окружности, достаточно умножить ее диаметр на 3,1416.

Математики древности знали это отношение лишь грубо приближенно.²

Но вот, если сложить четыре стороны основания пирамиды, мы получим для ее обвода 931,22 метра. Разделив же это число на удвоенную высоту ($2 \times 148,208$), имеем в результате 3,1416, т. е. отношение длины окружности к диаметру. (Другие авторы из тех же измерений пирамиды выводят значение π с еще большею точностью: 3,14159 — Я. П.).

Этот единственный в своем роде памятник представляет собою, следовательно, материальное воплощение числа „пи“, игравшего столь важную роль в истории математики. Египетские жрецы имели, как видим, точные представления по ряду вопросов, которые считаются открытиями ученых позднейших веков.³

Еще удивительнее другое соотношение: если сторону основания пирамиды разделить на точную длину года — 365,2422 суток, то получается как раз 10-миллионная доля земной полуоси, с точностью, которой могли бы позавидовать современные астрономы...

Далее: высота пирамиды составляет ровно миллиардную долю расстояния от Земли до Солнца — величины, которая европейской науке стала известна лишь в конце XVIII века. Египтяне 5000 лет назад знали, оказывается, то, чего

¹ Знаменитый греческий историк посетил Египет за 300 лет до нашей эры.

² Значение „пи“ с тою точностью, которая получена здесь из соотношений размеров пирамиды, стало известно европейским математикам только в XVI веке.

не знали еще ни современники Галилея и Кеплера, ни ученые эпохи Ньютона. Неудивительно, что изыскания этого рода породили на Западе обширную литературу.

А между тем, все это — не более, как игра цифрами. Дело представится совсем в другом свете, если подойти к нему с оценкой результатов приближенных вычислений.

Рассмотрим же по порядку те примеры, которые мы привели.

1) О числе „пи“. Арифметика приближенных чисел утверждает, что если в результате действия деления желаем получить число с шестью верными цифрами (3,14159), мы должны иметь в делимом и делителе по крайней мере столько же верных цифр. Это значит, — в применении к пирамиде, — что для получения шестизначного „пи“ надо было измерить стороны основания и высоту пирамиды с точностью до миллионных долей результата, т. е. до одного миллиметра. Астроном Море приводит для высоты пирамиды 148,208 м, на первый взгляд как будто действительно с точностью до 1 мм.

Но кто поручится за такую точность измерения пирамиды? Вспомним, что в лабораториях Института мер (ВИМС), где производятся точнейшие в мире измерения, — не могут при измерении длины добиться такой точности (получают при измерении длины лишь 6 верных цифр). Понятно, насколько грубее может быть выполнено измерение каменной громады в пустыне. Правда, при точнейших землемерных работах (при измерении так называемых „базисов“) можно и на местности достичь такой же точности, как и в лаборатории, т. е. ручаться за 6 цифр в числе. Но, конечно, невозможно осуществить это в условиях измерения пирамиды. К тому же, истинных, первоначальных размеров пирамиды давно нет в натуре, так как облицовка сооружения выветрилась, и никто не знает, какой она была толщины. Чтобы быть добросовестным, надо брать размеры пирамиды в целых метрах; а тогда получается довольно грубое „пи“, — не более точное, чем то, которое давно известно из математического папируса Ринда.

Если пирамида действительно есть каменное воплощение числа „пи“, то воплощение это, как видим, — далеко не совершенное. Но вполне допустимо, что пирамида не сооружена ради выражения именно этого соотношения. В пределы приближенных трехзначных чисел для размеров пира-

миды хорошо укладываются и другие допущения. Возможно, например, что для высоты пирамиды было взято $\frac{2}{3}$ ребра пирамиды или $\frac{2}{3}$ диагонали ее основания. Вполне допустимо и то соотношение, которое было указано Геродотом: что высота пирамиды есть квадратный корень из площади боковой грани. Все это — догадки, столь же вероятные, как и „гипотеза пи“.

2) Следующее утверждение касается продолжительности года и длины земного радиуса: если разделить сторону основания пирамиды на точную длину года (число из 7 цифр), то получим в точности 10-миллионную долю земной оси (число из 5 цифр). Но раз мы уже знаем, что в делимом у нас не больше трех верных цифр, то ясно, какую цену имеют здесь эти 7 и 5 знаков в делителе и в частном. Арифметика может ручаться в этом случае только за 3 цифры в длине года и земного радиуса. Год в 365 суток и земной радиус около 6400 километров — вот числа, о которых мы вправе здесь говорить.

3) Что же касается расстояния от Земли до Солнца, то здесь недоразумение иного рода. Странно даже, как приверженцы этой теории могут не замечать допускаемой ими здесь логической ошибки. Ведь если, как они утверждают, сторона пирамиды составляет известную долю земного радиуса, а высота — известную долю основания, то нельзя уже говорить, будто та же высота составляет определенную долю расстояния до Солнца. Что-нибудь одно — либо то, либо другое. А если случайно тут обнаруживается любопытное соответствие обеих длин, то оно всегда существовало в нашей планетной системе, и никакой заслуги жрецов в этом быть не может.

Сторонники рассматриваемой теории идут еще далее: они утверждают, что масса пирамиды составляет ровно одну тысячебillionную долю массы земного шара. Это соотношение, по их мнению, не может быть случайным и свидетельствует о том, что древнеегипетские жрецы знали не только геометрические размеры нашей планеты, но и задолго до Ньютона и Кавендиша исчислили ее массу, „взвезли“ земной шар.

Здесь та же самая нелогичность, что и в примере с расстоянием от Земли до Солнца. Совершенно нелепо говорить о том, будто масса пирамиды „выбрана“ в определенном соответствии с массой земного шара. Масса пирамиды определилась с того момента, как назначены были размеры

ее основания и высоты. Нельзя одновременно сообразовать высоту пирамиды с основанием, составляющим определенную долю земного радиуса, — и независимо от этого ставить ее массу в связь с массой Земли. Одно определяется другим. Значит, должны быть отвергнуты всякие домыслы о знании египтянами массы земного шара. Это — не более как числовая эквилибристика. Искусно оперируя с числами, опираясь на случайные совпадения, можно доказать, пожалуй, все, что угодно.

Мы видим, на каких шатких основаниях покоится легенда о непостижимой учености жрецов-архитекторов пирамиды. А попутно мы имеем тут и маленькую наглядную демонстрацию пользы того отдела арифметики, который занимается приближенными числами.

ПРИБЛИЖЕННЫЕ ЧИСЛА

Кто незнаком с правилами действий над приближенными числами, тому, вероятно, интересно будет хотя бы вкратце с ними ознакомиться, тем более, что знание этих простых приемов оказывается и практически полезным, сберегая труд и время при вычислениях.

Объясним прежде всего, что такое приближенное число и откуда такие числа получаются.

Данные, входящие в технические расчеты, получаются путем измерения. Но никакое измерение не может быть выполнено совершенно точно. Прежде всего уже самые меры, которыми пользуются для измерения, обычно заключают в себе погрешность. Изготовить совершенно точные метровые линейки, килограммовую гирю, литровую кружку — чрезвычайно трудно, и закон допускает при их изготовлении некоторую погрешность. Например, при изготовлении метровой линейки допускается законом погрешность до 1 миллиметра; для 10-метровой землемерной цепи или ленты — до 1 сантиметра; для килограммовой гири — до 1 грамма;¹ для разновески в 1 грамм — до 0,01 грамма; для литровой кружки — до 5 куб. см.

Кроме того, выполнение измерения вводит еще неточности. Пусть вы измеряете какое-нибудь расстояние, напри-

¹ Помимо погрешности в гирях, закон допускает погрешность и в устройстве весов, доходящую, например, в столовых весах до 1 грамма на каждый килограмм отвешиваемого груза.

мер ширину улицы. Мера, метр, отложилась в ее ширине, допустим, 13 раз, и еще остался кусочек меньше метра. Вы можете сказать, что ширина улицы 13 метров; на самом деле, однако, она равна 13 целым метрам и еще некоторому числу десятых, сотых и т. д. долей метра, которых вы не учли. Следовательно, результат нашего измерения можно изобразить так:

$$\text{ширина улицы} = 13,???\text{ метра,}$$

где вопросительные знаки означают неизвестные нам цифры десятых, сотых и т. д. долей

Если бы вы пожелали измерить ширину улицы точнее, вы узнали бы, сколько в остающемся кусочке содержится дециметров (десятых долей метра). Допустим, что дециметров содержится 8 и еще имеется некоторый остаток, меньший дециметра. Результат нового измерения, 13,8 м, будет точнее предыдущего, но и он не строго точен, потому что, кроме 8 десятых метра, в ширине улицы заключается еще некоторое неизвестное нам число сотых, тысячных и т. д. долей метра. Следовательно, полученный сейчас более точный результат мы можем выразить так:

$$13,8??\text{ метра.}$$

При еще более тщательном измерении вы учтете сотые доли метра (сантиметры) в откинутом остатке, но пренебрежете остатком, меньшим сантиметра; значит, и этот результат не будет абсолютно точен. Вообще, как бы аккуратно вы ни мерили, никогда не можете вы быть твердо уверены, что далее последней полученной вами цифры не находятся еще другие, вам неизвестные.

Дело, конечно, несколько не меняется от того, что при измерениях остатки, большие половины единицы меры, обычно считаются за целые. Если бы при первом измерении улицы мы считали ее ширину не 13 метров, а 14, — это также было бы лишь приближенный результат. Его можно было бы выразить так:

$$14,???\text{ метров,}$$

где вопросительные знаки означают отрицательные цифры (т. е. показывают, на сколько десятых, сотых и т. д. долей число 14 больше истинной ширины улицы).

Итак, результат даже самого тщательного измерения не может быть рассматриваем как совершенно точный: он

выражает истинную величину лишь более или менее приближенно. Такие числа называются приближенными.

Арифметика приближенных чисел не во всем сходна с арифметикой чисел точных. Покажем это различие на примере.

Пусть требуется вычислить площадь прямоугольного участка, длина которого 68 м, а ширина — 42 м. Если бы числа 68 и 42 были точные, площадь участка в точности равнялась бы

$$68 \times 42 = 2856 \text{ кв. м.}$$

Но числа 68 и 42 не точные, а приближенные: в длине не ровно 68 м, а немного больше или меньше, так как вероятно, чтобы метр укладывался в ней в точности 68 раз. Да и самая длина метровой линейки едва ли в точности была равна 1 м. Мы можем, согласно предыдущему, выразить длину участка в метрах так:

$$68,?$$

Подобным же образом и ширину участка выразим через

$$42,?$$

Прделаем теперь умножение приближенных чисел:

$$68,? \times 42,?$$

Выполнение действия видно из следующей схемы

$$\begin{array}{r} \times 68,? \\ 42,? \\ \hline ??? \\ 136? \\ 272? \\ \hline 285?,?? \end{array}$$

Мы видим, что четвертая цифра результата нам неизвестна: она должна получиться от сложения трех цифр ($? + 6 + ?$), из которых две неизвестны. Недостоверна также и третья цифра результата: мы записали 5, но ведь от сложения столбца $? + 6 + ?$ могло получиться число больше 10 и даже 20; значит, вместо 5 может оказаться и 6, и 7. Вполне надежны только первые две цифры результата (28). Поэтому, желая быть добросовестными, мы должны утверждать лишь, что искомая площадь включает около 28 сотен кв. метров. Каковы цифры десятков и единиц в числе кв. метров, — нам неизвестно.

Итак, правильный ответ на вопрос задачи — 2800, причем ноли здесь означают не заведомое отсутствие единиц соответствующих разрядов, а лишь отсутствие достоверных знаний о них. Иначе говоря, ноли означают здесь то же, что и вопросительные знаки в предыдущих обозначениях.

Ошибочно думать, что ответ 2856, полученный по правилам арифметики точных чисел, вернее ответа 2800. Ничуть: ведь мы видели, что последние две цифры результата (56) доверия не заслуживают: поручиться за них нельзя. Ответ 2800 предпочтительнее, чем 2856, потому что он не вводит в заблуждение; он прямо утверждает, что достоверны лишь цифры 2 и 8 на месте тысяч и сотен, а какие цифры идут дальше — неизвестно. Ответ же 2856 обманчив: он внушает неверную мысль, будто последние две цифры столь же надежны, как и первые две.

„Нечестно писать больше цифр, чем столько, за сколько мы можем ручаться... Мне очень грустно признаться, что не мало таких чисел, ведущих к превратным представлениям, встречается в лучших сочинениях о паровых машинах... Когда я учился в школе, нам сообщали, что среднее расстояние от Земли до Солнца 95 142 357 англ. миль. Я удивляюсь, почему не было упомянуто, сколько еще футов и дюймов. Наиболее точные современные измерения позволяют лишь утверждать, что это расстояние не больше 93 и не меньше 92,5 миллионов миль“, — писал по этому поводу английский математик Перри.

Итак, при выкладках с приближенными числами надо принимать во внимание не все цифры результата, а только некоторые. О том, какие именно цифры следует в этих случаях удерживать и какие заменять нолями, мы будем говорить особо. Остановимся сначала на том, как надо округлять числа.

ОКРУГЛЕНИЕ ЧИСЕЛ

Округление числа при выкладках состоит в том, что одну или несколько цифр на его конце заменяют нолями. Так как ноли, стоящие после запятой, не имеют значения, то их отбрасывают вовсе. Например:

числа	округляют в
3734	3730 или 3700
5,314	5,31 или 5,3
0,00731	0,0073 или 0,007

Если первая из отбрасываемых при округлении цифр есть 6 или больше, то предыдущую увеличивают на единицу. Например:

числа	округляют в
4867	4870 или 4900
5989	5990 или 6000
3,666	3,67 или 3,7

Так же поступают, если отбрасывается цифра 5 с последующими за нею значащими цифрами. Например:

числа	округляют в
4552	4600
38,1506	38,2

Но если отбрасывается только цифра 5, то увеличивать на единицу предшествующую цифру условились лишь тогда, когда она нечетная; четную же цифру оставлять без изменения. Например:

числа	округляют в
735	740
8645	8640
37,65	37,6
0,0275	0,028
70,5	70 ¹

При обработке результатов действий над приближенными числами руководствуются теми же правилами округления.

ЦИФРЫ ЗНАЧАЩИЕ И НЕЗНАЧАЩИЕ

Под значащими цифрами в учении о приближенных вычислениях разумеют все цифры, кроме ноля, а также и ноль в том случае, если он стоит между другими значащими цифрами. Так, в числах 3700 и 0,0062 все ноли — незначащие цифры; в числах же 105 и 2006 ноли значащие. В числе 0,0708 первые два ноля — незначащие, третий же ноль — значащая цифра.

В некоторых случаях значащий ноль может находиться и в конце числа; округляя, например, число 2,540002, мы получаем число 2,54000, в котором все ноли на конце —

¹ Ноль рассматривают как четную цифру.

значашие, так как указывают на заведомое отсутствие единиц в соответствующих разрядах. Поэтому, если в условии задачи или в таблице мы встречаем числа 4,0 или 0,80, то должны рассматривать их, как двузначные. Округляя число 289,9 в 290, мы также получаем на конце значащий нуль.

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ПРИБЛИЖЕННЫХ ЧИСЕЛ

Результат сложения или вычитания приближенных чисел не должен оканчиваться значащими цифрами в тех разрядах, которые отсутствуют хотя в одном из данных чисел. Если такие цифры получились, их следует отбросить посредством округления.

$$\begin{array}{r} + 3400 \\ + 275 \\ \hline 3700 \\ \text{(а не 3675)} \end{array} \quad \begin{array}{r} 28,3 \\ + 146,85 \\ \hline 108 \\ 283 \\ \text{(а не 283,15)} \end{array} \quad \begin{array}{r} - 176,3 \\ - 0,46 \\ \hline 175,8 \\ \text{(а не 175,84)} \end{array}$$

Нетрудно понять основание этого правила. Пусть требуется к 3400 м прибавить 275 м. В числе 3400 мерщик, очевидно, пренебрег десятками метров; ясно, что, прибавив к этому числу 7 десятков метров и еще 5 м, мы получим в сумме не 3675 м, а скорее всего результат с иными цифрами на месте десятков и единиц. Поэтому на месте десятков и единиц мы пишем в сумме ноли, которые в данном случае указывают, что вычислителю неизвестно, какие именно цифры должны здесь стоять.

УМНОЖЕНИЕ, ДЕЛЕНИЕ И ВОЗВЫШЕНИЕ В СТЕПЕНЬ ПРИБЛИЖЕННЫХ ЧИСЕЛ

Результат умножения, а также деления приближенных чисел не должен заключать больше значащих цифр, чем имеется их в более коротком данном. (Из двух чисел то „короче“, которое содержит меньше значащих цифр.) Лишние цифры заменяют нолями.

Примеры:

$$\begin{array}{r} \times 37 \\ \times 245 \\ \hline 9100 \\ \text{(а не 9065)} \end{array} \quad \begin{array}{l} 57,8 : 3,2 = 18 \text{ (а не 18,06);} \\ 25 : 3,14 = 8,0 \text{ (а не 7,961).} \end{array}$$

При подсчете числа цифр не обращают на запятую внимания; так, 4,57 есть число трехзначное и т. п.

Число значащих цифр степени приближенного числа не должно превышать числа их в основании степени. Излишние цифры заменяются нолями.

Примеры:

$$157^2 = 24\,600 \text{ (а не 24\,649);}$$

$$5,81^3 = 196 \text{ (а не 196,122941).}$$

ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ

Правила эти относятся лишь к результатам окончательным. Если же выполняемым действием расчет еще не заканчивается, то в результате такого промежуточного действия удерживают одной значащей цифрой больше, чем требуют правила. Выполняя, например, вычисление

$$\frac{36 \times 1,4}{3,4},$$

поступают так:

$$36 \times 1,4 = 50,4 \text{ (удерживают не две, а три цифры);}$$

$$50,4 : 3,4 = 15.$$

При несложных технических расчетах указанные выше правила могут быть почти во всех случаях применяемы следующим упрощенным образом. Прежде чем вычислять, устанавливают по числу цифр самого короткого данного, сколько достоверных цифр может заключать окончательный результат. Когда это установлено, приступают к выкладкам, причем во всех промежуточных выкладках удерживают одной цифрой больше, чем установлено для окончательного результата. Если, например, в условии задачи дано несколько трехзначных чисел и одно двухзначное, то окончательный результат будет иметь две достоверных цифры, а промежуточные результаты надо брать с тремя цифрами.

Итак, все правила приближенных вычислений могут быть при выполнении расчетов сведены к двум следующим:

1) устанавливают, сколько значащих цифр в самом коротком из данных задачи: столько же значащих цифр нужно будет удержать в окончательном результате;

2) в результате всех промежуточных вычислений удержи-

вают одной цифрой больше, чем установлено для окончательного результата.¹

Прочие цифры во всех случаях заменять нулями или отбрасывать по правилам округления.

Правила эти неприменимы к тем задачам (встречающимся редко), для решения которых нужно производить только действия сложения и вычитания. В таких случаях придерживаются другого правила:

Окончательный результат не должен иметь значащих цифр в тех разрядах, которые отсутствуют хотя бы в одном из приближенных данных. — В промежуточных результатах надо удерживать одной значащей цифрой больше, чем установлено для окончательного. — От прочих цифр освобождаются округлением.

Если, например, данные задачи таковы:

$$37,5 \text{ м}, 185,64 \text{ м}, 0,6725 \text{ м}$$

и для решения требуется вычесть первое число из суммы других, то в сумме

$$\begin{array}{r} 185,64 \\ + 0,6725 \\ \hline 186,3125 \end{array}$$

как в промежуточном результате, откидывают последнюю цифру (т. е. берут 186,312), а в разности

$$\begin{array}{r} 186,312 \\ - 37,5 \\ \hline 148,812 \end{array}$$

как в результате окончательном, удерживаем только 148,8.

СБЕРЕЖЕНИЕ СЧЕТНОГО ТРУДА

Как оценить, сколько вычислительной работы сберегаем мы, пользуясь изложенными сейчас приемами? Для этого надо какой-нибудь сложный расчет выполнить двояко: один раз — по обычным арифметическим правилам, другой — приближенно. А затем терпеливо подсчитать, сколько раз при том и другом подсчете приходилось нам складывать, вычитать и умножать отдельные цифры. Окажется, что приближенный расчет потребует таких элементарных операций в

¹ Подробнее о приближенных вычислениях см. мою брошюру: „Таблицы и правила для вычислений“ (ОГИЗ, 1931).

2¹/₂ раза меньше, чем „точный“. Ущерб же для правильности результата в приближенном расчете нет никакого.

Итак, приближенные вычисления требуют примерно в 2¹/₂ раза меньше времени, нежели вычисление по обычным правилам. Но это еще не все сбережение времени, какое при этом достигается. Ведь каждая лишняя счетная операция, каждый лишний случай сложения, вычитания или умножения цифр является лишним поводом сделать ошибку. Вероятность ошибиться при приближенных выкладках в 2¹/₂ раза меньше, чем при „точных“. А стоит хоть раз ошибиться — и вычисление придется переделать заново, если не все целиком, то часть его. Значит, сбережение труда и времени при приближенных расчетах получается во всяком случае больше, чем в 2¹/₂ раза. Время, затраченное на ознакомление с ними, вознаграждается очень быстро и щедро.




Рис. 52. Комар при увеличении в миллион раз.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ЧИСЛОВЫЕ ВЕЛИКАНЫ

КАК ВЕЛИК МИЛЛИОН?

Величественная внушительность числовых великанов — миллиона, миллиарда, даже триллиона — заметно померкла для нас в те годы, когда числа эти вместе с потоком бумажных денег проникли в нашу повседневную жизнь. Когда месячные расходы в хозяйстве небольшой семьи достигали миллиардов, а бюджет второстепенного учреждения выражался триллионами, естественна была мысль, что эти прежде недоступные воображению числа вовсе не так огромны, как твердили нам до сих пор. Трудно поражаться громадности семизначного числа рублей, за которые не давали и полной крынки молока. Не подавляет ума миллиард, на который не купишь сапог.

Но было бы заблуждением думать, что благодаря проникновению числовых великанов со своих недосягаемых высот в прозу житейского обихода мы познакомились с ними лучше, чем раньше. Миллион попрежнему остается для большинства людей тем, чем и был, — „знакомым незнакомцем“. Скорее даже наоборот: ходячее представление о мил-

лионе сделалось еще превратнее. Мы и раньше склонны были уменьшать величину этого числа, превышающего силу нашего воображения. Когда же миллионными числами стали выражаться весьма скромные в сущности ценности, миллион сжался в нашем воображении до размера довольно обыкновенного, легко постигаемого числа. Мы впадали в курьезную психологическую ошибку: то, что миллион рублей сделался сравнительно небольшой суммой, мы относили не за счет уменьшения денежной единицы, а за счет уменьшения миллиона. Я слышал, как человек, узнав впервые, что от Земли до Солнца 150 миллионов километров, простодушно воскликнул:

— Только всего?

Другой, прочтя (в 1921 г.), что от Ленинграда до Москвы миллион шагов, заметил:

— Только один миллион шагов до Москвы? А мы платим за билет двести миллионов!..

Для тех, кто не отдает себе достаточно ясного отчета в огромности миллиона и миллиарда, остаются не вполне осознанными колоссальные достижения нашего соотечественства, выражающиеся миллионными и миллиардными числами. Когда вы читаете, например, что к концу второй пятилетки выплавка чугуна будет доведена до 16 миллионов тонн в год, — какой образ всплывает в вашем уме? Чтобы ощутить грандиозность подобных чисел, стоит затратить немного времени на „арифметическую гимнастику“, развивающую способность правильно оценивать подлинные размеры больших чисел.

Начнем с миллиона — старейшего числового великана (наименование „миллион“ впервые появилось в 1500 г. в Италии).

Если хотите ощутить истинные размеры миллиона — попробуйте хотя бы проставить в чистой тетради миллион точек. Я не предлагаю вам доводить такую работу до конца (едва ли у кого на это достанет терпения); уже одно начало работы, медленный ее ход даст вам почувствовать, что такое „настоящий“ миллион.

Английский натуралист А. Р. Уоллес, сподвижник знаменитого Дарвина, придавал весьма серьезное значение развитию правильного представления о миллионе. Он предлагал¹ „в каждой большой школе отвести одну комнату или залу, на стенах которой можно было бы наглядно показать,

¹ В книге „Положение человека во вселенной“.

что такое миллион. Для этой цели нужно иметь 100 больших квадратных листов бумаги, в $4\frac{1}{2}$ фута каждый, разграфленных квадратиками в четверть дюйма, оставив равное число белых промежутков между черными пятнами. Через каждые 10 пятен нужно оставлять двойной промежуток; чтобы отделить каждую сотню пятен (10×10). Таким образом на каждом листе будет по 10 тысяч черных пятен, хорошо различимых с середины комнаты, а все сто листов будут содержать миллион пятен. Такая зала была бы в высшей степени поучительна, особенно в стране, где о миллионах говорят очень развязно и тратят их без смущения. Между тем, никто не может оценить достижений современной науки, имеющей дело с невообразимо большими или невообразимо малыми величинами, если неспособен их представить наглядно и, суммируя в целое, вообразить себе, как велико число один миллион, когда современной астрономии и физике приходится иметь дело с сотнями, тысячами и даже миллионами таких миллионов.¹ Во всяком случае, очень желательно, чтобы в каждом большом городе была устроена такая зала для наглядного показания на ее стенах величины одного миллиона“.

Я предложил осуществить это на потолке одной из зал Дома занимательной науки в Ленинграде, что и было сделано.

Здесь я предлагаю другой, более доступный для каждого способ развить в себе возможно отчетливое представление о величине миллиона. Для этого нужно только дать себе труд поупражняться в мысленном миллионном счете мелких, но хорошо знакомых нам единиц — шагов, минут, спичек, стаканов и т. п. Результаты получаются нередко неожиданные и поразительные.

Приведем несколько примеров.

МИЛЛИОН СЕКУНД

Задача № 53

Сколько времени отняла бы у вас работа — пересчитать миллион каких-либо предметов, по одному в каждую секунду?

¹ Например, взаимные расстояния планет измеряются десятками и сотнями миллионов километров, расстояния звезд — миллионами миллионов километров, а число молекул в кубическом сантиметре окружающего нас воздуха — миллионами миллионов миллионов. — Я. П.

Решение

Оказывается, что, считая безостановочно по 10 часов в сутки, вы закончили бы подсчет в месяц времени! Приблизительно удостовериться в этом нетрудно устным вычислением: в часе 3600 секунд, в 10 часах — 36 000; в трое суток вы, следовательно, пересчитаете всего около 100 тысяч предметов; а так как миллион в десять раз больше, то, чтобы досчитать до него, понадобится 30 дней.¹

Отсюда, следует, между прочим, что предложенная ранее работа — поставить в тетради миллион точек — потребовала бы много недель самого усердного и неустанного труда.²

В МИЛЛИОН РАЗ ТОЛЩЕ ВОЛОСА

Задача № 54

Тонкость волоса вошла чуть не в поговорку. Все часто видят волос и хорошо знают, насколько он тонок. Толщина человеческого волоса — около 0,07 мм. Мы округлим ее до 0,1 мм. Представьте себе однако, что толщина волоса стала в миллион раз больше, — какова бы она тогда была? Волос сделался бы толщиной в руку? В бревно? Или в большую бочку? Или, может быть, ширина волоса достигла бы ширины комнаты средних размеров?

Если вы никогда не задумывались над такой задачей, то можно поручиться, что, не проделав вычисления, вы дадите грубо-ошибочный ответ. Вы будете, пожалуй, даже оспаривать правильный ответ, — настолько покажется он неправдоподобным. Каков же он?

¹ Отметим, для сведения, что в году (астрономическом) 31 558 150 секунд; миллион секунд в точности равен 11 суткам 13 час. 46 мин. 40 сек.

² До какой степени люди склонны недооценивать величину миллиона, показывает поучительное заблуждение самого Уоллеса: предостерегая других от преуменьшения миллиона, он заканчивает приведенный выше (стр. 135 — 136) отрывок таким советом:

„В маленьких размерах каждый может устроить это сам для себя: стоит только достать сотню листов толстой бумаги, разлиновать их на квадратика и поставить крупные черные точки. Подобное изображение было бы очень поучительно, хотя не в такой конечно степени, как осуществленное в большом масштабе“. Почтенный автор, повидимому, полагал, что работа эта вполне под силу одному человеку.

Решение

Оказывается, что волос, увеличенный по толщине в миллион раз, имел бы около сотни метров в поперечнике! Это кажется невероятным, но дайте себе труд сделать подсчет, и вы убедитесь, что так и есть: $0,1 \text{ мм} \times 1\,000\,000 = 0,1 \text{ м} \times 1000 = 0,1 \text{ км} = 100 \text{ м}^1$.

УПРАЖНЕНИЯ С МИЛЛИОНОМ

Проделайте — лучше всего устно — еще ряд упражнений, чтобы освоиться надлежащим образом с величиной миллиона.

Задача № 55

Величина обыкновенной комнатной мухи общеизвестна — около 7 мм в длину. Но какова была бы ее длина при увеличении в миллион раз?

Решение

Умножим 7 мм на 1 000 000, получим 7 км — примерно ширина крупного города. Значит муха, увеличенная линейно в миллион раз, могла бы покрыть его своим телом!

Задача № 56

Увеличьте мысленно в миллион раз (по ширине) ваши карманные часы, — и получите снова поражающий результат; едва ли вам удастся предугадать его без расчета. Какой?

Решение

Часы имели бы ширину километров 50, а каждая цифра простиралась бы на географическую милю (7 км).

Задача № 57

Какого роста достигал бы человек в миллион раз выше обычного роста?

¹ Мы проделали здесь умножение следующим путем: вместо умножения числа, мы дважды заменили самую единицу меры другою, в тысячу раз большею. Этот прием очень удобен для устных подсчетов, и им следует пользоваться при выкладках с метрическими мерами.

Решение

1700 километров! Он был бы всего в 8 раз меньше поперечника земного шара. Буквально одним шагом мог бы он перешагнуть из Ленинграда в Москву, а если бы лег, то растянулся бы от Финского залива до Крыма...




Рис. 53. Человек, увеличенный в миллион раз, растянулся бы от Финского залива до Крыма.

Приведу еще несколько готовых подсчетов того же рода, предоставляя проверку их читателю.

Сделав миллион шагов по одному направлению, вы отошли бы километров 600. От Москвы до Ленинграда и будет миллион с лишним шагов.

Миллион человек, выстроенных в одну шеренгу плечом к плечу, растянулись бы на 250 км.

Миллион точек типографского шрифта, — например, этой книги, — поставленных рядом вплотную, вытянулись бы в линию длиной в сотню метров.

Зачерпывая миллион раз наперстком, вы вычерпаете около тонны воды.

Книга в миллион страниц имела бы в толщину метров 50.

Миллион букв заключает книга убористой печати в 600—800 страниц среднего формата.

Миллион дней — более 27 столетий. От начала нашей эры не прошло еще миллиона дней!

ЧИСЛОВЫЕ ИСПОЛИНЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

После проделанной тренировки обратимся к исполинским числам нашего социалистического производства. Возьмем несколько примеров.

Производственное задание по хлопчатобумажным тканям на 1934 г. было утверждено в количестве 2 927 100 100 метров.

Мы теперь лучше подготовлены, чтобы правильно оценить грандиозность подобных чисел. Если бы кто-нибудь пожелал перемерить всю эту выработку ткани, по одному метру




Рис. 54. Продукция хлопчатобумажной промышленности в 1934 г.

в секунду, он должен был бы мерить по 10 часов ежедневно в течение 300 лет. А если представить себе все штуки этой ткани развернутыми и соединенными в одну полосу метровой ширины, то такой полосой можно было бы окружить земной шар по экватору 75 раз. Подобную ленту можно было бы протянуть между Землей и Луной семь раз.

Далее. Задание по каменному углю было утверждено в количестве 96 250 000 тонн. Для вас не будет теперь неожиданностью, что эта добыча, погруженная в вагоны, заняла бы железнодорожный путь, который может охватить нашу планету по экватору.

Немногом короче был бы поезд, составленный из вагонов

и платформ, поданных для доставки всех грузов на территорию строительства ДнепроГЭС.

Число учащихся в СССР в школах всех ступеней в 1933 г. достигало, как это известно из доклада тов. Сталина на XVII съезде ВКП(б), 26 419 000 человек. Вы лучше оцените величину этого числового исполина, если представите себе, что все учащиеся взялись за руки, образовав одну цепь: этой цепью можно было бы охватить земной шар по экватору.




Рис. 55. Поезд, увозящий добычу каменного угля в СССР за 1934 г.

НАЗВАНИЯ ЧИСЛОВЫХ ВЕЛИКАНОВ

Мы беседовали сейчас о миллионах. Прежде чем перейти к еще большим числовым гигантам — миллиардам, биллионам, триллионам и т. д., остановимся на их названиях. Слово „миллион“ понимается всеми одинаково: тысяча тысяч. Но слова „биллион“, „триллион“ и т. д. сравнительно не так давно придуманы и еще не получили единообразного значения. При финансовых расчетах и в житейском обиходе принято у нас называть „биллионом“ тысячу миллионов, а „триллионом“ — миллион миллионов. Но в книгах по астрономии и физике вы встречаете эти названия в другом значении: биллион означает здесь не тысячу, а миллион миллионов, триллион — миллион миллионов миллионов, квадриллион — миллион миллионов миллионов миллионов, и т. д. Короче говоря: в научных книгах каждое новое высшее наименование принято давать миллиону низших, а в финансовых расчетах и в обиходе — тысяче низших.

Приведенная на стр. 142 табличка наглядно показывает это различие.

Вы видите, что физик или астроном называет биллионом то, что финансист называет триллионом, и т. д., так что, во избежание недоразумений, следует наименование всегда сопровождать цифрами. Это, пожалуй, единственный случай

в практике, когда обозначение суммы прописью не поясняет, а затемняет написанное цифрами. Вы видите также, что астрономы и физики гораздо экономнее пользуются новыми названиями, чем финансисты, которым, впрочем, нет основания особенно скупиться в этом отношении, так как им почти не приходится иметь дело более чем с 12-значными числами; в науке же и 20-значные числа — нередкие гости.¹

В обиходе и в финансовых расчетах:	квинтильоны	квадрильоны	триллионы	биллионы (= миллиарды)	миллионы	тысячи	единицы
	0	000	000	000	000	000	000
В астрономии и физике:	триллионы		биллионы	миллиарды	миллионы		

МИЛЛИАРД

Миллиард — самое молодое из названий чисел. Оно вошло в употребление лишь со времени окончания франко-прусской войны (1871 г.), когда французам пришлось уплатить Германии контрибуцию в 5 000 000 000 франков. Как и „миллион“, слово „миллиард“ происходит от корня — „милле“ (тысяча) и представляет собою итальянское увеличительное от этого существительного.

¹ Надо заметить, впрочем, что обычные цифровые обозначения весьма больших чисел и их названия употребляются лишь в популярных книгах; в книгах же научных по физике и астрономии пользуются обыкновенно иным способом обозначения: биллион обозначается 10^{12} , триллион 10^{18} , двадцать семь тысяч биллионов — $27 \cdot 10^{15}$ и т. д. При таком способе обозначения сберегается место и кроме того гораздо легче производить над числами различные действия (по правилам, изучаемым в алгебре, см. мою книгу „Занимательная алгебра“, гл. I).

Слово „миллиард“ употребляется у нас в смысле тысячи миллионов и при денежных вычислениях и в точных науках. Но, например, в Германии и в Америке под миллиардом иногда понимают не тысячу, а всего сто миллионов. Этим, между прочим, можно объяснить то, что слово „миллиардер“ было в ходу за океаном еще тогда, когда ни один из американских богачей не имел состояния в тысячу миллионов. Огромное состояние Рокфеллера незадолго до войны исчислялось „всего“ в 900 миллионов долларов, а остальных „миллиардеров“ — меньшими числами. Только во время мировой войны появились в Америке миллиардеры в нашем смысле слова (их иногда называют там „биллионерами“).

Чтобы составить себе представление об огромности миллиарда, подумайте о том, что в книжке, которую вы сейчас читаете, заключается немногим более 200 000 букв. В пяти таких книжках окажется один миллион букв. А миллиард букв будет заключать в себе стопка из 50 000 экземпляров этой книжки — стопка, которая, будучи аккуратно сложена, составила бы столб высотой с бывший Исаакиевский собор.

В одном кубометре содержится кубических миллиметров ровно миллиард ($1000 \times 1000 \times 1000$). Попробуем подсчитать, какой высоты получился бы столб, если бы все эти крошечные миллиметровые кубики были поставлены один на другой. Итог получается поразительный — 1000 километров!

Миллиард минут составляет более 19 столетий; человечество всего тридцать с лишним лет назад (29 апреля 1902 года в 10 часов 40 мин.) начало считать второй миллиард минут от первого дня нашей эры.

БИЛЛИОН И ТРИЛЛИОН

Ощутить огромность этих числовых исполинов трудно даже человеку, привычному к обращению с миллионами. Великан-миллион — такой же карлик рядом с сверхвеликаном-биллионом, как единица рядом с миллионом. Об этом взаимоотношении мы обыкновенно забываем и в своем воображении не делаем большой разницы между миллионом, биллионом и триллионом. Мы уподобляемся здесь тем первобытным народам, которые умеют считать только до 2 или 3, а все числа свыше их обозначают словом много. „Подобно тому, как ботокудам кажется несущественной разница между двумя и тремя, — говорит известный германский математик проф. Г. Шуберт, — так и многим сов-

ременным культурным людям представляется несущественной разницей между биллионом и триллионом. По крайней мере они не думают о том, что одно из этих чисел в миллион раз больше другого и что, значит, первое относится ко второму приблизительно так, как расстояние от Берлина до Сан-Франциско относится к ширине улицы¹.

Волос, увеличенный по толщине в биллион раз, был бы раз в 8 шире земного шара, а муха при таком увеличении была бы в 70 раз толще Солнца!

Во всех книгах, которые, согласно плану первой пятилетки, должны были выйти в свет к концу 1932 г., насчитывается, круглым числом, около 100 биллионов букв. Расставленные в ряд, вплотную одна к другой, они образовали бы нить, которой можно было бы обернуть земной шар по экватору пять тысяч раз!

Взаимоотношение между миллионом, биллионом и триллионом можно с некоторою наглядностью представить следующим образом. В Ленинграде еще недавно было миллион жителей. Вообразите же себе длинный прямой ряд городов, как Ленинград, — целый миллион их: в этой цепи столиц, тянущихся на семь миллионов километров (в 20 раз дальше Луны), будет насчитываться биллион жителей... Теперь вообразите, что перед вами не один такой ряд городов, а целый миллион рядов, т. е. квадрат, каждая сторона которого состоит из миллиона Ленинградов и который внутри сплошь уставлен Ленинградами: в этом квадрате будет триллион жителей.

Одним триллионом кирпичей можно было бы, размещая их плотным слоем по твердой поверхности земного шара, покрыть все материи равномерным сплошным пластом высотой почти с четырехэтажный дом. Чтобы изготовить такое число кирпичей, все кирпичные заводы СССР должны были бы, выпуская по 5 миллиардов штук в год, работать 200 миллионов лет.

Если бы все видимые в сильнейшие телескопы звезды обоих небесных полушарий — т. е. примерно 500 миллионов звезд — были обитаемые и населены каждая, как наша Земля, то на всех этих звездах, вместе взятых, насчитывался бы „только“ один триллион людей.

Последнюю иллюстрацию заимствуем из мира мельчайших частиц, составляющих все тела природы, — из мира молекул. Молекула по ширине меньше точки типографского шрифта этой книги примерно в миллион раз. Вообразите же трил-

лион таких молекул, нанизанных вплотную на одну нитку. Какой длины была бы эта нить? Ею можно было бы семь раз обмотать земной шар по экватору!

В каждом куб. сантиметре воздуха (т. е. примерно в наперстке) насчитывается — отметим кстати — от 20 до 30 триллионов молекул. Как велико это число, видно, между прочим, из того, что достигнув, помощью совершеннейших воздушных насосов, самой крайней степени разрежения — в сто миллиардов раз, — мы все-таки будем еще иметь в каждом куб. сантиметре до 270 миллионов молекул! Не знаешь, чему изумляться больше: огромной численности молекул или их невообразимой малости...

КВАДРИЛЬОН

В старинной (XVIII в.) „Арифметике“ Магницкого, о которой мы не раз уже упоминали, приводится таблица названий классов чисел, доведенная до квадрильона, т. е. единица с 24 нолями.¹

Это было большим шагом вперед по сравнению с более древним числовым инвентарем наших предков. Древняя славянская лестница больших чисел была до XV века гораздо скромнее и достигала только до ста миллионов. Вот эта старинная нумерация:

„тысяща“ 1 000
„тьма“ 10 000
„легион“ 100 000
„леодр“ 1 000 000
„вран“ 10 000 000
„колода“ 100 000 000

Магницкий широко раздвинул в своей табличке древние пределы больших чисел. Но он считал практически бесполезным доводить систему наименований числовых великанов чересчур далеко. Вслед за таблицей он помещает такие стихи:

¹ Магницкий придерживался той классификации чисел, которая дает каждое новое наименование м и л л и о н у низших единиц (биллион — миллион миллионов, и т. д.). Такая система наименований больших чисел принята была и в более поздних русских школьных руководствах (насколько я могу судить по имеющимся у меня русским учебникам конца XVIII и начала XIX века). И лишь сравнительно недавно получила у нас распространение нынешняя „обиходная“ система наименований.

Чисел есть бесконечно,
умом нам недочтено.
Несть бо нам определенно
тем же есть и безделно
Множайших чисел искати
и болше сей писати

Превосходной таблицы
умов наших границы
И аще кому треба
счисляти что внутрь неба
Довлает числа сего
к вещам всем мира сего.

Старинный математик хотел сказать этими стихами, что как ум человеческий не может объять бесконечного ряда чисел, то бесцельно составлять числа больше тех, которые представлены в его таблице, „умов наших границе“. Заключающиеся в ней числа (от единицы до квадрильонов включительно) достаточны, по его мнению, для исчисления всех вещей видимого мира, — для каждого „кому треба счисляти что внутрь неба“.

Любопытно, что еще и в наши дни сейчас упомянутая таблица Магницкого почти достаточна для тех исследователей природы, которым „треба счисляти что внутрь неба“. При измерении расстояний до отдаленнейших светил, едва улавливаемых фотоаппаратом помощью сильнейшего телескопа, астрономам не приходится обращаться к наименованиям свыше миллиона. Самое отдаленное из известных нам небесных тел отстоит от Земли на 100 миллионов „световых лет“. Если бы мы пожелали даже выразить это расстояние в сантиметрах, то получили бы около 1000 квадрильонов; значит, мы и тогда не вышли бы еще из пределов таблицы Магницкого.

Обращаясь в другую сторону, к миру весьма малых величин, мы и здесь не ощущаем пока надобности пользоваться числами свыше квадрильонов. Число молекул в кубическом сантиметре газа — одно из самых больших множеств, реально исчисленных, — выражается десятками триллионов. Число колебаний в секунду для самых быстроколеблющихся волн лучистой энергии (лучей Гесса) не превышает 40 триллионов. Если бы мы вздумали подсчитать, сколько капель в океане (приравнивая объем капли 1 куб. мм, — что весьма немного), нам и тогда не пришлось бы обратиться к наименованиям выше квадрильона, потому что число это исчисляется только тысячами квадрильонов.

И лишь при желании выразить, сколько граммов вещества заключает вся наша солнечная система, понадобились бы наименования выше квадрильона, так как в числе его 34 цифры (2 и 33 ноля): две тысячи квинтильонов.

Если вам интересно, каковы наименования сверхисполи-

нов, следующих за квадрильоном, вы найдете их в приводимой здесь табличке:

наименование	сколько нолей при единице:
квадрильон	24
квинтильон	30
секстильон	36
септильон	42
октальон	48
нональон	54
декальон	60
эндекальон	66
додекальон	72

Далее наименований не имеется. Но и эти, в сущности, почти не употребляются и мало кому известны. Как велики выражаемые ими числа, видно хотя бы из того, что число граммов вещества в видимой вселенной (по современным воззрениям) „всего“ 10 нональонов.

ПОЖИРАТЕЛИ ЧИСЛОВЫХ ИСПОЛИНОВ

В заключение остановимся на арифметическом (вернее, пожалуй, геометрическом) великане особого рода — на кубической миле; мы имеем в виду географическую милю, составляющую 15-ю долю экваториального градуса и заключающую 7420 метров. С кубическими мерами воображение наше справляется довольно слабо; мы обычно значительно преуменьшаем их величину — особенно для крупных единиц, с которыми приходится иметь дело в астрономии. Но если мы превратно представляем себе уже кубическую милю — самую большую из наших объемных мер, — то как ошибочны должны быть наши представления об объеме земного шара, других планет, Солнца! Стоит поэтому уделить немного времени и внимания, чтобы постараться приобрести более соответствующее представление о кубической миле.

В дальнейшем воспользуемся картинным изложением талантливого германского популяризатора А. Бернштейна, приведя (в несколько переработанном виде) длинную выписку из его полузабытой книжечки — „Фантастическое путешествие через вселенную“ (появившейся более полувека тому назад).

„Положим, что по прямому шоссе мы можем видеть на целую милю ($7\frac{1}{2}$ км) вперед. Сделаем мачту длиною в милю и поставим ее на одном конце дороги, у верстового столба. Теперь взглянем вверх и посмотрим, как высока наша мачта. Положим, что возле этой мачты стоит одинаковой с ней высоты человеческая статуя — статуя более семи километров высоты. В такой статуе колено будет находиться на высоте 1 800 метров; нужно было бы взгромоздить одну на другую 25 египетских пирамид, чтобы достигнуть до поясницы статуи!

Вообразим теперь, что мы поставили две таких мачты вышиною в милю на расстоянии мили одну от другой и соединили обе мачты досками; получилась бы стена в милю длины и милю вышины. Это — квадратная миля.

Мы имеем деревянную стену, стоящую отвесно. Представим себе четыре подобных стены, сколоченные вместе, как ящик. Сверху прикроем его крышкой в милю длины и милю ширины. Ящик этот займет объем кубической мили. Посмотрим теперь, как он велик, т. е. что и сколько в нем может поместиться.

Начнем с того, что, сняв крышку, бросим в ящик все здания Ленинграда. Они займут там очень немного места. Отправимся в Москву и по дороге захватим все крупные и мелкие города. Но так как все это покрыло только дно ящика, то для заполнения его поищем материалов в другом месте. Возьмем Париж со всеми его триумфальными воротами и Эльфелевой башней и бросим туда же. Все это летит, как в пропасть; прибавка едва заметна. Прибавим Лондон, Вену, Берлин. Но так как всего этого мало, чтобы хоть сколько-нибудь заполнить пустоту в ящике, то станем бросать туда без разбора все города, крепости, замки, деревни, отдельные здания. Все-таки мало! Бросим туда все, что только сделано руками человека в Европе; но и с этим ящик едва наполняется до одной четверти. Прибавим все корабли мира; и это мало помогает. Бросим в ящик все египетские пирамиды, все рельсы Старого и Нового Света, все машины и фабрики мира — все, что сделано людьми в Азии, Африке, Америке, Австралии. Ящик заполняется едва до половины. Встряхнем его, чтобы в нем улеглось ровнее, и попробуем, нельзя ли дополнить его людьми.

Соберем всю солому и всю хлопчатую бумагу, существующую в мире, и расстелем ее в ящике, — мы получим слой, предохраняющий людей от ушибов, сопряженных с выпол-

нением подобного опыта. Все население Германии уляжется в первом слое. Покроем его мягким слоем в фут толщиной и уложим еще столько же. Покроем и этот слой и, кладя далее слой на слой, поместим в ящике все население Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии... Все это заняло не более 50 слоев, т. е., считая слой толщиной в метр, — всего 50 метров. Понадобилось бы в десятки раз больше людей, чем их существует на свете, чтобы наполнить вторую половину ящика...




Рис. 56. Ящик объемом в одну кубическую географическую милю мог бы вместить здания всего мира, флоты всех государств, все машины и оружие пяти частей света, население всего земного шара, всех животных нашей планеты — и притом не был бы еще полон доверху!

Что же нам делать? Если бы мы пожелали поместить в ящике весь живой мир — всех лошадей, быков, ослов, мулов, баранов, верблюдов, на них наложить всех птиц, рыб, змей, все, что летает и ползет, — то и тогда не наполнили бы ящика доверху без помощи скал и песка.

Такова кубическая миля. А из земного шара можно сделать 660 миллионов подобных ящиков! При всем почтении к кубической миле, к земному шару приходится питать еще большее уважение“.

К сказанному прибавим еще от себя, что кубическая миля пшеничных зерен насчитывала бы их несколько триллионов. Как видите, этот кубический исполин — настоящий пожиратель других исполинов.

Весьма внушительную вместимость имеет и кубический километр. Те 152,5 млн тонн каменного угля, добыча которых предусмотрена вторым пятилетним планом нашего социалистического строительства, заняли бы в километровом ящике довольно скромный уголок, составляющий немного более 25-й доли объема этого куба. А вы, вероятно, не забыли, что для перевозки такой горы угля потребовался бы товарный поезд не короче длины земного экватора... Миллион кубических метров бетона, уложенных при возведении плотины Днепрогэса, также незаметно поглощается новым исполином, который в 1000 раз больше объема этих бетонных работ.

Нетрудно подсчитать, что ящик в 1 кубический километр мог бы вместить 5000 биллионов спичек, вплотную уложенных; для изготовления такого количества спичек фабрика, выпускающая миллион спичек в сутки, должна была бы работать 14 миллионов лет; а чтобы такое число спичек доставить, потребовалось бы 10 миллионов вагонов — поезд длиной в 1000 00 километров, — в $2\frac{1}{2}$ раза длиннее земного экватора.

ИСПОЛИНЫ ВРЕМЕНИ

Огромные промежутки времени представляются нами еще более смутно, чем огромные расстояния и объемы. Геология учит, что со времени отложения наиболее древних пластов земной коры протекли сотни миллионов лет. Как ощутить неизмеримую огромность таких периодов времени? Один немецкий ученый¹ предлагает для этого такой способ:

„Все протяжение истории Земли представим в виде прямой линии в 500 км. Это расстояние пусть изображает те 500 миллионов лет, которые протекли от начала кембрийской эпохи (одна из древнейших эпох истории земной коры). Так как километр представляет длительность миллиона лет, то последние 500—1000 м изобразят длительность ледникового периода; а 6000 лет мировой истории сократятся до 6 м — длины комнаты, в масштабе которой

¹ Лотце. „Древность Земли“.

70 лет жизни человека представляются линией в 7 см. Если заставить улитку проползти все названное расстояние с нормальной для нее скоростью 3,1 мм в секунду, то на все расстояние ей понадобится ровно 5 лет. А все протяжение от начала мировой войны до наших дней она одолеет в 6 секунд... Мы видим, как ничтожны в масштабе истории Земли те небольшие сроки, которые человек может объять своим умом“.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ КУРЬЕЗЫ

Умножение = сложению:

$$\begin{array}{ll} 2 \times 2 = 2 + 2 & 11 \times 1,1 = 11 + 1,1 \\ 3 \times 1\frac{1}{2} = 3 + 1\frac{1}{2} & 21 \times 1\frac{1}{20} = 21 + 1\frac{1}{20} \end{array}$$

Умножение = вычитанию:

$$\begin{array}{ll} 1 \times \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \\ 6 \times \frac{6}{7} = 6 - \frac{6}{7} & \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \end{array}$$



Рис. 57. От великанов к лилипутам.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ЧИСЛОВЫЕ ЛИЛИПУТЫ
 ОТ ВЕЛИКАНОВ К КАРЛИКАМ

Гулливвер в своих странствованиях, покинув карликов-лилипутов, очутился среди великанов. Мы путешествуем в обратном порядке: познакомившись с числовыми исполинами, переходим к миру лилипутов — к числам, которые во столько же раз меньше единицы, во сколько единица меньше арифметического великана.

Разыскать представителей этого мира не составляет никакого труда: для этого достаточно написать ряд чисел, обратных миллиону, миллиарду, биллиону и т. д., т. е. делить единицу на эти числа. Получающиеся дроби

$$\frac{1}{1000000}, \quad \frac{1}{1000000000}, \quad \frac{1}{1000000000000} \text{ и т. д.}$$

есть типичные числовые лилипуты, такие же пигмеи по сравнению с единицей, каким является единица по сравне-

нию с миллионом, миллиардом, биллионом и прочими числовыми исполинами.

Вы видите, что каждому числу-исполину соответствует число-лилипут и что, следовательно, числовых лилипутов существует не меньше, чем исполинов. Для них также придуман сокращенный способ обозначения. Мы уже упоминали (стр. 135), что весьма большие числа в научных сочинениях (по астрономии, физике) обозначаются так:

$$\begin{aligned} 1\,000\,000 & \dots\dots\dots 10^6 \\ 10\,000\,000 & \dots\dots\dots 10^7 \\ 400\,000\,000 & \dots\dots\dots 4 \cdot 10^8 \\ 6 \text{ квадрионов} & \dots\dots 6 \cdot 10^{24}, \text{ и т. д.} \end{aligned}$$

Соответственно этому, числовые лилипуты обозначаются следующим образом:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1000000} & \dots\dots\dots 10^{-6} \\ \frac{1}{1000000000} & \dots\dots\dots 10^{-9} \\ \frac{3}{1000000000} & \dots\dots\dots 3 \cdot 10^{-9} \text{ и т. д.} \end{aligned}$$

Есть ли однако реальная надобность в подобных дробях? Приходится ли когда-нибудь действительно иметь дело со столь мелкими долями единицы?

Об этом интересно побеседовать подробнее.

ЛИЛИПУТЫ ВРЕМЕНИ

Секунда по обычному представлению — настолько малый промежуток времени, что с весьма мелкими частями ее не приходится иметь дела ни при каких обстоятельствах. Легко написать $\frac{1}{1000}$ секунды, — но это чисто бумажная величина, потому что ничего будто бы не может произойти в такой ничтожный промежуток времени.

Так думают многие, но ошибаются, потому что в тысячную долю секунды могут успеть совершиться весьма многие явления. Поезд, проходящий 36 километров в час, делает в секунду 10 м и, следовательно, в течение 1000-й доли секунды успевает продвинуться на один сантиметр. Звук в

воздухе переносится в течение 1000-й доли секунды на 33 сантиметра, а пуля, покидающая ружейный ствол со скоростью 700—800 м в секунду, переносится за тот же промежуток времени на 70 см. Земной шар перемещается каждую 1000-ю долю секунды, в своем обращении вокруг Солнца, на 30 м. Струна, издающая высокий тон, делает в 1000-ю долю секунды 2—4 и более полных колебания; даже комар успевает в это время взмахнуть вверх или вниз своими крылышками. Молния длится гораздо меньше 1000-й доли секунды: в течение этого промежутка времени успевает возникнуть и прекратиться столь значительное явление природы (молния простирается в длину на целые километры).

Но — возразите вы — 1000-ю долю секунды еще нельзя признать за лилипута, как никто не назовет тысячу числовым гигантом. Вот если взять миллионную долю секунды, то уж наверное можно утверждать, что это — величина нереальная, промежуток времени, в течение которого ничего произойти не может. Ошибаетесь! Даже и одна миллионная доля секунды — для современного физика, например — вовсе не чрезмерно маленький промежуток. В области явлений световых (и электрических) ученому сплошь и рядом приходится иметь дело с гораздо более мелкими частями секунды. Напомним прежде всего, что световой луч пробегает каждую секунду (в пустоте) 300 000 километров; следовательно, в 1 000 000-ю долю секунды свет успевает перенестись на расстояние 300 м — примерно на столько же, на сколько переносится в воздухе звук в течение целой секунды.

Далее: свет есть явление волнообразное, и число световых волн, минующих каждую секунду каждую точку пространства, исчисляется сотнями миллиардов. Те световые волны, которые, действуя на наш глаз, вызывают ощущение красного света, имеют частоту колебаний 400 миллиардов в секунду; это значит, что в течение одной 1 000 000-й доли секунды в наш глаз вступает 400 000 000 волн, а одна волна вступает в глаз в течение 400 000 000 000 000-й доли секунды. Вот подлинный числовой лилипут!

Но этот несомненный, реально существующий лилипут является истинным великаном по сравнению с еще более мелкими долями секунды, с которыми физик встречается при изучении рентгеновых лучей. Эти удивительные лучи, обладающие свойством проникать через многие непрозрач-

ные тела, представляют собою, как и видимые лучи, волнообразное явление, но частота колебаний у них значительно больше, чем у видимых: она достигает 2500 миллиардов в секунду! Волны следуют тут одна за другой в 60 раз чаще, чем в лучах видимого красного света. Лучи „гамма“ обладают частотой еще большей, чем лучи Рентгена. Значит, и в мире лилипутов существуют свои великаны и карлики. Гулливер был выше лилипутов всего в дюжину раз и казался им великаном. Здесь же один лилипут больше другого в пять дюжин раз и, следовательно, имеет все права именоваться по отношению к нему исполином.

ЛИЛИПУТЫ ПРОСТРАНСТВА

Интересно рассмотреть теперь, какие наименьшие расстояния приходится отмеривать и оценивать современным исследователям природы.

В метрической системе мер наименьшая единица длины для обиходного употребления — миллиметр; он примерно вдвое меньше толщины спички. Чтобы измерить предметы, видимые простым глазом, такая единица длины достаточно мелка. Но для измерения бактерий и других мелких объектов, различимых только в сильные микроскопы, миллиметр чересчур крупен. Ученые обращаются для таких измерений к более мелкой единице — микрону, который в 1000 раз меньше миллиметра. Так называемые красные кровяные тельца, которые насчитываются десятками миллионов в каждой капельке нашей крови, имеют длину 7 микрон и в толщину 2 микрона. Стопка из 1000 таких телец имеет толщину спички.

Как ни мелок кажется нам микрон, он все же, оказывается, чрезмерно крупен для расстояний, которые приходится измерять современному физическому. Мельчайшие, недоступные даже микроскопу частицы, молекулы, из которых состоит вещество всех тел природы, и слагающие их еще более мелкие атомы имеют размеры от одной 100-й до одной 1000-й доли микрона.¹ Если остановиться на первой, большей величине, то тогда окажется, что миллион таких крупинок (а мы уже знаем, как велик миллион), будучи расположен на одной прямой, вплотную друг к другу, занял бы всего один миллиметр!

¹ Мельчайшая единица длины, употребляемая в современной физике, есть ИКС; он равен 10 000 000-й доле микрона.

Чтобы представить себе наглядно чрезвычайную малость атомов, обратимся к такой картине. Вообразите, что все предметы на земном шаре увеличались в миллион раз. Эйфелева башня (300 м высоты) уходила бы тогда своей верхушкой на 300 000 км в мировое пространство и находилась бы в недалеком соседстве от орбиты Луны. Люди были бы величиной в $\frac{1}{4}$ земного радиуса — 1700 км; один шаг такого человека-гиганта унес бы его на 600 — 700 км. Мельчайшие красные тельца, миллиардами плавающие в его крови, имели бы каждое более 7 м в поперечнике. Волос имел бы 100 м в толщину. Мышь достигала бы 100 км в длину, муха — 7 км. Каких же размеров будет при таком чудовищном увеличении атом вещества?

Положительно не верится: его размеры предстанут перед вами в виде... типографской точки шрифта этой книги!

Достигаем ли мы здесь крайних пределов пространственной малости, за которые не приходится переступать даже физику с его изощренными приемами измерений? Еще не особенно давно думали так; но теперь дознано, что атом — целый мир, состоящий из гораздо более мелких частей и являющийся ареною действия могущественных сил. Атом, например, водорода состоит из центрального „ядра“ и быстро обращающегося вокруг него „электрона“. Не входя в другие подробности, скажем только, что поперечник электрона измеряется миллиардными долями миллиметра. Другими словами, поперечник электрона почти в миллион раз меньше поперечника атома. Если же пожелаете сравнить размеры электрона с размерами пылинки, то расчет покажет вам, что электрон меньше пылинки примерно во столько же раз, во сколько пылинка меньше — чего бы вы думали? — земного шара!

Вы видите, что атом — лилипут среди лилипутов — является в то же время настоящим исполином по сравнению с электроном, входящим в его состав, — таким же исполином, каким вся солнечная система является по отношению к земному шару.

Можно составить следующую поучительную лестницу, в которой каждая ступень является исполином по отношению к предыдущей ступени и лилипутом по отношению к последующей:

электрон
атом
пылинка

дом
земной шар
солнечная система
расстояние до Полярной звезды.
Млечный Путь.

Каждый член этого ряда примерно в четверть миллиона раз¹ больше предыдущего и во сколько же раз меньше последующего. Ничто не доказывает так красноречиво всю относительность понятий „большой“ и „малый“, как эта табличка. В природе нет безусловно большого или безусловно малого предмета. Каждая вещь может быть названа и подавляюще-огромной и исчезающе-малой, в зависимости от того, как на нее взглянуть, с чем ее сравнить.

СВЕРХИСПОЛИН И СВЕРХЛИЛИПУТ

Наши беседы о великанах и карликах из мира чисел были бы неполны, если бы мы не рассказали читателю об одной изумительной диковинке этого рода, — диковинке, правда, не новой, но стоящей дюжины новинок. Чтобы подойти к ней, начнем с следующей, на вид весьма незамысловатой задачи:

Задача № 58

Какое самое большое число можно написать тремя цифрами, не употребляя никаких знаков действий?

Решение

Хочется ответить: 999, — но, вероятно, вы уже подозреваете, что ответ иной; иначе задача была бы чересчур проста. И, действительно, правильный ответ пишется так:

$$9^9^9$$

Выражение это означает: „девять в степени девять в девятой степени“. Другими словами: нужно составить про-

¹ Имеются в виду линейные размеры (а не объемы), т. е. поперечник атома, диаметр солнечной системы, высота или длина дома и т. п. Подробнее о такого рода сопоставлениях см. мою книгу „Знаете ли вы физику?“.



Рис. 58. Число, выражаемое степенью

$$9^9$$

состоит из 370 миллионов цифр. Если бы написать все эти цифры тесно одна к другой на бумажной ленте, она протянулась бы на тысячу километров от Ленинграда до Горького.

изведение из стольких девяток, сколько единиц в результате умножения:

$$9 \times 9 \times 9 \times 9 \times 9 \times 9 \times 9 \times 9 \times 9.$$

Достаточно только начать вычисление, чтобы ощутить огромность ожидаемого результата. Если у вас хватит терпения выполнить перемножение девяти девяток, вы получите число:

387 420 489.

Главная работа только начинается: теперь нужно найти

$$\sqrt[9]{387420489}$$

то-есть произведение 387 420 489 девяток. Придется сделать круглым счетом 400 миллионов умножений...

У вас, конечно, не будет времени довести до конца подобное вычисление. Но я лишен возможности сообщить вам готовый результат — по трем причинам, которые нельзя не признать уважительными. Во-первых, число это никогда и никем еще не было вычислено (известен только приближенный результат). Во-вторых, если бы даже оно и было вычислено, то, чтобы напечатать его, понадобилось бы не менее тысячи таких книг, как эта, потому что число наше состоит из 369 693 061 цифр: набранное обычным шрифтом, оно имело бы в длину 1000 км, — от Ленинграда до Горького. Наконец, если бы меня снабдили достаточным количеством бумаги и чернил, я и тогда не мог бы удовлетворить вашего любопытства. Вы легко можете сообразить почему: если я способен писать, скажем, без перерыва по две цифры в секунду, то в час я напишу 7200 цифр, а в сутки, работая непрерывно день и ночь, — не более 172 800 цифр. Отсюда следует, что, не отрываясь ни на секунду от пера, трудясь круглые сутки изо дня в день без отдыха, я просидел бы за работой не менее 7 лет, прежде чем написал бы это число...

Могу сообщить вам об этом числе только следующее: оно начинается цифрами 428 124 773 175 747 048 036 987 118 и кончается 89. Что находится между этим началом и концом — неизвестно.¹ А ведь там 369 693 061 цифра!..

Вы видите, что уже число цифр нашего результата невообразимо огромно. Как же велико само число, выражаемое этим длиннейшим рядом цифр? Трудно дать хотя бы приблизительное представление о его громадности, потому

¹ Начало числа вычислено помощью логарифмов, конец — определенно соображению.

что такого множества вещей, считая даже каждый электрон за отдельную вещь, — нет в целой вселенной!

Архимед вычислил некогда, сколько песчинок заключал бы в себе мир, если бы весь он, до неподвижных звезд, наполнен был тончайшим песком. У него получился результат, не превышающий единицы с 63 нулями. Наше число состоит не из 64, а из 370 миллионов цифр — следовательно, оно неизмеримо превышает огромное число Архимеда.

Поступим же по примеру Архимеда, но вместо „исчисления песчинок“ произведем „исчисление электронов“. Вы уже знаете, что электрон меньше песчинки примерно во столько же раз, во сколько раз песчинка меньше земного шара. Для радиуса видимой вселенной примем расстояние в миллиард световых лет.¹ Так как свет пробегает в секунду 300 000 км, а в году 31 миллион секунд, то можно считать, что „световой год“ равен круглым счетом 10 миллиардам км (гнаться за большой точностью здесь бесполезно). Значит, для радиуса всей известной нам вселенной получаем величину

10 миллиардов билионов км,

или, — прибегая к способу изображения числовых великанов, объясненному на стр. 141, —

10^{22} км.

Объем шара такого радиуса можно вычислить по правилам геометрии: он равен (с округлением) 44×10^{66} куб. км. Умножив это число на число куб. сантиметров в куб. километре (10^{18}), получим для объема видимой вселенной величину

10^{81} куб. см.²

Теперь представим себе, что весь этот объем сплошь заполнен самыми тяжелыми из известных нам атомов — атомами элемента урана, которых идет на грамм около 10^{22} штук. Их поместилось бы в шаре указанного объема 10^{103} штуки. Дознано, что в каждом атоме урана содержится 238 электронов (внешних и внутренних). Поэтому во всей до-

¹ Самый далекий небесный предмет, известный астрономам, находится на расстоянии 500 миллионов световых лет, то-есть вдвое ближе.

² Небезынтересно отметить, что Архимед в своем исчислении песчинок определял объем вселенной в 5×10^{54} куб. см.

ступной нашему исследованию вселенной могло бы поместиться не более

10^{106} электронов.

Число, „состоящее „всего лишь“ из 107 цифр... Как это мизерно по сравнению с нашим числовым великаном из 369 миллионов цифр!

Вы видите, что, наполняя сплошь видимую вселенную, — величайшее, что мы знаем, — электронами, т. е. мельчайшим из того, что нам известно, мы не исчерпали бы и небольшой доли того исполинского числа, которое скромно скрывается под изображением:

$$\begin{array}{c} 9 \\ 9 \\ 9 \end{array}$$

Познакомившись с этим замаскированным гигантом, обратимся к его противоположности.

Соответствующий числовой лилипут получится, если разделим единицу на это число. Будем иметь:

$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline 9 \\ 9 \\ 9 \\ \hline 1 \\ 387420489 \\ 9 \end{array}$$

что равно:

Мы имеем здесь знакомое нам огромное число в знаменателе. Сверхвеликан превращен нами в сверхлилипута.

Необходимо сделать существенное замечание о великане из трех девяток. Я получил не мало писем от читателей с утверждением, что выражение это вовсе не так трудно вычислить; ряд читателей даже выполнил требуемый расчет, употребив на него сравнительно немного времени. Результат оказался несравненно скромнее того, о котором у меня рассказано. В самом деле, — пишут они, —

$9^9 = 387420489$;

возвысив же 387420489 в 9-ю степень, получаем число „всего лишь“ из 72-х цифр. Это хотя и не мало, но до 370 миллионов цифр от него еще очень далеко...

Читатели недоумевают, а между тем ошибка их в том, что ими неправильно понят смысл трехъярусного выражения из девяток. Они понимают его так:

$$\left(9^9\right)^9,$$

в то время как правильное его понимание иное:

$$9^{\left(9^9\right)}$$

Отсюда — огромная разница в итогах вычисления.

Оба способа понимания приводят к одинаковому результату только в одном случае: когда мы имеем выражение

$$2^2$$

Тут безразлично, как вести вычисление: в обоих случаях получается один результат — 16.

Любопытно, что сейчас приведенное выражение вовсе не означает самого большого числа, какое можно изобразить тремя двойками. Можно получить гораздо большее число, если расположить двойки так:

$$2^{22}$$

это выражение равно 4194304, т. е. значительно больше шестнадцати.

Как видите, трехъярусное расположение цифр не во всех случаях выражает наибольшее число, какое можно изобразить тремя одинаковыми цифрами. (Подробнее об этом говорится в „Занимательной алгебре“, в гл. I: „Пятое математическое действие“).




Рис. 59. Каждый из нас в течение своей жизни успел совершить не меньше одного кругосветного путешествия.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ВАШЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В молодости я работал в редакции одного распространенного ленинградского журнала, где состоял секретарем. Однажды мне подали визитную карточку посетителя. Я прочел на ней незнакомое имя и весьма необычное обозначение профессии: „первый русский кругосветный путешественник пешком“. По обязанностям службы мне не раз доводилось беседовать с путешественниками по всем частям света и даже с кругосветными, — но о „кругосветном путешественнике пешком“ я еще не слышал. С любопытством поспешил я в приемную, чтобы познакомиться с этим неутомимым человеком.

Замечательный путешественник был молод и имел очень скромный вид. На вопрос, когда успел он совершить свое необыкновенное путешествие, „первый русский кругосветный и т. д.“ объяснил мне, что теперь оно именно и совершается. Маршрут? Шувалово — Ленинград; ¹ о дальнейшем он

¹ Шувалово — небольшая станция в 10 км от Ленинграда.

желает посоветоваться со мною... Из разговора выяснилось, что планы „первого русского и т. д.“ довольно смутны, но, во всяком случае, не предусматривают оставления пределов России.

— Как же в таком случае совершите вы кругосветное путешествие? — с изумлением спросил я.

— Главное дело длину земного обхвата пройти, это можно и в России сделать, — разрешил он мое недоумение. — Десять километров уже пройдено, и остается...

— Всего 39 990. Счастливого пути!

Не знаю, как странствовал „первый и т. д.“ на протяжении остальной части своего пути. Но что он успешно выполнил свое намерение, я нисколько не сомневаюсь. Даже если он больше вовсе не странствовал, а сразу возвратился в родное Шувалово и безвыездно проживал там, — он и в таком случае прошел не менее 40 тысяч км. Беда только, что он не первый и не единственный человек, совершивший такой подвиг. И вы, и я, и большинство других граждан нашего Союза имеют столько же прав называться „русским кругосветным путешественником пешком“, в понимании шуваловского ходока. Потому что каждый из нас, какой бы он ни был домосед, успел в течение своей жизни, сам того не подозревая, пройти пешком путь даже более длинный, чем окружность земного шара. Маленький арифметический подсчет убедит вас в этом.

В течение каждого дня вы, конечно, не менее 5 часов проводите на ногах: ходите по комнатам, по двору, по улице, — словом, так или иначе шагаете. Если бы у вас в кармане был шагомер (прибор для подсчета сделанных шагов), он показал бы вам, что вы ежедневно делаете не менее 30 000 шагов. Но и без шагомера ясно, что расстояние, проходимое вами в день, очень внушительно. При самой медленной ходьбе человек делает в час 4—5 км. Это составляет в день за 5 часов 20—25 км. Теперь остается умножить дневной переход на 360, — и мы узнаем, какой путь каждый из нас проходит в течение целого года:

$$20 \times 360 = 7200, \text{ или же } 25 \times 360 = 9000.$$

Итак, даже малоподвижный человек, никогда не покидавший родного города, проходит ежегодно пешком около 8000 км. А так как окружность земного шара имеет 40 000 км, то нетрудно вычислить, во сколько лет совер-

шаем мы пешеходное путешествие, равное кругосветному:

$$40\,000 : 8000 = 5.$$

Значит, в течение 5 лет вы проходите путь, по длине равный окружности земного шара. Каждый 13-летний мальчик, если считать, что он начал ходить с двухлетнего возраста, дважды совершил уже „кругосветное путешествие“. Каждый 25-летний человек выполнил не менее 4 таких путешествий. А дожив до 60 лет, мы десять раз обойдем вокруг земного шара, т. е. пройдем путь более длинный, чем от Земли до Луны (380 000 км).

Таков неожиданный результат подсчета столь обыденного явления, как ежедневная наша ходьба по комнате и вне дома.

ВАШЕ ВОСХОЖДЕНИЕ НА МОНБЛАН

Задача № 59

Вот еще один интересный подсчет. Если вы спросите почтальона, ежедневно разносящего письма по адресатам, или квартирному врачу, целый день занятого посещением пациентов, совершали ли они восхождение на Монблан, — они, конечно, удивятся такому вопросу. Между тем вы легко можете доказать каждому из них, что, не будучи альпинистами, они наверное совершили уже восхождение на высоту, даже превышающую величайшую вершину Альп. Стоит только подсчитать, на сколько ступеней поднимается почтальон ежедневно, восходя по лестнице при разноске писем, или врач, посещая больных. Окажется, что самый скромный почтальон, самый занятой врач, никогда даже и не помышлявшие о спортивных состязаниях, побивают мировые рекорды горных восхождений. Подсчитайте это.

Решение

Возьмем для подсчета довольно скромные средние цифры; допустим, что почтальон ежедневно посещает только десять человек, живущих кто на втором этаже, кто на третьем, четвертом, пятом — в среднем возьмем на третьем. Высоту третьего этажа примем, для круглого числа, в 10 м; следовательно, наш почтальон ежедневно совершает по ступеням лестниц путешествие на высоту $10 \times 10 = 100$ м. Высота Монблана 4800 м. Разделив ее на 100, вы узнаете, что наш

скромный почтальон выполняет восхождение на Монблан в 48 дней...

Итак, каждые 48 дней, или примерно 8 раз в год, почтальон поднимается по лестницам на высоту, равную высочайшей вершине Европы. Скажите, какой спортсмен ежегодно по 8 раз взбирается на Монблан?

Для врача у меня имеются не предположительные, а реальные цифры. Врачи квартирной помощи в Ленинграде подсчитали, что в среднем каждый из них за свой рабочий




Рис. 60. Врач квартирной помощи раз двадцать в год совершает восхождение на Монблан.

день поднимается к больным на 2500 ступеней. Считая высоту ступеньки равной 15 см и принимая 300 рабочих дней в году, получаем, что за год врач поднимается на 112 км, т. е. совершает 20 раз восхождение на высоту Монблана, или — если угодно — поднимается в пять раз выше полета стратостата „Осоавиахим-1“.

Не надо непременно быть почтальоном или врачом, чтобы выполнять подобные подвиги, — конечно, того не ведая. Я живу во втором этаже, в квартире, куда ведет лестница с 20 ступеньками — число, казалось бы, весьма скромное. Ежедневно мне приходится взбегать по этой лестнице раз 5, да еще посещать две квартиры, расположенные, скажем, на та-

кой же высоте. В среднем можно принять, что я поднимаюсь ежедневно 7 раз по лестнице с 20 ступенями, т. е. взбегаю вверх каждый день на 140 ступеней. Сколько же это составит в течение года?

$$140 \times 360 = 50\,400.$$

Итак, ежегодно я поднимаюсь более чем на 50 000 ступеней. В 60 лет я успею подняться на вершину сказочно-высокой лестницы в три миллиона ступеней (450 км)! Как изумился бы я, если бы ребенком меня подвели к основанию этой лестницы, уходящей в бесконечную даль, и сказали, что некогда я, быть может, достигну ее вершины... На какие же исполинские высоты взбираются те люди, которые по роду своей профессии только и делают, что поднимаются на высоту, — например, служители при лифтах?

Мы с гордостью узнаем, что среди наших ударников авиации есть такие, которые успели пролететь число километров, равное расстоянию от Земли до Луны. Например, гражданский летчик Мазурук, как сообщали газеты, покрыл в Дальневосточном крае 370 000 километров. А летчик В. Л. Галышев, недавно отметивший 18-летие своей работы в авиации, за 18 лет налетал миллион километров, т. е. „совершил“ 25 кругосветных путешествий и почти три раза „путешествовал“ на Луну и обратно. Тем более не должно нас поражать, что существуют люди, которые, по роду своей работы, совершают путешествие на Луну „на своих на двоих“:




Рис. 61. Служитель при лифте американского небоскреба в течение 15 лет совершает подъем до высоты Луны.

подсчитано, что, например, служитель при лифте нью-йоркского небоскреба совершает подъем до высоты Луны за 15 лет службы.

НЕЗАМЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДНО ОКЕАНА

Весьма внушительные путешествия выполняют обитатели подвальных помещений, служители таких же складов и т. п.




Рис. 62. Работник подвального склада ежегодно спускается до дна океана.

Много раз в день сбегая вниз по ступенькам маленькой лестницы, ведущей в погреб, они в течение нескольких месяцев проходят расстояние в целые километры. Нетрудно рассчитать, во сколько времени служитель подвального склада проходит, таким образом, вниз расстояние, равное глубине океана. Если лестница углубляется, скажем, всего на 2 м, и человек сбегает по ней ежедневно только 10 раз, то в месяц он пройдет вниз расстояние в $30 \times 20 = 600$ м, а в год $600 \times 12 = 7200$ м — более 7 км. Вспомним, что глубочайшая шахта простирается в недра Земли всего на два с небольшим километра!

Итак, если бы с поверхности океана вела на его дно лестница, то любой работник подвального торгового помещения достиг бы дна океана в течение одного года.

ТРАКТОР КРУГОМ СВЕТА

Каждый трактор работает на социалистических полях наших колхозов и совхозов около 2500 часов ежегодно. Средним числом он проходит в час 5 км. Годовой путь его, следовательно, составляет

$$5 \times 2500 = 12\,500 \text{ км.}$$




Рис. 63. Трактор за десятилетие работы трижды обходит кругом земного шара.

Легко подсчитать, во сколько лет прокладывает трактор путь, равный окружности земного шара:

$$40\,000 : 12\,500 = 3,2$$

В течение одной пятилетки трактор, сейчас работающий в СССР, успеет раза полтора совершить кругосветное путешествие.

В этом отношении он обгоняет каждого из нас, незаметно совершающего в 5 лет только одно кругосветное путешествие, но зато уступает своему собрату-паровозу (товарному), который успевает на железных дорогах нашего Союза проделать „кругосветный“ пробег всего лишь в 8 месяцев

(пассажи́рский даже в 6 месяцев). У нас имеются старые кадровые машинисты, которые за все время работы на паровозе успели несколько десятков раз „совершить“ кругосветное путешествие (машинист Г. Богун, например, за 30 лет проехал 1 500 000 километров — то-есть „сделал“ 37 кругосветных путешествий и дважды совершил путь на Луну и обратно).

НЕУТОМИМОЕ КОЛЕСИКО

Кругосветный путешественник имеется и у многих из нас в кармане — внутри карманных часов. Откройте заднюю




Рис. 64. Неутомимое колесико наших карманных часов

крышку карманных часов и рассмотрите механизм. Все зубчатые его колеса так медленно вертятся, что с первого взгляда кажутся даже и вовсе неподвижными. Надо долго и внимательно следить за колесиками, чтобы заметить их движение. Исключение составляет только крошечный маховик — так называемый балансир, — который без усталости качается взад и вперед. Движения его так проворны, что трудно сосчитать, сколько качаний успевае

он сделать в одну секунду. Пять раз поворачивается он в течение каждой секунды то в одну, то в другую сторону попеременно. При этом колесико делает каждый раз один полный оборот и еще пятую долю.

Попробуем сосчитать, сколько оборотов делает оно в течение целого года; ведь в руках аккуратного человека часы никогда не останавливаются: он не забывает их вовремя заводить. Каждую минуту колесико делает $5 \times 60 = 300$ качаний, а каждый час $300 \times 60 = 18\,000$. В сутки это составляет $18\,000 \times 24 = 432\,000$ качаний. Считая в году для круглого числа 360 дней, имеем, что ежегодно балансир делает

$$432\,000 \times 360 = 155\,520\,000 \text{ качаний.}$$

Но было уже сказано, что балансир поворачивается при одном качании на $1 \frac{1}{5}$ полного оборота. Значит, в течение года он успевае

$$155\,520\,000 \times 1 \frac{1}{5} = 186\,624\,000 \text{ раз,}$$

круглым счетом 187 миллионов раз!

Уже одно это огромное число достаточно удивительно. Вы поразитесь еще более, если проделаете другой расчет: вычислите, какой путь прошел бы автомобиль, если бы колеса его обернулись 187 миллионов раз. Поперечник автомобильного колеса 80 см; значит окружность его — около 250 см, или $2 \frac{1}{2}$ м. Умножив $2 \frac{1}{2}$ на 187 миллионов, получим длину пути, которую мы желаем знать: около 470 000 километров.

Следовательно, автомобиль, будь его колеса так же неутомимы, как балансир карманных часов, более чем 10 раз обходил бы ежегодно земной шар, или, — если хотите, — пробегал бы путь больший, чем от нас до Луны! Нетрудно представить себе, сколько раз понадобилось бы во время такого путешествия чинить всю машину и сменять колеса автомобиля. А между тем маленькое колесико карманных часов неутомимо качается по целым годам без починки, без новой смазки, без смены и работает притом с изумительной точностью...

ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ, СТОЯ НА МЕСТЕ

Задача № 60

Последние строки книги мне хочется посвятить ее первым читателям, без деятельного сотрудничества которых она не могла бы появиться в свет. Я говорю, конечно, о наборщиках. Они также совершают далекие арифметические путешествия, не выходя из пределов наборной, даже стоя неподвижно у наборных касс. Проворная рука труженика „свинцовой армии“, скользя ежесекундно от кассы к верстатке, проходит за год огромное расстояние. Сделайте подсчет. Вот данные: наборщик набирает в течение рабочего дня 8000 букв и для каждой буквы должен переместить руку туда и назад на расстояние, в среднем, около полуметра. В году считайте 300 рабочих дней.

Решение

$$2 \times 0,5 \times 8000 \times 300 = 2\,400\,000 \text{ м, т. е. } 2400 \text{ км.}$$

Значит, за 16—17 лет работы даже и наборщик, не отрывающийся от кассы, совершает кругосветное путешествие. „Неподвижный кругосветный путешественник!“ Это звучит куда оригинальнее, чем „кругосветный путешественник пешком“.



Рис. 65. Один из тех, кто совершает кругосветные путешествия, стоя на месте.

Не найдется человека, который так или иначе не совершил бы в этом смысле кругосветного путешествия. Можно сказать, что замечательным человеком является не тот, кто проделал кругосветное путешествие, а тот, кто его не совершил. И если кто-нибудь станет уверять вас, что он этого не сделал, вы, надеюсь, сможете „математически“ доказать ему, что он не составляет исключения из общего правила.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
I. Старое и новое о цифрах и нумерации.	
Таинственные знаки (Задача № 1)	5
Старинная народная нумерация	7
Секретные торговые „меты“	9
Арифметика за завтраком (Задача № 2)	10
Арифметические ребусы (Задачи №№ 3—6)	13
Десятичная система в книжных шкафах	17
Арифметические знаки и названия у разных народов	19
Круглые числа	20
II. Потомок древнего абача.	
Чеховская головоломка (Задача № 7)	23
Русские счеты	27
Умножение на счетах	29
Деление на счетах	31
Отголоски старины	32
III. Немного истории.	
„Трудное дело — деление“	34
Хорошо ли мы множим?	41
„Русский“ способ умножения (Задача № 8)	—
Из страны пирамид	43
IV. Недесятичные системы счисления.	
Задачи №№ 9—14	47
Простейшая система счисления	51
Необычайная арифметика (Задачи №№ 15—23)	52
Чет или нечет? (Задача № 24)	56
Поучительные задачи	57
Дроби без знаменателя (Задачи №№ 25—29)	58
V. Галерея числовых диковинок.	
Арифметическая кунсткамера	61
Число 12	63
Число 365	66

	Стр.
Три девятки	67
Число Шехеразады (Задача № 30)	68
Число 10101 (Задача № 31)	70
Число 10001 (Задача № 32)	71
Шесть единиц (Задача № 33)	72
Числовые пирамиды (Задачи №№ 34—36)	73
Девять одинаковых цифр (Задача № 37)	75
Цифровая лестница (Задача № 38)	76
Магические кольца (Задача № 39)	79
Феноменальная семья (Задача № 40)	83
 VI. Фокусы без обмана.	
Искусство индусского счетчика	87
Не открывая кошелеков (Задача № 41)	88
Угадать число спичек (Задача № 42)	91
„Чтение мыслей“ по спичкам (Задачи №№ 43—44)	94
Идеальный разновес (Задачи №№ 45—46)	96
Предсказать сумму ненаписанных чисел (Задача № 47)	100
Мнимая неожиданность	102
Мгновенное деление	103
Любимая цифра (Задача № 48)	104
Угадать дату рождения (Задача № 49)	105
Одно из „утешных действий“ Магницкого (Задача № 50)	107
 VII. Быстрый счет.	
Действительные и мнимые феномены	109
Запоминание чисел	110
„Сколько мне дней?“ (Задача № 51)	113
„Сколько мне секунд?“ (Задача № 52)	114
Приемы ускоренного умножения	115
Для обиходных расчетов	117
 VIII. Математические загадки пирамиды Хеопса.	
Приближенные числа	125
Округление чисел	128
Цифры значащие и незначащие	129
Сложение и вычитание приближенных чисел	130
Умножение, деление и возвышение в степень приближенных чисел	—
Применение на практике	131
Сбережение счетного труда	132
 IX. Числовые великаны.	
Как велик миллион?	134
Миллион секунд (Задача № 53)	136
В миллион раз толще волоса (Задача № 54)	137
Упражнения с миллионом (Задачи №№ 55—57)	138
Числовые исполины социалистической индустрии	140
Названия числовых великанов	141
Миллиард	142

	Стр.
Биллион и триллион	143
Квадрильон	145
Пожиратели числовых исполинов	147
Исполины времени	150
 X. Числовые лилипуты.	
От великанов к карликам	152
Лилипуты времени	153
Лилипуты пространства	155
Сверхисполин и сверхлилипут (Задача № 58)	157
 XI. Арифметические путешествия.	
Ваше кругосветное путешествие	163
Ваше восхождение на Монблан (Задача № 59)	165
Незаметное путешествие на дно океана	168
Трактор кругом света	169
Неутомимое колесико	170
Путешествующие, стоя на месте (Задача № 60)	171
 Вне глав.	
Задачи, курьезы, ответы	

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА:

„Живая математика“

„Фокусы и развлечения“

„Занимательные задачи“

„Занимательная алгебра“

„Занимательная геометрия“

„Занимательная физика“, кн. 1-я

„Занимательная физика“, кн. 2-я

„Занимательная механика“

„Занимательная астрономия“

„Знаете ли вы физику?“

„Физика на каждом шагу“

„Межпланетные путешествия“

„К звездам на ракете“

„Ракетой на Луну“.
